

# Stjórnartíðindi

## 2003 - B-deild - B117

Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds. Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað höfundu skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum <https://urlausnir.is>. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

### Takmörkun ábyrgðar

Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist. Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

### Höfundaréttur

Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

### Ábendingar

Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

### Athugasemdir um þessa útgáfu

Rit B120-122 árið 2003 inniheldur endurprentaðar bls. 2321-2322.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)

# ***Stjórnartíðindi***

***B 117***  
***Nr. 748-754***

**2003**

## Efnisyfirlit B 117 2003

Nr.	Dagsetning	Fyrirsögn	Blaðsíðutal
748	29. sept.	Reglugerð um snyrtivörur .....	2301-2347
749	6. okt.	Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 308 15. apríl 2003 .....	2348
750	6. okt.	Reglugerð um breytingu á reglugerð um flutning á hættu- legum farmi, nr. 984 27. desember 2000, með síðari breytingum .....	2348-2349
751	6. okt.	Reglugerð um skráningu ökutækja .....	2349-2358
752	1. okt.	Samþykkt um fráveitu í Hrunamannahreppi .....	2359-2361
753	1. okt.	Gjaldskrá Hitaveitu Húnaþings vestra .....	2361-2363
754	9. okt.	Reglugerð um breytingu á reglugerð um varasjóð hús- næðismála nr. 656/2002 .....	2364

## REGLUGERÐ

### um snyrtivörur.

#### Gildissvið og skilgreiningar.

##### 1. gr.

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til framleiðslu, innflutnings, dreifingar, notkunar, innihalds og merkinga snyrtivara ásamt kynningu þeirra. Ákvæði reglugerðar þessarar taka ekki til vöru sem fellur undir lyfjalög nr. 93/1994.

##### 2. gr.

Snyrtivörur eru efni eða efnablöndur sem ætlaðar eru til notkunar á mannlíkamann s.s. hörund, hár, neglur, varir, ytri kynfæri, tennur eða slímhimnu í munni.

Snyrtivörum er einkum ætlað að hreinsa, breyta útliti, veita ilm, bæta líkamsþef eða vernda og halda líkamshlutum í góðu ástandi.

Í 1. viðauka við reglugerð þessa er leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.

#### Takmarkanir.

##### 3. gr.

Snyrtivörur mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna.

Snyrtivörur sem innihalda eitrefni í það miklu magni að þær flokkist sem eitur, skv. reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eitrefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni, mega ekki vera á markaði til almenningsnota, nema það sé sérstaklega heimilað annars staðar í þessari reglugerð.

##### 4. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða dreifa snyrtivörum sem innihalda:

- a) Efni sem talin eru upp í 2. viðauka. Þó eru leyfar af efnum í 2. viðauka heimilar í snyrtivörum ef tæknilega er ókleift að komast hjá efnaleyfum þrátt fyrir góða framleiðsluhætti.
- b) Efni sem talin eru upp í 3. viðauka ef þau eru notuð utan þeirra marka eða án þeirra skilyrða sem þar er kveðið á um.
- c) Litarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 4. viðauka. Litarefnin ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Snyrtivörur sem eingöngu eru ætlaðar til hárlitunar eru undanþegnar þessu ákvæði.
- d) Rotvarnarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 5. viðauka. Rotvarnarefnin ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Heimilt er í sérstökum tilgangi að nota efni sem merkt eru með (x) í 5. viðauka í öðrum styrk en mælt er fyrir um, ef tilgangurinn kemur greinilega fram í kynningu vörunnar.
- e) Efni til síunar útfjólublárra geisla önnur en þau sem tilgreind eru í 6. viðauka. Efnin sem ætluð eru til síunar útfjólublárra geisla ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um.

- f) Efni eða efnablöndur sem prófuð hafa verið á dýrum eftir 30. júní 2002, nema í þeim tilvikum þar sem ekki hafa komið fram aðrar nothæfar aðferðir fyrir samsvarandi prófanir.

### Merkingar.

#### 5. gr.

Við merkingu og kynningu snyrtivara skal hafa til hliðsjónar að þær mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna. Þess skal einnig gætt að ekki sé notað orðalag, heiti, ímyndir eða önnur tákni, sem gefa til kynna eiginleika sem snyrtivörur hafa ekki.

#### 6. gr.

Ílát og umbúðir snyrtivara skulu merktar með óafmáanlegu, auðlæsilegu og greinilegu lettri. Merkingar skulu vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku. Þó skulu notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir, skv. 3., 5. og 6. viðauka, vera á íslensku nema ef eingöngu er um að ræða upptalningu á innihaldsefnum þá er heimilt að hafa áletrunina á Norðurlandamáli öðru en finnsku.

Snyrtivörur á úðabrusum skulu vera merktar í samræmi við sérákvæði um merkingar í reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

#### 7. gr.

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á íláti og umbúðum fyrir snyrtivörur:

- a) Nafn og heimilisfang framleiðanda, innflytjanda eða umboðsaðila á Evrópska efnahags-svæðinu.
- b) Nettómagn vörunnar við pökkun hennar gefið upp í einingum metrakerfisins (kg, g, l, ml) nema innihaldið sé minna en 5 g eða 5 ml. Umbúðir ókeypis sýna eða innri umbúðir utan um einstaka skammta eru undanþegin þessum kröfum.
- c) Fyrningardagsetning, fyrir vörur með minna geymsluþol en 30 mánuði. Geymsluþol skal merkjast sem „best fyrir“ þar sem fram kemur dagsetning eða getið er um hvar dagsetninguna er að finna á umbúðunum. Fyrningardagsetning er gefin upp sem mánuður og ár.
- d) Sérstakar varúðarráðstafanir sem viðhafa skal við notkun sem tilgreindar eru í dálkinum „*notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir*“ í 3., 5., og 6. viðauka skulu prentaðar á umbúðir, sbr. 6. gr. Ef framangreindum áletrunum verður ekki við komið skulu þær koma fram á fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort með styttnum upplýsingum eða tákni, sbr. 8. viðauka.
- e) Númer framleiðslulotu eða framleiðslunúmer. Ef vörur eru í smáum ílátum er nægjanlegt að þessar upplýsingar komi fram á ytri umbúðum.
- f) Tilætluð notkun vörunnar, nema það komi skýrt fram í kynningu hennar.
- g) Innihaldsefni snyrtivara við framleiðslu í röð eftir minnkandi magni, sbr. 8., 9. og 10. gr. Listinn yfir efnin beri yfirskriftina „innihaldsefni“ (ingredients). Ef þessu verður ekki við komið skal innihald vörunnar tilgreint á fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort með styttnum upplýsingum eða tákni, sbr. 8. viðauka.

#### 8. gr.

Heimilt er að tilgreina innihaldsefni að styrkleika undir 1% á íláti og umbúðum í hvaða röð sem er á eftir efnunum sem eru yfir 1% að styrkleika.

Heimilt er að tilgreina litarefni í hvaða röð sem er á eftir öðrum innihaldsefnum.

Eftirfarandi efni eru ekki talin til innihaldsefna:

- a) Óhreiniendi í hráefnum sem notuð eru.
- b) Tæknileg hjálparefni sem eru notuð við framleiðslu en eru ekki í fullunninni vöru.
- c) Efni sem eru aðeins notuð í takmörkuðu magni sem leysar eða burðarefni fyrir efnablöndur sem gefa ilm eða angan.

#### 9. gr.

Innihaldsefni sem skráð eru á ílát og umbúðir skal tilgreina með heiti í samræmi við nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara INCI<sup>1</sup>. Ef slíkt heiti er ekki til skal nota efnaheiti, CTFA<sup>2</sup>-heiti, heiti í Evrópsku lyfjaskránni, heiti samkvæmt tilmælum WHO<sup>3</sup>, EINECS<sup>4</sup>-, IUPAC<sup>5</sup>-, CAS<sup>6</sup>- eða CI<sup>7</sup>-númer (litaskrárnúmer).

Fyrir efnablöndur sem gefa ilm og angan og þau hráefni sem þær eru unnar úr skal nota orðin „ilmefni“ eða „lyktarefni“ („perfume“ eða „flavour“).

Fyrir snyrtivörur sem framleiddar eru í mörgum litbrigðum er heimilt að skrá öll litarefni á merkimiðann, að því tilskildu að orðunum „getur innihaldið“ („may contain“) sé bætt við fyrir framan.

#### 10. gr.

Þar sem því verður ekki við komið að birta upplýsingarnar sem um getur í g-lið 7. gr. á íláti, umbúðum, fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti, vegna stærðar, gerðar eða lögunar vörunnar, t.d. þegar um er að ræða sápu, baðkúlur og aðrar smávörur, skal birta þær í tilkynningu við ílátið þar sem viðkomandi snyrtivara er til sýnis og sölu.

### Undanþágur frá merkingum.

#### 11. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu hennar á Evrópska efnahagssvæðinu er framleiðanda, innflytjanda eða umboðsmanni heimilt vegna viðskiptaleyndar að sækja um undanþágu frá ákvæðum um merkingu með upplýsingum um ákveðin innihaldsefni, sbr. g-lið 7. gr. Sækja skal um undanþáguna áður en varan er sett á markað og skal umsóknin send Umhverfisstofnun.

#### 12. gr.

Umsókn um undanþágu frá innihaldsmerkingum, skv. 11. gr., skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar:

- a) Nafn umsækjanda og/eða heiti fyrirtækis.
- b) Heimilisfang umsækjanda.
- c) Nákvæmar upplýsingar um innihaldsefni sem undanþágan á að ná til, þar með talið:

<sup>1</sup> INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient.

<sup>2</sup> CTFA: Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association in USA.

<sup>3</sup> WHO: World Health Organization — Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.

<sup>4</sup> EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — Evrópuskrá yfir markaðssett efni.

<sup>5</sup> IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

<sup>6</sup> CAS: Chemical Abstract Service.

<sup>7</sup> CI: Color-Index — Litaskrá, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England 1979.

- 1) CAS-, EINECS- og CI-númer, almennt efnaheiti, IUPAC-heiti, INCI-heiti, heiti í Evrópsku lyfjaskránni og heiti samkvæmt tilmælum WHO,
- 2) ELINCS<sup>8</sup>-heiti og númer sem efninu er úthlutað ef tilkynnt hefur verið um það í samræmi við tilskipun ráðsins 67/548/EBE<sup>9</sup>, ásamt upplýsingum um samþykki eða synjun umsóknar um undanþágu samkvæmt 19. gr. þeirrar tilskipunar.  
Ef heiti eða númer sem um getur í 1. og 2. tölul. hér að framan eru ekki til, t.d. þegar um er að ræða náttúruleg innihaldsefni, skal getið um heiti undirstöðuefnis, heiti plöntu- eða dýrahlutans sem efnið er unnið úr svo og heiti hjálpar- og burðar-efna, t.d. leysiefna.
- d) Mat á öryggi fullunninnar vöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnafræðilegri byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarsviði vörunnar.
- e) Fyrirhuguð notkun efnisins, einkum upplýsingar um vörflokka sem það er ætlað í.
- f) Ítarleg greinargerð um ástæður fyrir því að sótt er um undanþágu.
- g) Heiti allra vörutegunda sem nota á efnið eða efnin í, séu þekkt, ásamt nákvæmum upplýsingum um sérhvert vöruheiti. Ef varan hefur ekki fengið nafn má tilkynna það síðar, þó eigi síðar en 15 dögum áður en hún er sett á markað. Ef efnið er notað í margar vörutegundir er nægilegt að leggja fram eina umsókn, að því tilskildu að Umhverfisstofnun fái skýrar upplýsingar um hverja vörutegund fyrir sig.
- h) Yfirlýsing þar sem fram kemur hvort sams konar umsókn vegna viðkomandi efnis hefur verið send lögbæru yfirvaldi í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu ásamt upplýsingum um niðurstöðu þeirrar umsóknar.

### 13. gr.

Umhverfisstofnun skal taka umsókn um undanþágu til umfjöllunar og tilkynna umsækjanda ákvörðunina skriflega innan fjögurra mánaða frá því umsókn berst. Við sérstakar aðstæður er heimilt að lengja umfjöllun um umsókn um allt að tvo mánuði en skal þá tilkynna umsækjanda það skriflega og hvenær ákvörðun muni liggja fyrir.

Ef umsókn er samþykkt skal senda umsækjanda skráningartölu sem vörunni er úthlutað. Skráningartalan skal koma fram í innihaldslýsingu í stað innihaldsefnis vörunnar sem um ræðir, sbr. g-lið 7. gr.

Sé umsækjanda synjað um undanþágu skal það rökstutt og skulu umsækjanda látnar í té upplýsingar um áfrýjunarleiðir og áfrýjunarfrest.

### 14. gr.

Allar breytingar á upplýsingum, sem lagðar hafa verið fram skv. 12. gr., skulu sendar svo skjótt sem verða má til Umhverfisstofnunar.

Verði breytingar gerðar á heitum snyrtivara með umræddu efni skal tilkynna það Umhverfisstofnun eigi síðar en 15 dögum áður en vörunnar eru markaðssettar undir nýju heiti.

Umhverfisstofnun er heimilt að fella undanþágu úr gildi með hliðsjón af breytingunum sem um getur í 1. mgr. eða ef þörf krefur vegna nýrra upplýsinga, einkum ef þær varða heilsu manna. Slík ákvörðun skal tilkynnt umsækjanda innan þess frests og í samræmi við þá málsmæðferð sem um getur í 13. gr.

<sup>8</sup> ELINCS: European List of Notified Chemical Substances — Evrópuskrá yfir tilkynnt efni.

<sup>9</sup> Stjótf. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

## 15. gr.

Veitt undanþága gildir í 5 ár. Ef aðili sem fengið hefur undanþágu telur að sérstakar ástæður séu til þess að lengja gildistíma undanþágunnar getur hann lagt fram rökstudda umsókn um slíka beiðni til Umhverfisstofnunar.

Úrskurða skal um umsókn um framlengingu gildistímans innan sama frests og með sömu skilyrðum og um getur í 13. gr.

Gildistíma undanþágu má ekki framlengja lengur en þrjú ár.

**Tilkynningaskylda, starfsleyfi, eftirlit og rannsóknir.**

## 16. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu á Evrópska efnahagssvæðinu skal framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður tilkynna Umhverfisstofnun um heimilisfang framleiðanda snyrtivörunnar eða heimilisfang þess aðila sem annast innflutning hennar áður en hún er sett á markað.

## 17. gr.

Fyrirtæki sem framleiðir snyrtivörur skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi heilbrigðisnefnd, sbr. ákvæði í reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Verslun með snyrtivörur, bæði heildsala og smásala, skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi heilbrigðisnefnd, sbr. ákvæði í reglugerð um hollustuhætti.

## 18. gr.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar, hefur eftirlit með því að ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt.

## 19. gr.

Framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður snyrtivara skal hafa eftirfarandi upplýsingar tiltækar fyrir eftirlitsaðila:

- a) Efnasamsetningu vörunnar. Þegar um er að ræða ilmvoðn eða ilmgefandi blöndur skal einnig koma fram heiti og flokkunarnúmer ilmefnablöndu ásamt upplýsingum um birgja.
- b) Eðlisefna- og örverufræðilegar tækniforskriftir hráefna og fullunninna vara, hreinleika efnanna og vottorð um örverufræðilegt eftirlit sem gilda fyrir viðkomandi snyrtivörur.
- c) Framleiðsluaðferð í samræmi við góða framleiðsluhætti.
- d) Mat á öryggi fullunninnar vöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnufræðilegri byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarviði vörunnar.
- e) Nafn og heimilisfang eins eða fleiri einstaklinga sem annast matið, sbr. d-lið.
- f) Fyrirliggjandi upplýsingar um óæskileg áhrif á heilsu manna vegna notkunar viðkomandi snyrtivöru.
- g) Gögn er staðfesta verkun sem viðkomandi vara er sögð hafa ef eðli vörunnar eða áhrifanna gefa tilefni til.

## 20. gr.

Rannsóknir á efnainnihaldi snyrtivara skulu framkvæmdar samkvæmt ákvæðum tilskipana um greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, sbr. 7. viðauka.

## 21. gr.

Umhverfisstofnun skal ef svo ber undir annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits með snyrtivörum. Stofnunin getur þó falið öðrum viðurkenndum rannsóknastofnunum, innlendum



eða erlendum, að annast slíkar rannsóknir. Farið skal með niðurstöður rannsókna sem trúnaðarmál.

22. gr.

Hafi eftirlitsaðili rökstudda ástæðu til að ætla að tiltekna snyrtivörur, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði reglugerðar þessarar, geti skaðað heilsu manna, þá er honum heimilt að stöðva sölu eða takmarka dreifingu vörunnar tímabundið á meðan rannsókn, sem ekki skal taka lengri tíma en fjórar vikur, fer fram. Þó er heimilt að framlengja þennan frest um allt að fjórar vikur ef sérstakar ástæður vegna rannsóknarinnar krefjast að stöðvun sölu eða takmörkun á dreifingu vöru verði framlengd.

Telji eftirlitsaðili eftir rannsókn á snyrtivöru þeirri sem sala hefur verið stöðvuð á eða dreifing hennar takmörkuð, að hún sé skaðleg heilsu manna þá er honum heimilt með rökstuðningi að stöðva sölu og dreifingu vörunnar. Framleiðandi eða innflytjandi ber kostnað vegna þeirra sýnishorna sem send eru til rannsóknar svo og allan kostnað af afturköllun vöru. Framleiðandi eða innflytjandi ber allan kostnað af tilkynningu um hættulega vöru sem beint er til almennings, svo sem kostnað við tilkynningu í fjölmiðlum.

**Ýmis ákvæði og gildistaka.**

23. gr.

Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að snyrtivörur hér á markaði séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

24. gr.

Með brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið samkvæmt 26. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

25. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 1. til 8. tölul. XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, ásamt breytingum í tilskipunum 79/661/EBE, 82/147/EBE, 82/368/EBE, 83/191/EBE, 83/341/EBE, 83/496/EBE, 83/574/EBE, 84/415/EBE, 85/391/EBE, 86/179/EBE, 86/199/EBE, 87/137/EBE, 88/233/EBE, 88/667/EBE, 89/174/EBE, 89/679/EBE, 90/121/EBE, 91/184/EBE, 92/8/EBE, 92/86/EBE, 93/35/EBE, 93/47/EBE, 94/32/EB, 95/17/EB, 95/34/EB, 96/41/EB, 97/1/EB, 97/18/EB, 97/45/EB, 98/16/EB og 98/62/EB, 2000/6/EB, 2000/11/EB, 2000/41/EB, 2002/34/EB, 2003/1/EB og 2003/16/EB svo og tilskipun 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE, 95/32/EB og 96/45/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 776/1998, um snyrtivörur, með síðari breytingum.

*Ákvæði til bráðabirgða.*

Snyrtivörur sem uppfylla kröfur samkvæmt eldri reglugerð um snyrtivörur nr. 776/1998, með síðari breytingum, en uppfylla ekki nýjar kröfur í 2., 3. og 6. viðauka reglugerðar þessarar, mega vera á markaði til 15. apríl 2004.

*Umhverfissráðuneytinu, 29. september 2003.*

**Siv Friðleifsdóttir.**

*Magnús Jóhannesson.*

**1. VIÐAUKI****Leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.**

1. Krem, fleyti, húðmjólk, hlaup og olíur fyrir húð (hendur, andlit, fætur o.s.frv.).
2. Andlitsmaskar.
3. Lituð dagkrem (fljótandi, pastí, púður).
4. Föðunarþúður, baðþúður, hreinlætispúður o.s.frv.
5. Handsápa, ilmsápa o.s.frv.
6. Ímvatn, snyrtivatn og kölnarvatn.
7. Bað- og steypibaðsvörur (sölt, froða, olía, hlaup o.s.frv.).
8. Háreyðingarvörur.
9. Lyktareyðir, svitalyktareyðir.
10. Hársnyrtivörur;  
hárlitunar- og aflitunarvörur,  
hárlíðunar- og aflíðunarvörur, festir,  
hárlagningarvörur,  
hárhreinsivörur (vökvi, hárhreinsiduft, hárpvottalögur),  
hárnæringarvörur (vökvi, krem, olía),  
hárgreiðsluvörur (vökvi, hárlakk, hárgljái).
11. Rakstursvörur (sápa, froða, vökvi o.s.frv.).
12. Andlits- og augnförðunarvörur og viðeigandi hreinsiefni.
13. Varaáburður.
14. Vörur til tann- og munnhirðu.
15. Naglasnyrtivörur og naglalakk.
16. Vörur fyrir viðkvæm þrif útvortis.
17. Sólbaðsvörur.
18. Brúnkukrem án sólar.
19. Efni til að lýsa húð.
20. Efni sem vinna gegn hrukkum.

**2. VIÐAUKI****Listi yfir efni sem óheimilt er að nota í snyrtivörur.**

**Dálkur a;** eignum raðað í stafrófsröð eftir heitum.

**Dálkur b;** CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

**Dálkur c;** birting efnanna í viðauka II við tilskipun 76/768/EBE, með síðari breytingum, ef annað er ekki tekið fram.

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
<i>Aconitum napellus</i> L.; blöð, rætur og útdráttur úr jurtinni	84603-50-9	11
<i>Adonis vernalis</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84649-73-0	13
adrenalín (epinefrín)	51-43-4	14
akónítín og sölt þess	302-27-2	12
alanrótarolía, ef notað sem ilmefni ( <i>Inula helenium</i> )	97676-35-2	423
alkalípentasýanónitrósyllferrat(II)		255
O-alkýldíþíókarbónsýrusölt		336
alkýnalkóhól, esterar þeirra og sölt		16
allóklamíð og sölt þess	5486-77-1	19
allýlísópíósýanat (sinnepsolía)	57-06-7	18
2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýl-asetamíð og sölt þess (estíl)	305-13-5	224
ambenómíumklóríð og önnur sölt þess ([oxalýlbis(imínóetýlen)]-bis(2-klórbensýl)-díetýlammóníumsölt)	7648-98-8	132
amfetamín, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna	300-62-9	21
amín sem virka á miðtaugakerfið („sympathicomimetic amines“); öll efni sem upp eru talin á fyrsta lista yfir lyfseðilsskyld lyf og sem vitnað er til í ákvörðun Evrópuráðsins AP (69) 2		21
4-aminóbensósýruesterar með óbundinn aminóhóp að undanskildu 2,3-dihýdroxyprópýl-4-aminóbensóati		167
2-aminó-1,2-bis(4-metoxýfenýl)etanól og sölt þess	530-34-7	29
aminókaprónsýra og sölt hennar	60-32-2	7
2-aminó-4-nítrófenól	99-57-0	383
2-aminó-5-nítrófenól	121-88-0	384
4-aminó-2-nítrófenól	119-34-6	412
4-aminósalisýlsýra og sölt hennar	65-49-6	31
amítríptýlín og sölt þess	50-48-6	146
<i>Ammi majus</i> og útdráttur úr jurtinni t. d. ammidín	90320-46-0	35
amýdríkaín og sölt þess (1,1-bis(dímetyl-aminómetýl)própýlbensóat og sölt þess)	302-70-5	143
amýl-4-dímetylaminóbensóat, blanda af ísómerum (padímat A)	14779-78-3	381
amýlenklóríð (2,3-díklór-2-metylbután)	507-45-9	36
amýlnítrítsambönd	110-46-3	247
amýlókain og sölt þess (1-dímetylaminómetýl-1-metylprópýlbensóat og sölt þess)	644-26-8	50
<i>Anamirta cocculus</i> L.; ávöxtur	124-87-8	106
andrógensambönd og öll efni með karlhormónsvirkni		37
anilín, sölt þess ásamt halógen- og súlfóafleiðum	62-53-3	22
antiandrógen sterar		390
antímon og sambönd þess	7440-36-0	40
antrasenolía	120-12-7	38
<i>Apocynum cannabinum</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84603-51-0	41
apómorfín og sölt þess	58-00-4	42
aprónalíð (2-ísóprópýlpent-4-enóýlpvagefni)	528-92-7	216
arekólín	63-75-2	238
aristólokíasýra og sölt hennar, <i>Aristolochia spp</i> og afurðir hennar	313-67-7	365
arsen og sambönd þess	7440-38-2	43
asametóníumbromíð og önnur sölt þess	306-53-6	121
asasýklónól og sölt þess	115-46-8	286
asenókúmaról	152-72-7	254
6-asetoxý-2,4-dímetyl-1,3-díoxan (dímetoxan) (2,6-dímetyl-1,3-díoxan-4-ýlasetat)	828-00-2	368

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
asetónítríl	75-05-8	393
asetýlenklóríðsambönd (díklórétýlensambönd)		126
asetýletýltetrametýltetralín (AETT) (3'-etýl-5',6',7',8'-tetrahýdró-5',6',8',8'-tetrametýl-2'-asetónafton)	88-29-9	362
asetýlkólín og sölt þess (2-asetóxyetýltrimetýlammóníumhýdroxíð)	51-84-3	2
<i>Atropa belladonna</i> L. og útdráttur úr jurtinni	8007-93-0	44
atrópín, sölt þess og afleiður	51-55-8	45
ávana- og fíkniefni, náttúruleg og framleidd, sem talin eru upp í töflu I og II í „The single convention on narcotic drugs“ (Treaty Series No 34 (1965)); undirritað í New York 30. mars 1961		306
barbitúröt		220
baríumsölt, að undanskildu: - baríumsúlfat - baríumsúlfíð með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 23, jarðalkalísúlfíð) - baríumlökk, -litarefni og -sölt af litarefnum sem merkt eru með (x) í 4. viðauka		46
bemegríð og sölt þess	64-65-3	183
benaktýsín	302-40-9	157
bendróflúmetasíð og afleiður þess	73-48-3	53
bensamín og sölt þess (2,2,6-trimetýl-4-piperidýlbensóat)	500-34-5	51
bensasepín- og bensódiasepínsambönd, sölt og afleiður þeirra		49
bensatrópín og sölt þess	86-13-5	158
bensen	71-43-2	47
1,2-bensendíamín og sölt þess ( <i>o</i> -fenýlendíamín og sölt þess)	95-54-5	363
bensidín	92-87-5	26
bensilóníumbromíð	1050-48-2	60
bensímídasólón	615-16-7	48
bensóýlperoxíð	94-36-0	382
4-bensýloxýfenól (4-fenýlmetoxýfenól)	103-16-2	178
bensýlsýaníð, ef notað sem ilmefti	140-29-4	424
berýllíum og sambönd þess	7440-41-7	54
betoxýkaín og sölt þess	3818-62-0	23
bietamiverín	479-81-2	287
1,1-bis(dímetýlaminómetýl)própýlbensóat og sölt þess (amýdríkaín og sölt þess)	302-70-5	143
3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð (fenólþalín)	77-09-8	417
N,N-bis(2-klórétýl)metýlamin-N-oxíð og sölt þess	126-85-2	86
bíþíónól	97-18-7	352
blásýra og sölt hennar	74-90-8	111
bly og sambönd þess, að undanskildum þeim sem upp eru talin í 3. viðauka (tilv.nr. 55)	7439-92-1	289
bóluefni, toxín og blóðvatn, sem talin eru upp í tilskipun 75/319/EBE um læknislyf, 2. viðauka		323
bretýlímtoasilat	61-75-6	56
bróm	7726-95-6	55
brómfeníramín og sölt þess	86-22-6	59
brómísóval	496-67-3	58
brúsín	357-57-3	62
bútánílíkaín og sölt þess	3785-21-5	90
bútópíprín og sölt þess	55837-15-5	288
4- <i>tert</i> -bútýlfenól	98-54-4	340

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
1-bútýl-3-(N-krótonóýlsúlfaníyl)þvagefni	52964-42-8	108
4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínitrótólúen (musk ambrette)	83-66-9	414
4-tert-bútýlpýrökatekól	98-29-3	341
5-tert-bútýl-1,2,3-trímetyl-4,6-dínitróbensen (musk tibetene)	145-39-1	422
<i>Chenopodium ambrosioides</i> (rokgjörn olía)	8006-99-3	76
<i>Claviceps purpurea Tul.</i> , alkalóíðar og útdráttur úr jurtinni	84775-56-4	98
<i>Colchicum autumnale L.</i> og útdráttur úr jurtinni	84696-03-7	104
<i>Conium maculatum L.</i> : ávöxtur, duft og útdráttur úr jurtinni	85116-75-2	99
<i>Croton tiglium</i> (krótonolía)	8001-28-3	107
DDT (klófenótan)	50-29-3	123
<i>Datura stramonium L.</i> og útdráttur úr jurtinni	84696-08-2	301
deanólaseglumat	3342-61-8	3
dekametonbrómið	541-22-0	214
dekametylenbis(trimetyllammóníum)sölt		214
dextrómetorfan og sölt þess	125-71-3	226
dextróprópoxyfen	469-62-5	116
sek-dialkanólamínsambönd		411
2,4-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,4-bensendíamín og sölt þess)	615-05-4	376
2,5-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,5-bensendíamín og sölt þess)	5307-02-8	377
2,4-díamínófenýletanol og sölt þess	14572-93-1	407
2,4 díamínótólúen og sölt þess (4-metyl-m-fenýlendíamín)	95-80-7	364
2,6 díamínótólúen (2-metyl-m-fenýlendíamín)	823-40-5	413
O,O'-díasetýl-N-allýl-N-normorfín	2748-74-5	117
5-( $\alpha,\beta$ -díbrómfenetyl)-5-metylhydantoin	511-75-1	119
díbrómalsíylanilíðsambönd	24556-64-7	351
2-díetylaminóetyl-3-hýdroxý-4-fenýlbensóat og sölt þess		128
3-díetylaminóprópýlsinnamat	538-66-9	130
díetylmaleat, ef notað sem ilmefni	141-05-9	426
díetyl-4-nitrófenýlfosfat	311-45-5	170
O,O-díetyl-O-4-nitrófenýlþíófosfat (parafíon)	56-38-2	131
dífenhýdramín og sölt þess	58-73-1	339
dífenkloxasín	5617-26-5	270
dífenoxýlathýdróklóríð	3810-80-8	80
dífenýlamin, ef notað sem ilmefni	122-39-4	434
5,5-dífenýl-4-imidasólídon	3254-93-1	160
dífenýlpýralín og sölt þess	147-20-6	154
díigitalín og allir heterósíðar af <i>Digitalis purpurea L.</i>	752-61-4	134
díhydrotakysteról	67-96-9	342
2,2'-díhýdroxý-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-dífenýlmetan (hexaklórófen)	70-30-4	371
2,4-díhýdroxý-3-metylbensaldehýð, ef notað sem ilmefni	6248-20-0	428
4,4'-díhýdroxý-3,3'-(3-metylþíó-própýliden)díkúmarín		207
6,7-díhýdrógeraníól, ef notað sem ilmefni (3,7-dímetyl-2-okten-1-ól)	40607-48-5	429
díhydrokúmarín, ef notað sem ilmefni	119-84-6	427
3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metyl-4-fenýl-2H,5H-pýranó(3,2-c)-1-bensópýran-5-on (sýklókúmaról)	518-20-7	234
5,5'-díísóprópýl-2,2'-dímetýlbífenýl-4,4'-díýldíhýpójóðíð (jóðtýmól)	552-22-7	361
díklóretansambönd (etýlenklóríðsambönd)	1300-21-6	125
díklóretýlensambönd (asetýlenklóríðsambönd)		126
2,3-díklór-2-metylbután (amýlenklóríð)	507-45-9	36
díklórsalísýlanilíðsambönd	1147-98-4	349

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
díkúmaról	66-76-2	231
dímétoxan (6-asetoxý-2,4-dímetyl-1,3-díoxan) (2,6-dímetyl-1,3-díoxan-4-ýlasetat)	828-00-2	368
dímetylámín	124-40-3	142
1-dímetylaminómetyl-1-metylprópýlbensóat og sölt þess (amýlókaín og sölt þess)	644-26-8	50
4,6-dímetyl-8- <i>tert</i> -bútýlkúmarín, ef notað sem ilmefni	17874-34-9	430
2,6-dímetyl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímétoxan) (6-asetoxý-2,4-dímetyl-1,3-díoxan)	828-00-2	368
7,11-dímetyl-4,6,10-dódekatrien-3-on, ef notað sem ilmefni	26651-96-7	432
N,N-dímetylformamið (DMFA)	68-12-2	355
3,7-dímetyl-2-okten-1-ól, ef notað sem ilmefni (6,7-dihýdrógeraniól)	40607-48-5	429
1,3-dímetylþentýlámín og sölt þess	105-41-9	30
dímetylsítrakónat, ef notað sem ilmefni	617-54-9	431
dímetylsúlfoxíð (DMSO)	67-68-5	338
6,10-dímetyl-3,5,9-undekatrien-2-on, ef notað sem ilmefni	141-10-6	433
dímevamið og sölt þess	60-46-8	153
dínítrófenól ísómerar		151
1,4-díoxan	123-91-1	343
díoxetedrín og sölt þess	497-75-6	136
2,4-díoxó-3,3-díetyl-5-metylþiperidín og sölt þess (metýprýlon og sölt þess)	125-64-4	133
dísúlfíram	97-77-8	162
díþíó-2,2'-bispýridíndíoxíð-1,1', viðbótarefni með magnesíumsúlfatríhydrati (pýrípióndísúlfíð + magnesíumsúlfat)	43143-11-9	396
doxýlámín og sölt þess	469-21-6	176
efedrín og sölt þess	299-42-3	164
emetín sölt þess og afleiður	483-18-1	163
endrín	72-20-8	196
epinefrín (adrenalín)	51-43-4	14
1,2-epoxýbútan	106-88-7	400
ergókalsiferól (vítamín D <sub>2</sub> )	50-14-6	335
eserín (úr <i>Physostigma venenosum Balf.</i> ) og sölt þess (fýsóstigmín og sölt þess)	57-47-6	166
estil og sölt þess (2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetyl-asetamíð)	305-13-5	224
4-etoxýfenól	622-62-8	178
4-etoxý- <i>m</i> -fenýlendíamín og sölt þess	5862-77-1	406
etóheptasín og sölt þess	77-15-6	173
etylakrýlat, ef notað sem ilmefni	140-88-5	435
etylþis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrinnar (etylþisbiskúmasetat og sölt sýrinnar)	548-00-5	204
etylþisbiskúmasetat og sölt sýrinnar (etylþis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrinnar)	548-00-5	204
etylénklóríðsambönd (díklorétansambönd)	1300-21-6	125
etylénoxíð	75-21-8	182
etylfenasemíð	90-49-3	272
3'-etyl-5',6',7',8'-tetrahydró-5',6',8',8'-tetra- metýl-2'-asetonafton (AETT) (asetýletýltetrametyl-tetralín)	88-29-9	362
epíonamið	536-33-4	319
fenadíasól	1008-65-7	208
fenaglýkódól	79-93-6	95
fenasemíð	63-98-9	269
fenetamín (2- $\alpha$ -sýklóhexýlbensýl(N,N,N,N'-tetraetyl)-trímetylendíamín)	3590-16-7	112

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
fenindíon (2-fenýlindan-1,3-díon)	83-12-5	271
fenmetrasín, afleiður þess og sölt	134-49-6	232
fenólþalín (3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð)	77-09-8	417
fenópróbamát	673-31-4	71
fenósólón	15302-16-6	180
fenóþíasínsambönd og afleiður þeirra		320
fenprókúmon	435-97-2	273
4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmonóhýdró-klóríðsíturat (krýsoidínsítrathýdróklóríð)	5909-04-6	81
fenýlbútason	50-33-9	67
4-fenýl-3-búten-2-on	122-57-6	356
<i>o</i> -fenýlendíamín og sölt þess (1,2-bensendíamín og sölt þess)	95-54-5	363
2-fenýlindan-1,3-díon (fenindíon)	83-12-5	271
4-fenýlmetoxýfenól (4-bensýloxýfenól)	103-16-2	178
fenýramidól	553-69-5	274
<i>Ficus carica</i> , ef notað sem ilmefni	68916-52-9	436
fíkjulauf hrein, ef notuð sem ilmefni	68916-52-9	436
flúaníson	1480-19-9	187
flúoreson	2924-67-6	189
flúórúrasil	51-21-8	190
flússýra, venjuleg sölt hennar, kompleksambönd hennar og vetnisflúoríð að undanskildum þeim sem talin eru upp í 3. viðauka	7664-39-3	191
fosfór og málmfosfíð	7723-14-0	279
frumur, vefir og efni úr mannslíkamanum		416
fúrasólídon	67-45-8	252
fúrfúryltrimetýlammóníumsölt (t.d. jóðið)	7618-86-2	192
fúrókúmarínsambönd (t. d. tríoxýsalan, 8-metoxýsoralen og 5-metoxýsoralen), nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokkgjarnrar olíu. Í sólvannar- og brúnkuefnum á fúrókúmaríninnihaldið að vera innan við 1 mg/kg.	66-97-7	358
fúrtretóníumjóðið og önnur sölt þess	541-64-0	192
Fysóstigmín og sölt þess (eserín)	57-47-6	166
Galantamín	357-70-0	193
gallamíntríetjóðið	65-29-2	329
geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/Euratom (OJ L 159, 29.6.1996, p. 1.), þar sem settir eru öryggisstaðlar til verndar heilsu starfsmanna og almennings gegn hættu af jóniserandi geislun		293
Glúkókortíkóíðar		300
glútetímíð og sölt þess	77-21-4	181
Glýsýklamíð	664-95-9	100
Gullsölt		296
Gúafenesín	93-14-1	230
gúanetidín og sölt þess	55-65-2	259
Halóperíðól	52-86-8	185
<i>trans</i> -2-heptanal, ef notað sem ilmefni	18829-55-5	437
hexaetýltetrafosfat (HEPT)	757-58-4	316
(1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetyl-3,6-epoxýþalsýruanhýdríð (kantardín)	56-25-7	70
hexaklóretan	67-72-1	197
((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímétanonaftalen) (ísódrín)	465-73-6	198

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
hexaklórófen (2,2'-díhýdroxy-3,3',5,5',6,6'-hexaklórdífenýlmetan)	70-30-4	371
γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan (γ-BHC)	58-98-9	195
hexametóníumbromíð og önnur sölt þess	55-97-0	124
hexametýlenbis(trimetýlammóníum)sólt, t.d. bromíð	60-26-4	124
trans-2-hexanaldíetýlasetal, ef notað sem ilmefni	67746-30-9	438
trans-2-hexanaldímetýlasetal, ef notað sem ilmefni	18318-83-7	439
hexaprópýmat	358-52-1	115
<i>Hyoscyamus niger</i> L., blöð, fræ, duft og útdráttur úr jurtinni	84603-65-6	211
hýdrasíðsambönd og sölt þeirra		200
hýdrasín, afleiður þess og sölt af afleiðunum	302-01-2	201
hýdrastín og sölt þess	118-08-1	199
hýdrastínín og sölt þess	6592-85-4	199
7-(2-hýdroxy-3-(2-hýdroxyetýl)-N-metýl-aminó)própýl)þeófýllín (xantínól)	2530-97-4	135
(4-(4-hýdroxy-3-joðfenoxý)-3,5-díjoðfenýl)edikssýra og sölt hennar	51-24-1	5
8-hýdroxykínólín og 8-hýdroxykínólínsúlfat að undanskildum þeim notkunarsviðum sem talin eru upp í 3. viðauka (tilv.nr. 51)	148-24-3	395
4-hýdroxy-3-metoxýsinnamýlalkóhól og bensóöt þeirra, nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjammrar olíu	485-35-5	357
11-α-hýdroxy-4-pregnen-3,20-díon og esterar þess	80-75-1	385
hýdroxýsín	68-88-2	240
hýdróbietýlalkóhól, ef notað sem ilmefni	13393-93-6	440
hýoskín, sölt þess og afleiður (skópólamín)	51-34-3	295
hýoskýamín, sölt þess og afleiður	101-31-5	210
imperatorín ((9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-furó(3,2-g)krómen-7-on)	482-44-0	34
inprókúon	436-40-8	152
<i>Inula helenium</i> , ef notað sem ilmefni (alanrótarolía)	97676-35-2	423
ipekakuanha ( <i>Cephaelis ipecacuanha</i> Brot. og skyldar teg.); rætur, duft og útdráttur úr jurtinni	8012-96-2	215
3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar (úrökansýra)	104-98-3	418
ísódrín ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen)	465-73-6	198
ísókarboxasíð	59-63-2	52
ísómethepten og sölt þess	503-01-5	228
ísóprenalín	7683-59-2	17
ísóprópamíðjoðið og önnur sölt þess (N-(3-karbamóýl-3,3-dífenýlprópýl)-N,N-díísóprópýlmetýlammóníumsólt, t.d. joðið)	7492-32-2	156
6-ísóprópýl-2-dekahýdrónaftalenól, ef notað sem ilmefni	34131-99-2	441
2-ísóprópýlpent-4-enóýlpvagefni (aprónalíð)	528-92-7	216
ísósorbíðdínítrat	87-33-2	148
joð	7553-56-2	213
joðtýmól (5,5'-díísóprópýl-2,2'-dímetýlbifenýl-4,4'-díýldíhýrójoðið)	552-22-7	361
johimbín og sölt þess	146-48-5	337
<i>Juniperus sabina</i> L.; blöð, rokgjörn olía og útdráttur úr jurtinni	90046-04-1	294
kadmíum og sambönd þess	7440-43-9	68
kantarídín ((1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetýl-3,6-epoxýpalsýruanhýdríð)	56-25-7	70
kantariðsambönd, <i>Cantharis vesicatoria</i>	92457-17-5	69



Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
kaptan (N-(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboximíð)	133-06-2	370
kaptódíamín	486-17-9	140
karamífen og sölt þess	77-22-5	169
N-(3-karbamóyl-3,3-dífenýlprópýl)-N,N-díísóprópylmetylammóníumsölt, t. d. jóðið (ísóprópamiðjóðið og önnur sölt þess)	7492-32-2	156
karbrómal	77-65-6	57
karbútamið	339-43-5	66
karísópródól	78-44-4	235
katalasi	9001-05-2	74
katekól	120-80-0	408
klófenamíð	671-95-4	85
klófenótan (DDT)	50-29-3	123
klór	7782-50-5	78
N-5-klórbensoxasól-2-ýlasetamíð	35783-57-4	1
klóretan	75-00-3	96
klórfasínón	3691-35-8	93
klórfenoxamín	77-83-3	94
klórmesanon	80-77-3	91
klórmetín og sölt þess	51-75-2	87
klóróform	67-66-3	366
klórpikrín (tríklóríntrómetan)	76-06-2	325
klórprópamið	94-20-2	79
klórprotixín og sölt þess	113-59-7	84
klórsoxason	95-25-0	82
klórtalídon	77-36-1	262
koldísúlfíð	75-15-0	73
kolkisín, sölt þess og afleiður	64-86-8	102
kolkíkosið og afleiður þess	477-29-2	103
koltetraklóríð	56-23-5	315
koniín	458-88-8	290
konvallatoxín	508-75-8	105
kóbaltbensensúlfónat	23384-69-2	101
kólinklóríð	67-48-1	168
kólínsölt og esterar þeirra, t. d. kólinklóríð	62-49-7	168
kólkalsiferól (vitamín D <sub>3</sub> )	67-97-0	335
krímíðín	535-89-7	83
króm, krómsýra og sölt hennar	7440-47-3	97
krýsoidínsítrathýdróklóríð (4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínómónóhýdróklóríðsítat)	5909-04-6	81
kúmetaról	4366-18-1	225
kúrare	8063-06-7	109
kúrarísantersambönd, efni með svipaða virkni og kúrare		110
kúrarín	22260-42-0	109
kvikasílfur og sambönd þess að undanskildum þeim sem eru talin upp í 5. viðauka (tilv.nr. 14 og 17)	7439-97-6	221
<i>Laurus nobilis</i> L.; olía úr fræjum	8002-41-3	359
levófasetóperan og sölt þess ( $\alpha$ -piperidín-2-ýl-bensýlasetat, levórotatórýþreóform)	24558-01-8	284
<i>Lippia citriodora</i> , ef notað sem ilmefni (verbenaolía)	8024-12-2	450
litarefnið CI <sup>(1)</sup> 12075, ásamt lökkum og söltum þess	3468-63-1	397
litarefnið CI 12140	3118-97-6	378
litarefnið CI 13065	587-98-4	387
litarefnið CI 15585	2092-56-0	401
litarefnið CI 26105	85-83-6	379
litarefnið CI 42535	8004-87-3	388

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar- númer
a	b	c
litarefnið CI 42555	548-62-9	380
litarefnið CI 42555-1	467-63-0	380
litarefnið CI 42555-2	64070-98-2	380
litarefnið CI 42640	1694-09-3	386
litarefnið CI 45170	81-88-9	398
litarefnið CI 45170-1	509-34-2	398
litarefnið CI 61554	17354-14-2	389
lidókaín	137-58-6	399
<i>Lobelia inflata</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84696-23-1	218
lóbelín og sölt þess	90-69-7	219
lýsergið (LSD) og sölt þess	50-37-3	127
malonnítríl	109-77-3	149
mannómústín og sölt þess	576-68-1	89
mefeklórasín og sölt þess	1243-33-0	141
mefenesín og esterar þess	59-47-2	322
mekamýlamín	60-40-2	229
mepróbat	57-53-4	236
mepýramínmaleat (2-(4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)aminó)etýldímetýlamínmaleat)	59-33-6	346
metaldehýð	108-62-3	223
metamfepramón	15351-09-4	145
metapýrílen og sölt þess	91-80-5	144
metetóheptasín og sölt þess	509-84-2	171
metformín og sölt þess	657-24-9	147
metheptasín og sölt þess	469-78-3	174
8-metoxýsoralen	298-81-7	358
5-metoxýsoralen	484-20-8	358
1-metoxý-2,4-bensendíamín og sölt þess (2,4-díamínóanisól og sölt þess)	615-05-4	376
1-metoxý-2,5-bensendíamín og sölt þess (2,5-díamínóanisól og sölt þess)	5307-02-8	377
2-(4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)aminó)- etýldímetýlamínmaleat (mepýramínmaleat)	59-33-6	346
4-metoxýfenól	150-76-5	178
4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-on, ef notað sem ilmefni	943-88-4	443
1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-on, ef notað sem ilmefni	104-27-8	444
7-metoxýkúmarín, ef notað sem ilmefni	531-59-9	442
metókarbamól	532-03-6	205
metótrexat	59-05-2	6
metýl- <i>trans</i> -2-bútenóat, ef notað sem ilmefni	623-43-8	445
(9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-fúró- (3,2-g)krómen-7-on) (imperatorín)	482-44-0	34
metýleugenól, nema sem venjulegt innihald í náttúrulegum ilmefnum, þar sem magnið er ekki meira en: 0,01% í ilmvatni 0,004% í Kólnarvatni 0,002% í ilmkremi 0,001% í snyrtivörum, sem skolað er af eftir notkun 0,0002% í snyrtivörum, sem ekki er skolað af eftir notkun, og í vörum til munnhirðu	95-15-2	451
metýlfenídat og sölt þess	113-45-1	175
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín (2,6 díamínótólúen)	823-40-5	413
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín og sölt þess (2,4 díamínótólúen)	95-80-7	364

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
2-metýlheptýlamín og sölt þess	540-43-2	227
5-metýl-2,3-hexandíon, ef notað sem ilmefni	13706-86-0	447
N,N'-(metýlimínó)dietylén-bis(etýldimetýlammóníum)sólt	60-30-0	121
7-metýlkúmarín, ef notað sem ilmefni	2445-83-2	446
metýlprýlon og sölt þess (2,4-díoxó-3,3-dietýl-5-metýlpiperidín)	125-64-4	133
metýraþon	54-36-4	292
mínóxídíl ásamt söltum þess og afleiðum (6-(1-piperidínýl)-2,4-pýrimidindíamín-3-oxíð)	38304-91-5	372
morfólín og sölt þess	110-91-8	344
mosken (pentametýl-4,6-dínitróindan)	116-66-5	421
mónófenýlbútason (mófebútason)	2210-63-1	64
musk ambrette (4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínitrótólúen)	83-66-9	414
musk tibetene (5-tert-bútýl-1,2,3-trimetýl-4,6-dínitróbensen)	145-39-1	422
nafasólín og sölt þess	835-31-4	244
2-naftól ( $\beta$ -naftól)	135-19-3	241
1- og 2-naftýlamín ( $\alpha$ -og $\beta$ -naftýlamín) og sölt þess	91-59-8	242
3-(1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín	39923-41-6	243
nalorfín, sölt þess og esterar	62-67-9	20
natríumhexasýklónat	7009-49-6	114
natríumsólf af pýridín-1-oxíð-2-þíó (pýríþíónnatríum)	3811-73-2	369
neodýmíum og sölt þess	7440-00-8	309
neostígmín og sölt þess, t.d. jodíð og brómíð	1212-37-9	245
nikótín og sölt þess	54-11-5	246
nitrítsambönd, ólífræn (að undanskildu natríumnítrít, 3. viðauki (tilv.nr.17))	14797-65-0	248
nítroxólín og sölt þess	4008-48-4	209
nitróafleiður karbasóls	3077-85-8	72
nitróbensen	98-95-3	249
nitrófúrantoín	67-20-9	251
nitrókresól og alkalímálmsólt þeirra	12167-20-3	250
nitrósamínsambönd	35576-91-1	410
nitróstílbensambönd og samraða sambönd þess og afleiður		256
noradrenalín (norepinefrín) og sölt þess	51-41-2	257
noskapín og sölt þess	128-62-1	258
oktamoxín og sölt þess	4684-87-1	202
oktamýlamín og sölt þess	502-59-0	267
októdrín og sölt þess	543-82-8	28
oleandrín	465-16-7	261
[oxalýl]bis(imínóetylén)]bis(2-klórbensýl)-dietylammóníumsólt, t.d. klóríð (ambenómíumklóríð og önnur sölt þess)	7648-98-8	132
oxanamíð og afleiður þess	126-93-2	165
oxfeneridín og sölt þess	546-32-7	172
padímat A, blanda af ísómerum (amýl-4-dimetýlammónóbensóat)	14779-78-3	381
parametason	53-33-8	186
parapíon (O,O-dietyl-O-4-nitrófenýlþíófosfat)	56-38-2	131
paretoxýkaín og sölt þess	136-46-9	179
pelletierín og sölt þess	2858-66-4	263
pemólín og sölt þess	2152-34-3	212
pentaeritryltetranítrat	78-11-5	265
pentaklóretan	76-01-7	264
pentametóníumbromíð	541-20-8	120
pentametýl-4,6-dínitróindan (mosken)	116-66-5	421
N,N-pentametýlenbis(trimetýlammóníum)sólt		120
2-pentýlidensýklóhexanon, ef notað sem ilmefni	25677-40-1	448
petríklóral	78-12-6	266

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	89958-15-6	281
<i>Phytolacca</i> SPP og útdráttur úr jurtinni	8461-56-8	374
pikrínsýra	88-89-1	268
pikrótoxin (úr <i>Anamirta cocculus</i> L.)	124-87-8	282
<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes og útdráttur úr jurtinni	84696-42-4	311
pipasetat og sölt þess	2167-85-3	118
α-piperidín-2-ýl-bensýlasetat, levórótatorýtreóform (levófasetóperan og sölt þess)	24558-01-8	284
6-(1-piperidínýl)-2,4-pýrimidindíamín-3-oxíð ásamt söltum þess og afleiðum (minoxidíl)	38304-91-5	372
pipradról og sölt þess	467-60-7	285
piprókúraríum	3562-55-8	137
pílókarpín og sölt þess	92-13-7	283
poldínmetýlsúlfat	545-80-2	239
pramókaín	140-65-8	405
próbenesíð	57-66-9	161
prógesteronsambönd og öll efni með gestagenvirkni	57-83-0	194
prókainamíð, sölt þess og afleiður	51-06-9	25
própan-1,2,3-tríýltrínítrat	55-63-0	253
própatýlnítrat	2921-92-8	206
própýfenason	479-92-5	138
<i>Prunus laurocerasus</i> L. (lárberjakirsuberjavatn)	89997-54-6	291
<i>Pyrethrum album</i> L. og afleiður		345
pýrípíónísúlfíð + magnesíumsúlfat (dípíó-2,2'-bisþýridindíoxíð-1,1', víðbótarefni með magnesíumsúlfatríhýdrati)	43143-11-9	396
pýrípíónnatrium (natriúmsölt af þýridín-1-oxíð-2-þíó)	3811-73-2	369
pýrógallól	87-66-1	409
<i>Rauwolfia serpentina</i> ; alkaloíðar og sölt úr jurtinni	90106-13-1	15
safról, nema sem innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu, ef styrkur fer ekki yfir 100 ppm í lokaafurð. Þó má safról ekki vera í tannkremi ætluðu börnum og styrkur þess í munnhírdúvörum má mest vera 50 ppm	94-59-7	360
retínsýra og sölt hennar (tretínoín)	302-79-4	375
santonín (α-santonín)	481-06-1	217
<i>Schoenocaulon officinale</i> Lind.; fræ og útdráttur úr jurtinni	84604-18-2	332
sefaelín og sölt þess	483-17-0	75
selen og sambönd þess að undanskildu selendísúlfíði með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 49)	7782-49-2	297
silosýbin	520-52-5	278
sinkófen, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna	132-60-5	8
sinkókaín og sölt þess	85-79-0	129
sinnepsolía (allýlísóþíósýanat)	57-06-7	18
sirkóníum og sambönd þess að undanskildu: - kompleks sirkóníumsambönd með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 50) - sirkóníumlökk, -litarefni og -sölt litarefnanna sem merkt eru með (x) í 4. viðauka	7440-67-7	391
skópólamín, sölt og afleiður þess (hýoskín)	51-34-3	295
<i>Solanum nigrum</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84929-77-1	298
soxasólamín	61-80-3	24
sparteín og sölt þess	90-39-1	299
spírónólaktón	52-01-7	4
steinkolatjörur, hreinsaðar og óhreinsaðar	8007-45-2	420
strontíumlaktat	29870-99-3	402
strontíumnítrat	10042-76-9	403

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
strontíumpólýkarboxýlat	1633-05-2	404
<i>Strophantus</i> - tegundir og útdráttur úr þeim þ. m. t. strófántínsambönd		303
strófántínsambönd, aglúkónar þeirra og aðrar afleiður	560-53-2	302
<i>Strychnos</i> – tegundir og útdráttur úr þeim		305
stryknín og sölt þess	57-24-9	304
súkkínónítríl	110-61-2	150
súlfinpýrason	57-96-5	155
súlfonamíðsambönd og sölt þeirra, þ.m.t. súlfanilamíð (4-aminóbensensúlfonamíð) og afleiður þess sem myndast við að skipta út einu eða fleiri H-atómum NH <sub>2</sub> -hópsins	63-74-1	307
súltíam	61-56-3	308
sýklalyf		39
sýklamenalkóhól, ef notað sem ilmefni	4756-19-8	425
sýklarbatamat	5779-54-4	122
sýklísín og sölt þess	82-92-8	159
sýklófosfamíð	6055-19-2	88
2- $\alpha$ -sýklóhexýlbensýl(N,N,N',N'-tetraetýl)-trímetylendíamín (fenetamín)	3590-16-7	112
sýklókúmaról (3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-pýranó(3,2-c)-1-bensópýran-5-on)	518-20-7	234
sýklómenól og sölt þess	5591-47-9	113
tefasólín og sölt þess	1082-56-0	237
tellúr og sambönd þess	13494-80-9	312
tetrabenasín og sölt þess	58-46-8	139
tetrabrómsalisýlanilíð		350
tetraetýlammóníumbromíð	71-91-0	61
tetraetýlpýrófosfat (TEPP)	107-49-3	276
tetrahydrósólín og sölt þess	-	394
tetrakain og sölt þess	94-24-6	63
tetraklóretýlen	127-18-4	314
2,3,7,8-tetraklórdibensó- <i>p</i> -díoxín, (TCDD)	1746-01-6	367
tetraklórsalisýlanilíðsambönd	1154-59-2	348
<i>Thevetia neriiifolia</i> Juss. og glýkósíð útdrættir	90147-54-9	318
tolboxan	2430-46-8	177
tolbútamíð	64-77-7	65
2,4-tólúendíamín og sölt þess (4-metýl-m-fenýlendíamín)	95-80-7	364
tólúídín, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og súlfóafleiðum	26915-12-8	32
tranýlsýprómín og sölt þess	155-09-9	324
tretamín	51-18-3	328
tretínóín (retínsýra og sölt hennar)	302-79-4	375
tríamteren og sölt þess	396-01-0	275
2,2,2-tríbrómetanól	75-80-9	326
3,4',5-tríbrómsalisýlanilíð (tríbrómsalan)	87-10-5	373
trífíluperídól	749-13-3	188
2,2,2-tríklóretan-1,1-díól	302-17-0	77
tríklóredíksýra	76-03-9	10
tríklóretín og sölt þess	555-77-1	327
N-(tríklórmetylbíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboxímíð (kaptan)	133-06-2	370
tríklóríntrómetan (klórþikrín)	76-06-2	325
3,4,5-trímétóxyfenetýlamín og sölt þess	54-04-6	222
2,2,6-trímetyl-4-piperidýlbensóat og sölt þess (bensamín)	500-34-5	51
3,6,10-trímetyl-3,5,9-undekatríen-2-on, ef notað sem ilmefni	1117-41-5	449
tríoxýsalen, nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu	3902-71-4	358

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
tríparanól	78-41-1	92
trípelennamín	91-81-6	347
trítolýlfosfat	1330-78-5	277
túamínóheptan, sölt þess og ísómerar	123-82-0	27
týróprópínsýra og sölt hennar	51-26-3	9
<i>Urginea scilla Stern.</i> og útdráttur úr jurtinni	84650-62-4	330
úrokansýra (3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar)	104-98-3	418
valnoktamið	4171-13-5	184
varfarín og sölt þess	81-81-2	203
vefir og vökvar úr nautgripum, sauðfé og geitum, eins og hér greinir: a) höfuðið allt (að undantekinni tungu), þar með talin heili, augu, þrenndarhnoðu, hálskirtlar, hóstarkirtill, milta og mæna úr nautgripum eldri en 6 mánaða, og innynli frá skeifugörn að endaparmi úr dýrum á öllum aldri. b) hryggsúla að meðtöldum mænuhnoðum úr nautgripum eldri en 30 mánaða. c) höfuðkúpa, þar með talin heili og augu, hálskirtlar og mæna úr sauðfé og geitum eldri en 12 mánaða, eða sem fengið hafa augtennur/ framtennur, og milta úr dýrum á öllum aldri ásamt innihaldsefnum unnum úr þessum líkamshlutum.  Þó er heimilt að nota efni unnin úr tólg ef eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar sem staðfest er af framleiðanda: - umesterun eða vatnsrof við a.m.k. 200°C og viðeigandi þrýsting í 20 mínútur (glýseról, fitusýrur og esterar) - sápun með NaOH 12M (glýseról og sápa): - lotuferli: við 95°C í 3 klst. eða, - samfelld ferli: við 140°C og 2 bar (2000 hPa) í 8 mín. eða sambærileg aðferð.		419
veratrín, sölt þess og jurtaútdráttur	71-62-5	331
<i>Veratrum spp.</i> og útdráttur úr jurtinni	90131-91-2	333
verbenaolía, ef notað sem ilmefni ( <i>Lippia citriodora</i> )	8024-12-2	450
vínýlklóríðeinliða	75-01-4	334
vítamín D <sub>2</sub> (ergókalsiferól)	50-14-6	335
vítamín D <sub>3</sub> (kólkalsiferól)	67-97-0	335
xantínól (7-(2-hýdroxy-3-(2-hýdroxyetyl-N-metýlamínó)própýl)þeófýllín)	2530-97-4	135
xýlidínsambönd, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og súlfóafleiðum	1300-73-8	33
xýlómetasólín og sölt þess	526-36-3	313
þalídómíð og sölt þess	50-35-1	280
þallíum og sambönd þess	7440-28-0	317
þíamasól	60-56-0	233
þíótepa (þíófosfamíð)	52-24-4	310
þíóþvagefni og afleiður þess að undanskildum þeim sem uppu eru taldar í 3. viðauka	62-56-6	321
þíram	137-26-8	162
þíúramdísúlfíðsambönd		354
þíúrammónosúlfíðsambönd		353
Östrógensambönd og efni með kvenhórmónvirkni		260

<sup>1)</sup> CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979.

## 3. VIÐAUKI A

## Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum.

**Dálkur a;** efnum raðað í stafrófsröð eftir INCI-heitum þeirra. INCI-nöfn efnanna eru skáletruðu, þau eru notuð til að einkenna efni í snyrtivörum. Fyrir þau efni, sem ekki hafa INCI-nöfn, eru íslensku heitin látin ráða stafrófsröð.

**Dálkur b;** CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

**Dálkar d, e og f;** átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m), ef annað er ekki tekið fram.

**Dálkur g;** EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka III við tilskipun 82/368/EEB, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarræglur og varnaðarorð sem skýtt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- alkalíklóríð (klóríð alkalíalma)		a) tannkrem b) aðrar vörur	a) 5% b) 3%			6
a) -- alkalísúlfíð		a) háreyðingargvörur	a) 2% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7		a) Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	23
b) -- jarðalkalísúlfíð		b) háreyðingargvörur	b) 6% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7		b) Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	
<i>Aluminium Fluoride</i> álflúoríð	7784-18-1	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur álflúoríð	34
<i>Ammonia</i> ammóníak	7664-41-7		6% reiknað sem NH <sub>3</sub>		Ef yfir 2%: Inniheldur ammóníak	4
<i>Ammonium Fluoride</i> ammóníumflúoríð	12125-01-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur ammóníumflúoríð	33
<i>Ammonium Hexafluorsilicate</i> ammóníumhexaflúorsíllíkat	16919-19-0	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur ammóníumhexaflúorsíllíkat	42
<i>Ammonium</i> <i>Monofluorophosphate</i> ammóníummonóflúorfosfat		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur ammóníummonóflúorfosfat	26
<i>Benzalkonium Chloride</i> bensalkóníumklóríð, -brómíð og -sakkárinat		a) hárvörur sem skolað er burt eftir notkun b) önnur vara	a) 3% reiknað sem bensalkóníumklóríð b) 0,1% (reiknað sem bensalkóníumklóríð).	a) Í endanlegri vöru má styrkur bensalkóníumklóríðs, -brómíðs og -sakkárinats með alkýl keðju C <sub>14</sub> eða minni ekki vera meiri en 0,1% (reiknað sem bensalkóníumklóríð).	a) Forðist snertingu við augu. b) Forðist snertingu við augu.	65
<i>Benzyl Alcohol</i> bensýlalkóhól	100-51-6	leysiefni, ilmveftn og ilmvrur				45

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglug og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Boric acid</i> bórsýra	10043-35-3	a) talkúm	a) 5%	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%.	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð.	1a
		b) vörur til munnhirðu	b) 0,1%	b) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára.	b) 1. Óheimilt að neyta. 2. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára.	
		c) aðrar vörur (undanteknar eru baðvörur og hárlöðunavörur)	c) 3%	c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%.	c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð.	
<i>Calcium Fluoride</i> kalsíumflúoríð	7789-75-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur kalsíumflúoríð	30
<i>Calcium Hydroxide</i> kalsíumhýdroxíð	1305-62-0	a) aflöunar efni tviþatta: kalsíumhýdroxíð og guanídínsalt b) pH-stýr efni í háreyðingarvörur c) aðrar vörur, t.d. pH-stýr efni, hjálparefni	a) 7% kalsíumhýdroxíð	b) pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	15b
<i>Calcium Monofluorophosphate</i> kalsíummonóflúorfosfat	7789-74-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur kalsíummonóflúorfosfat	29
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekýlammóníumflúoríð	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur hexadekýlammóníumflúoríð	36
<i>Chloramine-T</i> natríumtosýlklórámíð	127-65-1		0,2%			5



Efni	CAS-nr.	tt unarsvi	efile ur marssur fullunninni sn rtriv ru	uá r rar ta mar anir r r	ur sem s er a renta um ú infvísunarnúmer	
a	b	c	d	e	f	
2, 4-Diaminophenol 2,4-diaminofenól <sup>(2)</sup>	95-86-3	oxandi hárlitunarefni a) til alþemningsnota b) til faglegra nota	10% reiknað sem basi		a) Inniheldur diaminofenól. Varan getur valdið ofnæmi. Oheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur diaminofenól. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	10
Dichloromethane metýlenklóríð	75-09-2		35%, ef í blöndu með 1,1,1-triklórétani má samantgöður styrkur ekki vera meiri en 35%. 0,5%	Hámarksnagn sem óhreinindi 0,2%, bannað í úðabrusa.	7	
Dichlorophene bis(5-klór-2-hýdroxyfeny)- metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur bis(5-klór-2- hýdroxyfeny)metan	11
Dimethylol Ethylene Thiourea 1,3-bis(hýdroxymetyl)- imidasólidin-2-þion	15534-95-9	a) hársnyrtivörur b) naglasnyrtivörur	a) allt að 2% b) allt að 2%	a) Bannað í úðabrusa b) í fullunninni vöru skal pH ≤ 4	Inniheldur 1,3-bis(hýdroxymetyl)-imidasólidin- 2-þion	44
Etidronic Acid 1-hýdroxyetylidendifosfór- sýra og sölt hennar	2809-21-4	a) hársnyrtivörur b) sápa	gefið upp sem 1-hýdroxy- etylidendifosfórsýra a) 1,5% b) 0,2%			53
Fatty Acid Dialkanolamides Fitusýrudialkanolamíð			0,5% dialkanolámin	Oheimilt að blanda saman við nitroserandi efni. Hámarksstyrkur dialkanólámins 5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur N-nitrosó- dialkanólámins 50 µg/kg. Geymist í lätum sem ekki innihalda nítrít.		60
Formaldehyde formaldehýð	50-00-0	naglaheðir	5% reiknað sem formaldehýð		Inniheldur formaldehýð <sup>(3)</sup> . Verjið naglabönd með fetti eða oliu.	13
Hydrogen Peroxide vetnisperoxíð og önnur efnasambönd eða blöndur sem losa vetnisperoxíð, þar með talið karbamíðperoxíð og sinkperoxíð		a) hársnyrtivörur b) húðsnyrtivörur c) naglaheðir d) vörur til munnhirðu	a) 12% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (40% v/v) bundið eða fríað b) 4% af H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundið eða fríað c) 2% af H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundið eða fríað d) 0,1% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundið eða fríað	a) Notið viðeigandi hanska a), b) og c). Inniheldur vetnisperoxíð. Varist snertingunni við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.		12
Hydroquinone 1,4-dihýdroxybensen	123-31-9	oxandi hárlitunarefni l) til alþemningsnota	0,3%		l) Inniheldur 1,4-dihýdroxybensen. Oheimilt að nota til litunar augn- hára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	14

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaráorð sem skilt er að prenta á umbúðir	E/B tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Lead Acetat</i> blýasetat	301-04-2	2) til faglegra nota má aðeins nota til hárlitunar	0,6% reiknað sem blý		2) Aðeins fyrir fagfólk Inniheldur 1,4-dihýdroxybensen.	55
<i>Lithium Hydroxide</i> lítíumhýdroxíð	1310-65-2	a) vörur til afhjúðunar 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota b) pH-stýriefni í háeyðingavörur c) aðrar vörur, til stjórnu- unar á pH (aðeins vörur sem skolað er burt eftir notkun)	1) 1,2% (4) 2) 4,5% (4)	pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	15b
<i>Magnesium Fluoride</i> magnesiumflúoríð	7783-40-6	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor (1)		Inniheldur magnesiumflúoríð	56
<i>Magnesium Fluorosilicate</i> magnesiumhexaflúorsilikat	16949-65-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor (1)		Inniheldur magnesiumhexaflúorsilikat	43
<i>Methyl Alcohol</i> Metanol	67-56-1	eðlisbreytir í etýl- og ísopropýlalkóhól	5% reiknað sem hlutfall af etýl- og ísopropýlalkóhól			52
6- <i>Methyl Coumarin</i> metyl-6-kúmarín	92-48-8	vörur til munnhirðu	0,003%			46
<i>Monocalanolamines</i> monóalkanolámin			0,5% dialkanólámin	Lágmarkshreinleiki 99%. Hámarksstyrkur sek- alkanolámina 0,5% fyrir hraefni. Hámarksstyrkur N-nitrosó- dialkanólámins 50 µg/kg. Óheimilt að nota með nitroserandi efnum. Geymist í fláttum sem ekki innihalda nítít.		61

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snýrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglugerð og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	E/B tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>1-Naphthol</i> 1-naftól	90-15-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%.		16
<i>Nicomethanol Hydrofluoride</i> nikometanólhýdróflúoríð	62756-44-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur níkometanólhýdróflúoríð	47
<i>Nitromethane</i> nitrómetan	75-52-5	vörn gegn tæringu	0,3%			18
<i>Octadecyl Ammonium Fluoride</i> oktadekýlammóníumflúoríð	2782-81-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur oktadekýlammóníumflúoríð	39
<i>Oxalic Acid</i> oxalsýra, esterar og basísk sölt-hennar	144-62-7	hársnyrtivörur	5%		Aðeins fyrir fagfólk	3
<i>Oxyquinoline</i> 8-hýdroxykinólín og <i>Oxyquinoline Sulfate</i> bis(8-hýdroxykinólínium)-súlfat	148-24-3 134-31-6	a) stöðefni vetnisperoxíðs í hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun b) stöðefni vetnisperoxíðs í hársnyrtivörur sem ekki þarf að skola burt eftir notkun	a) 0,3% reiknað sem basi b) 0,03% reiknað sem basi			51
<i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> N,N,N'-tri(pólýoxytylen)-N'-hexadekýlprópylen-díammóníumflúoríð		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur N,N,N'-tri(pólýoxytylen)-N'-hexadekýlprópylen-díammóníumflúoríð	38
<i>Phenol</i> fenól og basísk sölt þess	108-95-2	sápur og hárfvottalegir	1% reiknað sem fenól		Inniheldur fenól	19
<i>Phenoxyisopropanol</i> 1-fenoxy-2-própanól	770-35-4	má einungis nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun, bannað í vörur til munnhirðu	2%	Sem notvarnarefni - sjá 5. viðauka (tilv.nr. 43)		54
<i>m- og p-Phenylenediamine</i> 1,3 og 1,4 bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum; N-afleiður af <i>o-Phenyl-enediamine</i> <sup>(2)</sup>		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur bensendíamín. Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrána.	8

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
1,2 bensendíamíní að undanteknum þeim sem finna má annars staðar á þessum lista		b) til faglegra nota			b) Inniheldur bensendíamíní. Aðeins fyrir fagfólk. Getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	
<i>Polyacrylamide</i> pólýakrílamíð	9003-05-8	a) húðsnyrtivörur, sem ekki þarf að skola burt eftir notkun b) aðrar snyrtivörur		a) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,1 mg/kg b) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,5 mg/kg		66
<i>Potassium Fluoride</i> kalíumflúoríð	7789-23-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur kalíumflúoríð	32
<i>Potassium Fluorosilicate</i> kalíumhexaflúorsilikat	16871-90-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur kalíumflúorsilikat	41
<i>Potassium Hydroxide</i> kalíumhýdroxít	1310-58-3	a) naglabandaeýðir  b) vörur til aftíðunar: 1) til almenningsnota  2) til faglegra nota  c) pH-styrjefti í háreyðingarvörur d) aðrar vörur, til stjórnuvar pH og til hlutleysingar	a) 5% <sup>(4)</sup>  b) 2% <sup>(4)</sup>  2) 4,5% <sup>(4)</sup>  c) pH allt að 12,7 d) pH allt að 11		a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. c) Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	15a
<i>Potassium Monofluorophosphate</i> kalíummónóflúorfosfat	20859-37-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur kalíummónóflúorfosfat	28
<i>Quinine</i> kíínín og sölt þess	130-95-0	a) hárfvottalegir b) hársnyrtivökvar	a) 0,5% reiknað sem kííníbasi b) 0,2% reiknað sem kííníbasi			21
<i>Recorcinol</i> 1,3-dihýdroxybensen	108-46-3	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almenningsnota	a) 5%		a) Inniheldur 1,3-dihýdroxy-bensen. Skolið hárrö vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar auðgr-	22

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
		2) til faglegra nota			hára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur 1,3-dihýdroxybensen. Aðeins fyrir fagfólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur 1,3-dihýdroxybensen	
<i>Selenium Sulfide</i> selendisúlfíð	7488-56-4	b) hársnyrtivökvar og hárvottalegir flöshárpvottalegir	b) 0,5%		Inniheldur selendisúlfíð. Varist snertingu við augu og skaddaða húð.	49
<i>Silver Nitrate</i> silfurnítrat	7761-88-8	vörur til lítunar augnhára og augabrúna	4%		Inniheldur silfurnítrat. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	48
-- sirkóníumalúminíumklór-hýdrat, Al <sub>2</sub> Zr(OH) <sub>7</sub> Cl <sub>5</sub> , ásamt komplexum samböndum þess með glýsini	90604-80-1	svitalyktareyðir	20% sem vatnsfritt álsirkóníumklóríðhýdroxíð 5,4% sem sirkóníum	1) Hlutfallið milli fjölda ál- og sirkóníumatóma verður að vera á bilinu 2-10 2) Hlutfallið milli fjölda (Al + Zr) atóma og klórátóma verður að vera á bilinu 0,9-2,1 3) Bannað í úðabrusa	Notist ekki á viðkvæma eða skaddaða húð	50
<i>Sodium Fluoride</i> natríumflúoríð	7681-49-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur natríumflúoríð	31
<i>Sodium Fluorosilicate</i> natríumhexaflúorsilikat	16893-85-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur natríumhexaflúorsilikat	40
<i>Sodium Hydroxide</i> natríumhýdroxíð	1310-73-2	a) naglabandeyðir b) vörur til afliðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota	a) 5% <sup>(4)</sup> b) 2% <sup>(4)</sup> 1) 2% <sup>(4)</sup> 2) 4,5% <sup>(4)</sup>		a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu.	15a

Efni a	CAS-nr. b	Notkunarsvið c	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru d	Aðrar takmarkanir og kröfur e	Notkunarræglur og varnaðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir f	EB tilvísunar-númer g
<i>Sodium Monofluorophosphate</i> natríummonóflúorfosfat	10163-15-2	c) pH-stýrifeini í háreyðingarvörur d) aðrar vörur til sjómunar pH og til hlutleysingar vörur til munnhirðu	c) pH allt að 12,7 d) pH allt að 11		c) Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	27
<i>Sodium Nitrite</i> natríumnitrit	7632-00-0	vörn gegn tæringu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>	Óheimilt að nota með sek- anínium og/öða <i>tert</i> -anínium eða öðrum efnum sem geta myndað nítrosamín	Imniheldur natríummonóflúorfosfat	17
<i>Stannous Fluoride</i> tinflúoríð	7783-47-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Imniheldur tinflúoríð	35
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylene diamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2- hydroxyetyl)ammoníó)próp- ýlbis(2-hydroxyetyl)- amínóprópyl)-N-(2- hydroxyetyl)ammoníum- díflúoríð	6818-37-7	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Imniheldur 3-(N-hexadekyl-N-2- hydroxyetyl)ammoníó)própylbis(2- hydroxyetyl)amínóprópyl)-N-(2- hydroxyetyl)ammoníumdíflúoríð	37
<i>Strontium Acetate</i> strontíumasetat (hálfvatnað)	543-94-2	tannkrem	3,5% reiknað sem strontíum <sup>(5)</sup>		Imniheldur strontíumasetat. Ekki ætlað börnum.	58
<i>Strontium Chloride</i> strontíumklóríðhexahýdrat	10476-85-4	a) tannkrem b) hárpvottalegir og snyrtivörur fyrir andlit	a) 3,5% reiknað sem strontíum <sup>(5)</sup> b) 2,1% reiknað sem strontíum <sup>(6)</sup>		Imniheldur strontíumklóríð. Ekki ráðlegt að börn noti reglulega.	57
<i>Strontium Hydroxide</i> strontíumhýdroxíð	18480-07-4	pH-stýrifeini í háreyðingarvörur	3,5% reiknað sem strontíum pH ≤ 12,7		Varist snertingu við augu. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	63
<i>Strontium Peroxide</i> strontíumperoxíð	1314-18-7	hársnyrtivörur sem skolað er burt efir notkun, til faglegra nota	4,5% reiknað sem strontíum í vöru tilbúinnar til notkunar	Allar vörur skulu uppfylla kröfur um losun vetnisperoxíðs. Aðens til faglegra nota, Notið viðeigandi hlífðarhanska.	Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Aðens til faglegra nota, Notið viðeigandi hlífðarhanska.	64

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Talc</i> talkúm, vatnað magnestíumsilikat	14807-96-6	a) vörur í duftformi fyrir börn yngri en þriggja ára b) aðrar vörur	a) 18% b) 8%	a) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára	Varist að duftið berist í nef eða munn barna	59
<i>Tetrahorates</i> tetraborót		a) baðvörur b) hárlíðunarvörur	a) 8% b) 5% c) 2%	a) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára	a) Öheimilt að nota í baðvörur fyrir börn yngri en þriggja ára b) Skolið vandlega eftir notkun	1b
<i>Thioglycolic Acid</i> þíoglykólsýra og sólt hennar	68-11-1	a) vörur til hárlíðunar eða aflíðunar: 1) til almenningnota 2) til faglegra nota b) háreyðingarvörur c) aðrar hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun	a) 8% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 b) 11% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 c) 5% tilbúið til notkunar pH 7 - 12,7 d) 2% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 e) 10% reiknað sem þíoglykólsýra	a) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára b) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára c) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára d) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára e) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára	a) Öheimilt að nota í baðvörur fyrir börn yngri en þriggja ára b) Skolið vandlega eftir notkun c) Skolið vandlega eftir notkun d) Skolið vandlega eftir notkun e) Skolið vandlega eftir notkun	2a
-- töluendíamín, N-setnar afleiður þess ásamt söltum, nema 2,4-díamínótólúen <sup>(2)</sup>		oxandi hárlitunarefni a) til almenningnota b) til faglegra nota	a) 10% reiknað sem þíoglykólsýra	a) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára b) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára c) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára d) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára e) Öheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára	a) Inniheldur töluendíamín. Varan getur valdið ofnæmi. Öheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur töluendíamín. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	9
<i>Trialkanolamines</i> trialkanólámín		a) vörur sem ekki er skolað burt eftir notkun b) aðrar vörur	a) 2,5%	a) Öheimilt að nota með nítrosandi efnum b) Öheimilt að nota með nítrosandi efnum c) Öheimilt að nota með nítrosandi efnum d) Öheimilt að nota með nítrosandi efnum e) Öheimilt að nota með nítrosandi efnum	a) Inniheldur töluendíamín. Varan getur valdið ofnæmi. Öheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur töluendíamín. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	62

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
-- vatnsleysanleg sinksólt, nema sink-4- hýdroxybensensulfónat og pyrípionsink			1% reiknað sem sink			24
<i>Zinc Phenolsulfonate</i> Sink-4- hýdroxybensensulfónat	127-82-2	lyktareyðir, svíatlyktareyðir og herpiefni	6% reiknað sem vatnsfrítt efni		Varist snertingu við augu.	25
-- þióglykólsýrusterar		vörur til hárlíðunar eða aflíðunar: 1) til almenningssnota 2) til faglegra nota	1) 8% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 2) 11% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 reiknað sem þióglykólsýra	Í notkunarleiðbeiningum skulu efturfarandi varnaðarsetningar koma fram á íslensku: Getur valdið ertingu ef efnið berst á húð. Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega með miklu vatni og leititð læknis. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	1) Inniheldur þióglykólát. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. <b>Geymist þar sem börn ná ekki til.</b> 2) Inniheldur þióglykólát. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. <b>Adains fyrir fagfólk. Geymist þar sem börn ná ekki til.</b>	2b

- (1) Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%.
- (2) Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarks magn.
- (3) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er ( 0,05%.
- (4) Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndu að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d.
- (5) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 3,5%.
- (6) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 2,1%.



**3. VIÐAUKI B**  
**Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum í tiltekinn tíma.**

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt tíl
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>Acid Black 52</i> og sölt þess	16279-54-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		45	30.9.2004
<i>Acid Red 33</i> og sölt þess	3567-66-6 (CI 17200)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			58	30.9.2004
<i>2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol</i> og sölt þess	6358-09-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		56	30.9.2004
<i>2-aminó-6-klór-4-nitrófenól</i> og sölt þess							
<i>4-Amino-m-cresol</i> og sölt þess	2835-99-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		38	30.9.2004
<i>6-Amino-o-cresol</i> og sölt þess	17672-22-9	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		41	30.9.2004
<i>6-aminó-o-kresól</i> og sölt þess							
<i>3-Amino-2,4-dichlorophenol</i> og sölt þess	61693-42-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	19	30.9.2004
<i>3-aminó-2,4-díklór-fenól</i> og sölt þess							
<i>2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole</i> og sölt þess	83763-47-7	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		39	30.9.2004
<i>2-aminó-4-hýdroxy-etylámínóanisól</i> og sölt þess							
<i>4-Amino-2-hydroxytoluene</i> og sölt þess	2835-95-2	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		35	30.9.2004
<i>4-aminó-2-hýdroxy-tólúen</i> og sölt þess							
<i>2-Aminomethyl-p-aminophenol</i> og sölt þess	79352-72-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		42	30.9.2004
<i>2-aminómetyl-p-aminófenól</i> og sölt þess							
<i>2-Amino-3-nitrophenol</i> og sölt þess	603-85-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	2	30.9.2004
<i>2-aminó-3-nitrófenól</i> og sölt þess							
<i>4-Amino-3-nitrophenol</i> og sölt þess	610-81-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	3	30.9.2004
<i>4-aminó-3-nitrófenól</i> og sölt þess							

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>m-Aminophenol</i> <i>m</i> -aminófenól og sölt þess	591-27-5	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	5	30.9.2004
<i>o-Aminophenol</i> <i>o</i> -aminófenól og sölt þess	95-55-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		34	30.9.2004
<i>Basic Blue 26</i> og sölt þess	2580-56-5 (CI 44045)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		57	30.9.2004
<i>Basic Blue 7</i>	2390-60-5	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%		Getur valdið ofnæmi	1	30.9.2004
<i>Basic Violet 14</i> og sölt þess	632-99-5 (CI 42510)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		60	30.9.2004
<i>1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane</i> 1,3-bis-(2,4-diaminó-fenoxy)própan og sölt þess	81892-72-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	18	30.9.2004
<i>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol</i> 2-klór-6-etylaminó-4-nitrofenól og sölt þess	131657-78-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		55	30.9.2004
<i>2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine</i> 2-klór-5-nitró-N-hydroxyetyl-p-fenýlen-díamín og sölt þess	50610-28-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		30	30.9.2004
<i>3,4-Diaminobenzoic Acid</i> 3,4-diaminóbensósýra og sölt hennar	619-05-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		40	30.9.2004
<i>2,4-Diamino-5-methylphenetol</i> 2,4-diamino-5-metyl-fenetól og sölt þess	141614-04-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	17	30.9.2004

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol	141614-05-3	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	13	30.9.2004
2,4-diaminó-5-metylfenoxýetanól og sölt þess							
2,4-Diaminophenoxyethanol	70643-19-5	oxandi hárlitunarefni	4,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,0%		36	30.9.2004
2,4-diaminófenoxýetanól og sölt þess							
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	6	30.9.2004
2,6-dihydroxy-3,4-dimetylpyridín og sölt þess							
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine	85679-78-3	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%	Getur valdið ofnæmi	25	30.9.2004
2,6-dimetoxý-3,5-pýridíndíamín og sölt þess							
HC Blue No 10	173994-75-7	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		53	30.9.2004
og sölt þess							
HC Blue No 11	23920-15-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	9	30.9.2004
og sölt þess							
HC Blue No 12	104516-93-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,5% b) 1,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,75%	a) b) Getur valdið ofnæmi	16	30.9.2004
og sölt þess							
HC Blue No 2	33229-34-4	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,8%			47	30.9.2004
og sölt þess							
HC Blue No 9	114087-47-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		54	30.9.2004
og sölt þess							
HC Orange No 2	85765-48-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			26	30.9.2004
og sölt þess							
HC Red No 10+ HC Red No 11	95576-89-9 og 95576-92-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		50	30.9.2004
og sölt þess							
HC Red No 13	29705-39-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,5% b) 2,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,25%		31	30.9.2004
og sölt þess							

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skýtt er að prenta á umbjóðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>HC Violet No 1</i> og sölt þess	82576-75-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		27	30.9.2004
<i>HC Violet No 2</i> og sölt þess	104226-19-9	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			14	30.9.2004
<i>HC Yellow No 10</i> og sölt þess	109023-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%			24	30.9.2004
<i>HC Yellow No 12</i> og sölt þess	59320-13-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,0% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		52	30.9.2004
<i>HC Yellow No 6</i> og sölt þess	104333-00-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		51	30.9.2004
<i>Hydroxybenzo- morpholine</i> hydroxybensómorfolín og sölt þess	26021-57-8	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	22	30.9.2004
<i>Hydroxyethylamino- methyl-p-aminophenol</i> hydroxyetylámínó-metyl-p-aminófenól og sölt þess	110952-46-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		43	30.9.2004
<i>2-Hydroxyethylamino- 5-nitroanisole</i> 2-hydroxyetylámínó-5-nitroanisól og sölt þess	66095-81-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			29	30.9.2004
<i>Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-amisidíne</i> hydroxyetyl-2,6-dinitró-p-amisíðín og sölt þess	122252-11-3	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	15	30.9.2004
<i>Methylenedioxcamiline</i> hydroxyetyl-3,4-metylendioxanilín og sölt þess	81329-90-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		44	30.9.2004
<i>Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidíne</i> hydroxyetyl-2-nitró-p-tólíðín og sölt þess	100418-33-5	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	a) b) Getur valdið ofnæmi	10	30.9.2004

Efni	CAS-nr.	Notkumarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnadarorð sem skytt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt tíl
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>2-Hydroxyethyl-pyrazamic Acid</i> 2-hydroxyetylþikram-sýra og sölt hennar	99610-72-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	11	30.9.2004
<i>4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol</i> 4-hydroxypropyl-aminó-3-nitrofenól og sölt þess	92952-81-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 5,2% b) 2,6%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,6%	a) b) Getur valdið ofnæmi	7	30.9.2004
<i>Hydroxypropyl Bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine)</i> hydroxypropýlbis(N-hydroxyetyl-p-fenýlen-díamín) og sölt þess	128729-30-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	33	30.9.2004
<i>3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol</i> 3-metylaminó-4-nitro-fenoxýetanól og sölt þess	59820-63-2	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			28	30.9.2004
<i>p-Methylaminophenol</i> p-metylaminófenól og sölt þess	150-75-4	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	12	30.9.2004
<i>2-Methyl-5-hydroxy-ethylaminophenol</i> 2-metyl-5-hydroxy-etylaminófenól og sölt þess	55302-96-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	21	30.9.2004
<i>2-Methylresorcinol</i> 2-metylresorsínól og sölt þess	608-25-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		37	30.9.2004
<i>Musk Ketone</i> musk keton	81-14-1	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,4% í ilmvötum b) 0,56% í Köðharvatni c) 0,042% í öðrum vörum			62	30.9.2004
<i>Musk Xylene</i> musk xýlen	81-15-2	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,0% í ilmvötum b) 0,4% í Köðharvatni			61	30.9.2004

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skyllt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
2,7-Naphthalenediol 2,7-naftalendiól og sölt þess	582-17-2	oxandi hárlitunarefni	c) 0,03% í öðrum vörum 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		4	30.9.2004
1,5-Naphthalenediol 1,5-naftalendiól og sölt þess	83-56-7	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		32	30.9.2004
1,7-Naphthalenediol 1,7-naftalendiól og sölt þess	575-38-2	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%	Getur valdið ofnæmi	23	30.9.2004
3-Nitro- <i>p</i> -hydroxyethylaminophenol 3-nitró- <i>p</i> -hydroxyetylaminófenól og sölt þess	65235-31-6	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 6,0% b) 6,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 3,0%		48	30.9.2004
4-Nitrophenylaminoethylurea 4-nitrófenýlaminóetylþvagefni og sölt þess	27080-42-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		49	30.9.2004
2-Nitro- <i>p</i> -phenylenediamine 2-nitró- <i>p</i> -fenýlen-díamín og sölt þess	5307-14-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		46	30.9.2004
6-Nitro-2,5-pyridinediamine 6-nitró-2,5-pýridín-díamín og sölt þess	69825-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	8	30.9.2004
Phenyl Methyl Pyrazolone fenýlmetylþýrazólón og sölt þess	89-25-8	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		20	30.9.2004
Ponceau 5X og sölt þess	4548-53-2 (CI 14700)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			59	30.9.2004

## 4. VIÐAUKI

## Listi yfir litarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.

Leyfilegt er að nota lökk og sölt litarefnanna í þessum viðauka með því skilyrði að þessar afleiður innihaldi engin efni sem óheimilt er að nota samkvæmt 2. viðauka.

Leyfilegt er að nota torleyst baríum-, strontíum- og sirkóníumlökk, liti og sölt þeirra litarefna sem merkt eru með (x) í dálki d, en þó með því skilyrði að þau standist próf um torleysni samkvæmt aðferðum sem samþykktar eru af EB.

**Dálkur a;** CI-litanúmer efnanna þar sem það á við (CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979).

**Dálkur b;** CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

**Dálkur c;** E-númer efnanna þar sem það á við, sbr. EBE tilskipanir frá 1962, um matvæli og litarefni. Litarefni sem hafa E-númer verða að uppfylla kröfur um hreinleika sem settar eru í framangreindum tilskipunum en þau litarefni sem eru án E-númera verða að uppfylla hinar almennu kröfur um litarefni sem tilgreindar eru í viðauka III við tilskipun 62/2645/EBE frá 1962 um litarefni með síðari breytingum.

- Notkunarsvið:**
- Dálkur 1:** Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur.
  - Dálkur 2:** Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem notaðar eru nálægt augum, einkum augnfarða og hreinsiefni fyrir augnfarða.
  - Dálkur 3:** Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem ætlað er að komast í snertingu við slímhúð.
  - Dálkur 4:** Litarefni sem einungis eru leyfð í snyrtivörur sem ætlað er að komast í snertingu við hörund í stuttan tíma.

CI-litanúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
10006	16143-80-9		grænn				x	
10020	19381-50-1		grænn			x		
10316	846-70-8		gulur (x)		x			
11680	2512-29-0		gulur			x		
11710	6486-23-3		gulur			x		
11725	6371-96-6		appelsínugulur				x	
11920	2051-85-6		appelsínugulur	x				
12010	6535-42-8		rauður			x		
12085	2814-77-9		rauður (x)	x				Hámark 3% í fullunninni vöru
12120	2425-85-6		rauður				x	
12150	1229-55-6		rauður	x				
12370	6535-46-2		rauður				x	
12420	6471-51-8		rauður				x	
12480	6410-40-8		brúnn				x	
12490	6410-41-9		rauður	x				
12700	4314-14-1		gulur				x	
13015	2706-28-7	E 105	gulur	x				
14270	547-57-9	E 103	appelsínugulur	x				
14700	4548-53-2		rauður	x				
14720	3567-69-9	E 122	rauður	x				
14815	3257-28-1	E 125	rauður	x				
15510	633-96-5		appelsínugulur (x)		x			
15525	5850-80-6		rauður	x				
15580	5850-87-3		rauður	x				
15620	1658-56-6		rauður				x	

CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
15630	1248-18-6		rauður (x)	x				Hámark 3% í fullunninni vöru
15800	6371-76-2		rauður			x		
15850	5858-81-1		rauður (x)	x				
15865	15782-05-5		rauður	x				
15880	6417-83-1		rauður	x				
15980	2347-72-0	E 111	appelsínugulur	x				
15985	15790-07-5	E 110	gulur (x)	x				
16035	25956-17-6		rauður	x				
16185	915-67-3	E 123	rauður	x				
16230	1936-15-8		appelsínugulur			x		
16255	2611-82-7	E 124	rauður (x)	x				
16290	5850-44-2	E 126	rauður	x				
17200	3567-66-6		rauður (x)	x				
18050	3734-67-6		rauður			x		
18130	10236-37-0		rauður				x	
18690	5601-29-6		gulur				x	
18736	6408-26-0		rauður				x	
18820	6359-82-6		gulur				x	
18965	6359-98-4		gulur	x				
19140	12225-21-7	E 102	gulur (x)	x				
20040	5979-28-2		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-dimetýl- bensidín í litarefni
20170	1320-07-6		appelsínugulur			x		
20470	1064-48-8		svartur				x	
21100	5102-83-0		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-diklórbensidín í litarefni
21108	5567-15-7		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-diklórbensidín í litarefni
21230	6706-82-7		gulur			x		
24790	13421-53-9		rauður				x	
26100	85-86-9		rauður			x		Hreinleikakröfur: anilín ≤ 0,2%, 2-naftól ≤ 0,2%, 4-amínóasóbensen ≤ 0,1%, 1-fenýlasó-2-naftól ≤ 3% 1-(2-(fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól ≤ 2%
27290	5413-75-2		rauður				x	
27755	2118-39-0	E 152	svartur	x				
28440	2519-30-4	E 151	svartur	x				
40215	1325-54-8		appelsínugulur				x	
40800	7235-40-7		appelsínugulur	x				
40820	12676-20-9	E 160 e	appelsínugulur	x				
40825	1109-11-1	E 160 f	appelsínugulur	x				
40850	514-78-3	E 161 d	appelsínugulur	x				
42045	129-17-9		blár			x		
42051	3536-49-0	E 131	blár (x)	x				
42053	2353-45-9		grænn	x				
42080	3486-30-4		blár				x	
42090	3844-45-9		blár	x				
42100	4857-81-2		grænn				x	
42170	5863-51-4		grænn				x	
42510	632-99-5		fjólublár			x		
42520	3248-91-7		fjólublár				x	Hámark 5 ppm í fullunninni vöru
42735	6505-30-2		blár			x		
44045	2580-56-5		blár			x		
44090	3087-16-9	E 142	grænn	x				
45100	3520-42-1		rauður				x	



CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
45190	6252-76-2		fjólublár				x	
45220	5873-16-5		rauður				x	
45350	2321-07-5		gulur	x				Hámark 6% í fullunninni vöru
45370	596-03-2		appelsínugulur (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45380	17372-87-1		rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45396	24545-86-6		appelsínugulur	x				Í varalítm má litarefnið aðeins not- ast sem frí sýra með mest 1% styrk
45405	6441-77-6		rauður		x			Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45410	13473-26-2		rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45425	38577-97-8		rauður	x				Hámark 1% flúoresein og 3% mónójoðflúoresein
45430	16423-68-0	E 127	rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 3% mónójoðflúoresein
47000	8003-22-3		gulur			x		
47005	8004-92-0	E 104	gulur	x				
50325	6837-46-3		fjólublár				x	
50420	8005-03-6		svartur			x		
51319	6358-30-1		fjólublár				x	
58000	72-48-0		rauður	x				
59040	6358-69-6		grænn			x		
60724	19286-75-0		fjólublár				x	
60725	81-48-1		fjólublár	x				
60730	4430-18-6		fjólublár			x		
61565	128-80-3		grænn	x				
61570	4403-90-1		grænn	x				
61585	4474-24-2		blár				x	
62045	4368-56-3		blár				x	
69800	81-77-6	E 130	blár	x				
69825	130-20-1		blár	x				
71105	4424-06-0		appelsínugulur			x		
73000	482-89-3		blár	x				
73015	16521-38-3	E 132	blár	x				
73360	2379-74-0		rauður	x				
73385	5462-29-3		fjólublár	x				
73900	1047-16-1		fjólublár				x	
73915	980-26-7		rauður				x	
74100	574-93-6		blár				x	
74160	147-14-8		blár	x				
74180	1330-38-7		blár				x	
74260	1328-53-6		grænn		x			
75100	42553-65-1		gulur	x				
75120	6983-79-5	E 160 b	appelsínugulur	x				
75125	502-65-8	E 160 d	gulur	x				
75130	7488-99-5 7235-40-7 472-93-5	E 160 a	appelsínugulur	x				
75135	79-75-4	E 161 g	gulur	x				
75170	73-40-5		hvítur	x				

CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
75300	458-37-7	E 100	gulur	x				
75470	1260-17-9	E 120	rauður	x				
75810	8049-84-1	E 140	grænn	x				
75810		E 141	grænn	x				
77000	7429-90-5	E 173	hvítur	x				
77002	1332-73-6 21645-51-2		hvítur	x				
77004	8047-76-5		hvítur	x				
77007	57455-37-5		blár	x				
77015	1309-37-1		rauður	x				
77120	7727-43-7		hvítur	x				
77163	7787-59-9		hvítur	x				
77220	471-34-1	E 170	hvítur	x				
77231	10101-41-4		hvítur	x				
77266	1333-86-4 7440-44-0		svartur	x				
77267	8021-99-6		svartur	x				
77268:1	1345-12-6	E 153	svartur	x				
77288	1308-38-9		grænn	x				An krómatjóna
77289	1324-77-2		grænn	x				An krómatjóna
77346	1345-16-0		grænn	x				
77400	7440-50-8		brúnn	x				
77480	7440-57-5	E 175	brúnn	x				
77489	1345-25-1	E 172	appelsínugulur	x				
77491	1309-37-1	E 172	rauður	x				
77492	20344-49-4	E 172	gulur	x				
77499	12227-89-3	E 172	svartur	x				
77510	14038-43-8		blár	x				An sýaníðjóna
77713	546-93-0		hvítur	x				
77742	10101-66-3		fjólublár	x				
77745	10124-54-6		rauður	x				
77820	7740-22-4	E 174	hvítur	x				
77891	13463-67-7	E 171	hvítur	x				
og blöndur þess með glimmeri								
77947	1314-13-2		hvítur	x				
<i>Anthocyanins</i> antósýanefni		E 163	rauður	x				
<i>Aluminium,</i> <i>Calcium,</i> <i>Magnesium og Zinc</i> <i>Stearate</i> ál-, kalsíum-, magnesium-, og sinksteröt	7047-84-9 1592-23-0 557-04-0 557-05-1		hvítur	x				
<i>Bromocresol Green</i> brómkresólgrænt	76-60-8		grænn				x	
<i>Bromothymol Blue</i> brómtímólblátt	76-59-5		blátt				x	
<i>Capsanthin /</i> <i>Capsorubin</i> kapsantín	465-42-9	E 160c	appelsínugulur	x				
<i>Caramel</i> karamellubrúnt	8028-89-5	E 150	brúnn	x				
<i>Betaine</i> rauðrófulitur	107-43-7	E 162	rauður	x				
<i>Lactoflavin</i> ribóflavín	33-88-5	E 101	gulur	x				
<i>Acid Red 195</i> sýrurautt 195	12220-24-5		rauður			x		

## 5. VIÐAUKI

**Listi yfir rotvarnarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.**

Í þessum viðauka eru rotvarnarefni sem bæta má í snyrtivörur fyrst og fremst í þeim tilgangi að varna myndun örvera.

Efnum sem merkt eru með (x) í **dálki a** má bæta í snyrtivörur í öðrum styrk en mælt er fyrir um í þessum viðauka, en þá einungis í sérstökum tilgangi sem kemur greinilega fram í kynningu vörunnar, t.d. sem lyktareyðir í sápur eða flösukeyðir í hárfvottalegi.

Önnur efni sem notuð eru við framleiðslu snyrtivara geta haft þann eiginleika að varna myndun örvera, t.d. margar rokgjarnar olíur og sum alkóhól. Þessi efni eru ekki talin upp viðaukanum.

Í viðaukanum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Sölt: Sölt katjóna; natríum-, kalíum-, kalsíum-, magnesíum-, ammóníum- og etanólamínsölt  
Sölt anjóna; klóríð, brómíð, súlföt og asetöt  
Esterar: Metýl-, etýl-, própýl-, ísóprópýl-, bútýl-, ísóbútýl- og fenýlesterar

Allar fullunnar vörur sem innihalda formaldehýð, eða önnur efni þessa viðauka sem losa formaldehýð, verða að bera varnaðarorðin „inniheldur formaldehýð“ ef styrkur formaldehýðs í fullunninni vöru er meiri en 0,05%.

**Dálkur a;** efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir snyrtivörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn efnanna.

**Dálkur b;** CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

**Dálkar c, d, og e;** átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki tekið fram.

**Dálkur f;** EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VI við tilskipun 86/199/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skytt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
<i>Benzalkonium Chloride</i> (X) bensalkóníumklóríð, -brómíð og -sakkarrínat	63449-41-2 8001-54-5 68989-01-5	0,1% reiknað sem bensalkóníumklóríð	Óheimilt að nota í vörur til munnihróðu og vörur sem ætlaðar eru á varir		54
<i>Benzethonium Chloride</i> N-bensyl-N,N-dimetyl-N-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxýetoxýetyl]-ammóníumklóríð	121-54-0	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		53
<i>Benzoic Acid</i> (X) bensósýra, sölt hennar og esterar	65-85-0	0,5% (sýra)			1
<i>Benzyl Alcohol</i> (X) bensýlalkóhól	100-51-6	1%			34
<i>Benzylheniformal</i> blanda af bensýloxýmetanóli og bensýloxýmetoxýmetanóli í jöfnum hlutföllum	14548-60-8	0,15%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		55
<i>2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol-(2-)</i> (X) 2-bróm-2-nitró-1,3-própandíól	52-51-7	0,1%	Förðist myndun nitrosamína		21
<i>5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane</i> 5-bróm-5-nitró-1,3-dioxan	30007-47-7	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun. Förðist myndun nitrosamína		20
<i>Bromochlorophene</i> (X) 3,3'-dibróm-5,5'-diklór-2,2'-dihýdroxy-difénylmætan	15435-29-7	0,1%			37
<i>Cetrimonium Bromide</i> (X) <i>Cetrimonium Chloride</i> (X) alkýl(C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> )trimetylammóníum-brómíð og klóríð	57-09-0 112-02-7	0,1%			44
<i>Chlorhexidine</i> (X) 1-hexametylénbis-(5-(p-klórífényl)-biguaníð)diglukónat, -diasetat og -dihýdróklóríð þess	55-56-1	0,3% gefið upp sem klórhexidín			42
<i>Chloroacetamide</i> klórasetamíð	79-07-02	0,3%		Inniheldur klórasetamíð	41
<i>Chlorobutanol</i> 1,1,1-tríklór-2-metyl-2-própanól	57-15-8	0,5%	Óheimilt í úðabrúsa	Inniheldur 1,1,1-tríklór-2-metyl-2-própanól	11
<i>p-Chloro-m-Cresol</i> (X) 4-klór-m-kresól	59-50-7	0,2%	Óheimilt að nota í vörur sem ætlað er að komast í snertingu við slímhið		24

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
<i>Chlorophene</i> 2-bensýl-4-klórfenól	120-32-1	0,2%			40
<i>Chlorphenesin</i> 3-(4-klórfenoxý)própan-1,2-diól	104-29-0	0,3%			50
<i>Chlorxylenol (X)</i> 4-klór-3,5-xýlenól	88-04-0	0,5%			26
<i>Climbazole (X)</i> 1-imidasóýl-1-(4-klórfenoxý)-3,3-dimetylbutan-2-on	38083-17-9	0,5%			32
<i>Dehydroacetic Acid</i> 3-asetýl-6-metylpyran-2,4-(3H)díon og sölt	520-45-6	0,6% (sýra)	Óheimilt í úðabrusa		13
<i>Diazolidinyl Urea</i> N-hýdroxýmetyl-N-(1,3-dihýdroxýmetyl-2,5-díoxó-4-imidasólidínýl)-N'-hýdroxý-metylþvæfni	78491-02-8	0,5%			46
<i>Dibromohexamidine Isethionate</i> 3,3'-dibróm-4,4'-hexametylendíoxý-díbensamíðin og sölt þess (þar með talið íseplónat)	93856-83-8	0,1%			15
<i>Dichlorobenzyl Alcohol (X)</i> 2,4-díklórbensýlalkóhól	1777-82-8	0,15%			22
<i>Dimethyl Oxasolidine</i> 4,4-dímetyl-1,3-oxasólíðin	51200-87-4	0,1%		pH í fulluminni vöru má ekki vera > 6	45
<i>DMDM Hydantoin (X)</i> 1,3-bis(hýdroxýmetyl)-5,5-dímetyl-imidasólíðin-2,4-díon	6440-58-0	0,6%			33
<i>7-Ethylbicyclooxazolidine</i> 5-etyl-3,7-díoxa-1-asabísýklól[3.3.0]óktan	7747-35-5	0,3%		Óheimilt að nota í vörur til munnhirðu og vörur sem setlað er að komast í snertingu við slímhuð	49
<i>Formaldehyde</i> formaldehýð og paraformaldehýð	50-00-0 30525-89-4	a) 0,2% (nema í vörur til munnhirðu) b) 0,1% (vörur til munnhirðu) gefið upp sem óbunditð formaldehýð	Óheimilt í úðabrusa. Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 13)		5

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar tákmarkanir og kröfur	Notkunareglur og varnaraðrir sem skyfl er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f
<i>Formic Acid</i> (X) maursýra og natríumsölt hennar	64-18-6	0,5% (sýra)			14
<i>Glutaral</i> 1,5-pentandíal	111-30-8	0,1%	Óheimilt í úðabruða	Imniheldur 1,5-pentandíal (ef styrkur 1,5-pentandíals í fulluminni vöru er > 0,05%)	48
<i>Hexamidine Diisethionate</i> (X) 1,6-bis(4-amidínófenoxý)-n-hexan og sölt þess, þar með talið íseþíónat og p-hýdroxýbensóat	659-40-5	0,1%			47
<i>Hexetidine</i> (X) 5-amínó-1,3-bis(2-etylhexýl)-5-metylhexahýdrópýrimidín	141-94-6	0,1%			19
<i>4-Hydroxybenzoic Acid</i> (X) 4-hýdroxýbensóýra, sölt hennar og esterar nema bensýlester (parabensambönd)	99-96-7	0,4% (sýra) fyrir einn ester. 0,8% (sýra) fyrir blöndur af esterum			12
<i>Imidazolidinyl Urea</i> (X) 3,3'-bis(1-hýdroxýmetyl)-2,5-dioxó-imidasólidín-4-ýl)-1,1'-metylénþvagefni	39236-46-9	0,6%			27
<i>Isopropynyl Butylcarbamate</i> 3-íóó-2-þróþýn/íbutýlkarbamát	55406-53-6	0,05%		Imniheldur jóð.	56
<i>Isopropyl Cresols</i> 4-ísóþróþýl-m-kressól	3228-02-2	0,1%		1. Óheimilt að nota í vörur til munnhirðu og vörur sem ætlaðar eru á varir 2. Ef að styrkur efnisins í vöru sem ætlað er að verða eftir á húð er meiri en 0,02%, bætið við setningunni: Imniheldur jóð.	38
<i>Methanamine</i> (X) hexametylentetramín	100-97-0	0,15%			30
<i>Methylchloroisothiazolinone</i> blanda af 5-klór-2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on og 2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on með magnesiumklóríði og magnesiumnitratí	26172-55-4	0,0015% (15 ppm) (af blöndu af 5-klór-2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on og 2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on í hlutfallinu 3:1)			39

Efni	CAS-nr.	Levfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
<i>Methylbromo Glutaronitrile</i> 1,2-dibrom-2,4-disýanóbítan	35691-65-7	0,1%	Hámarksstyrkur í sólvarnarsnyrtivörur 0,025%		36
- ólífræn súlfíð og vetmissúlfíð (x) <i>Phenoxyethanol</i> (x) 2-fenoxyetanól	14265-45-3 122-99-6	0,2% gefið sem óbundið SO <sub>2</sub> 1%			9
<i>Phenoxyisopropanol</i> 1-fenoxy-2-própanól	770-35-4	1,0%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt efir notkun. Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 54)		29
<i>Phenyl Mercuric Acetat</i> , <i>Phenyl Mercuric Borate</i> fenýlkvikasilfurssólt, þar með talið bórat	62-38-4 102-98-7	0,007% reiknað sem Hg <sup>(b)</sup>	Má aðeins nota í augnfarða og augnförðunarhreinsa	Inniheldur fenýlkvikasilfurssambönd	17
<i>o-Phenylphenol</i> (x) 2-fenýlfenól og sólt þess	90-43-7	0,2% gefið upp sem fenól			7
<i>Piroctone Olamine</i> (x) 1-hýdroxy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpenýl)-2-pyridon og monóetanólamínsólt þess	68890-66-4	a) 1,0% b) 0,5%	a) Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt efir notkun b) Má nota í aðrar vörur		35
<i>Polyaminopropyl Biguanid</i> (x) pólý(1-hexametylénbigúaníð)hýdróklóríð	70170-61-5	0,3%			28
<i>Propionic Acid</i> (x) própíonsýra og sólt hennar	79-09-4	2% (sýra)			2
<i>Quaternium-15</i> 1-(3-klórallyl)-3,5,7-triasa-1-asóníadamantán klóríð	4080-31-3	0,2%			31
<i>Salicylic Acid</i> (x) 2-hýdroxybensósýra	69-72-7	0,5% (sýra)		Má ekki nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára nema í hárfvottalegi.	3
- silfurklóríð sem felst er út á titandíoxíð	7783-90-6	0,004% reiknað sem AgCl	20% AgCl (v/v) á TiO <sub>2</sub> . Óheimt að nota í vörur ætlaðar börnum yngri en þriggja ára, í vörur til munnihröðu og í vörur ætlaðar til nota við augu og munn.		52
<i>Sodium Hydroxymethylglycinate</i> natríumhýdroxýmetylámínóasetat	70161-44-3	0,5%			51

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunareglur og varnaráröð sem skytt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f
<i>Sodium iodate</i> natríumjodát	7681-55-2	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		10
<i>Sorbic Acid</i> (x) 2,4-hexadiensýra	110-44-1	0,6% (sýra)			4
<i>Thimerosal</i> natríumetylmerkúríþíósalsílat	54-64-8	0,007% reiknað sem Hg <sup>(1)</sup>	Má aðeins nota í augnfarða og augnförðunahrainsa	Inniheldur natríumetylmerkúríþíósalsílat	16
<i>Trilocarban</i> (x) 3,4,4'-triklórcarbamilíð	101-20-2	0,2%	Skilyrði: 3,3',4,4'-tetraklórsóbensen < 1 ppm 3,3',4,4'-tetraklórsó-oxybensen < 1 ppm		23
<i>Triclosan</i> (x) 2,4,4'-triklór-2'-hydroxydífenyleter	3380-34-5	0,3%			25
<i>Undecylenic Acid</i> (x) 10-undekensýra og sölt hennar	112-38-9	0,2% (sýra)			18
<i>Zinc Pyrithione</i> (x) sinksölt af pyridin-1-oxíð-2-þíól	13463-41-7	0,5%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun. Öheimilt að nota í vörur til munnhirðu		8

(1) Ef í blöndu með öðrum kvikasilfurssamböndum, sem leyfð eru samkvæmt þessari reglugerð, má heildarstyrkur Hg ekki vera meiri en 0,007%.



## 6. VIÐAUKI

## Listi yfir efni til síunar útfjólublárra geisla sem leyfð eru í snyrtivörur.

Efnum í þessum viðauka er bætt í sólsnyrtivörur til þess að sía burt tiltekna útfjólubláa geisla og verja þannig húðina gegn skaðlegum áhrifum þeirra.

Heimilt er að bæta efnum þessa viðauka í aðrar snyrtivörur en sólsnyrtivörur innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem sett eru.

Ekki eru talin upp í þessum viðauka önnur efni sem notuð eru í snyrtivörur í þeim tilgangi að verja vöruna sjálfa gegn útfjólubláum geislum.

**Dálkur a;** efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir snyrtivörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn.

**Dálkur b;** CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

**Dálkur c;** átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki tekið fram.

**Dálkur e;** EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VII við tilskipun 83/574/EBE eða tilskipun 89/174/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e
<i>Benzophenone-3</i> 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon (oxýbenson)	131-57-7	10%	Inniheldur 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon <sup>(1)</sup>	4
<i>Benzophenone-4</i> <i>Benzophenone-5</i> 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon-5-súlfónsýra og natriúmsólt hennar	4065-45-6 6628-37-1	5% (gefið upp sem sýra)		22
<i>Benzylidene Camphor Sulfonic Acid</i> 3-(4-súlfóbensýliden)bornan-2-on og sólt hennar	56039-58-8	6% (gefið upp sem sýra)		9
<i>3-Benzylidene Camphor</i> 1,7,7-trimetyl-3-(fenýlmetýlen)bísýklól[2.2.1]heptan-2-on	15087-24-8	2%		19
<i>Bis-Ethylhexyloxy-phenol Methoxyphenol Triazine</i> 2,4-bis((4-(2-etylhexýloxy)-2-hýdroxý)-fenýl)-6-(4-metoxýfenýl)-(1,3,5)-tríasín	187393-00-6	10%		25
<i>Bisimidazylte</i> monónatriúmsalt af 2'-2'-bis-(1,4-fenýlen)-1H-bensimidásól-4,6-dísúlfónsýru	180898-37-7	10% (reiknað sem sýra)		24
<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i> 1-(4-tert-bútýlfenýl)-3-(4-metoxýfenýl)própan-1,3-díon	70356-09-1	5%		8
<i>Camphor Benzalkonium Methosulfate</i> 3-(4-trimetylammóníumbensýliden)bornan-2-on-metýlsúlfát	52793-97-2	6%		2
<i>Dimethicodiethylbenzalmalonate</i> dimepíodietýlbensalmalónat	207574-74-1	10%		26
<i>Diocetyl Butamido Triazone</i> bensósýru-4,4-(((6-(((1,1-dímetylétýlamínó)karbónýl)fenýl)amínó)-1,3,5-triazín-2,4-díýl)díimínó)bis-,bis(2-etylhexýl)ester	154702-15-5	10%		17
<i>Drometrizole Trisiloxane</i> 2-(2H-bensótriazól-2-ýl)-4-metyl-6-(2-metyl-3-(1,3,3,3-tetrametyl-1-(trimetylslíly)oxý)dísiloxanyl)própylfenól	155633-54-8	15%		16

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e
<i>Homosalate</i> 3,3,5-trimetýlsýklóhexýlsalisýlat	118-56-9	10%		3
<i>Isoamyl p-Methoxycinnamate</i> ísópentýl-4-metoxýsinnamat	71617-10-2	10%		14
<i>4-Methylbenzylidene Camphor</i> 3-(4'-metýlbensýliden)-d,l-kamför	36861-47-9	4%		18
<i>Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol</i> 2,2'-metýlenbis(6-(2H-bensótríasól-2-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól)	103597-45-1	10%		23
<i>Octocrylene</i> 2-sýanó-3,3-difényllakrýlsýru-2-etýlhexýlester	6197-30-4	10% (gefið upp sem síra)		10
<i>Octyl Dimethyl PABA</i> 2-etýlhexýl-4-dímetyllaminóbensóat	21245-02-3	8%		21
<i>Octyl Methoxycinnamate</i> 2-etýlhexýl-4-metoxýsinnamat	5466-77-3	10%		12
<i>Octyl Salicylate</i> 2-hýdroxýbensósýru-2-etýlhexýlester	118-60-5	5%		20
<i>Octyl Triazone</i> 2,4,6-trianilín(p-karbó-2'-etýlhexýl-1'-oxý)-1,3,5-triazín	88122-99-0	5%		15
<i>PABA</i> 4-aminóbensósýra	150-13-0	5%		1
<i>PEG-25 PABA</i> etoxýlerað etýl-4-aminóbensóat	116242-27-4	10%		13
<i>Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid</i> 2-fenýlbensímidasól-5-súlfónsýra ásamt kalíum-, natríum- og trietanólaminsöltum hennar	27503-81-7	8% (gefið upp sem síra)		6
<i>Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor</i> fjölliða N-{(2 og 4)-[(2-oxóborn-3-ýliden)metýl]bensýl}akrýlamiðs	147897-12-9	6%		11
<i>Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid</i> 3,3'-(1,4-fenýlendimetýliden)bis(7,7-dímetyl-2-oxóbisýkló[2.2.1]heptan-1-metansúlfónsýra) og sölt hennar	90457-82-2	10% (gefið upp sem síra)		7
<i>Titanium dioxide</i> títandíoxíð		25%		27

<sup>(1)</sup> Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er  $\leq 0,5\%$  og ef efnið er notað til að verja vöruna sjálfa.

## 7. VIÐAUKI

### Greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara.

Við eftirlit með samsetningu snyrtivara skulu notaðar aðferðir sem birtar eru í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE, 95/32/EB og 96/45/EB.

## 8. VIÐAUKI

### Tákn sem gefur til kynna að lesa skuli meðfylgjandi leiðbeiningar.



**REGLUGERÐ****um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja,  
nr. 308 15. apríl 2003.**

1. gr.

Á eftir tilvísun í EB-tilskipun nr. 97/24 í 7. gr. 07.20 (8) reglugerðarinnar, og hvarvetna annars staðar í reglugerðinni, kemur: með síðari breytingum.

2. gr.

Viðauki II breytist þannig:  
Eftirfarandi ný lína bætist við lista:

2002/51	Útblástursmengun												1	1				
---------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

3. gr.

Viðauki III breytist þannig:  
Undir bifhjól:  
Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 97/24/EB bætist: 2002/51/EB.

4. gr.

Viðauki IV breytist þannig:  
Undir bifhjól:  
Við tölulíð 45x (tilskipun 97/24/EB) bætist við ný lína, svohljóðandi:

2002/51/EB	L 252 20.09.2002	***105/2003
------------	------------------	-------------

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987, til innleiðingar á tilskipun 2002/51/EB, sem vísað er til í I. og II. kafla, II. viðauka við EES samninginn, öðlast þegar gildi.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. október 2003.*

**Björn Bjarnason.**

*Björn Friðfinnsson.*

**REGLUGERÐ****um breytingu á reglugerð um flutning á hættulegum fermi,  
nr. 984 27. desember 2000, með síðari breytingum.**

1. gr.

Í stað orðanna „og nr. 2001/7“ í 1. mgr. 2. gr. kemur: nr. 2001/7 og nr. 2003/28.

2. gr.

Í 1. mgr. 23. gr. breytist þannig:  
a. Í stað orðanna „og nr. 2001/7“ komi: nr. 2001/7 og 2003/28.

- b. Á eftir „sbr. EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, 44. hefti 2001, bls. 18“ komi: og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 117/2003.

## 3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 2. mgr. 50. gr., 1. mgr. 60. gr. og 5. mgr. 73. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 44 7. maí 1993, til innleiðingar á tilskipun 2003/28/EB, sem vísað er til í XIII. kafla, II. viðauka við EES-samninginn, öðlast þegar gildi.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. október 2003.*

**Björn Bjarnason.**

*Björn Friðfinnsson.*

## REGLUGERÐ

### um skráningu ökutækja.

#### I. KAFLI

#### Skráningarskylda.

##### 1. gr.

##### *Skráningarskyld ökutæki.*

Skylt er að skrá bifreið, bifhjól, torfærutæki og dráttarvél áður en ökutækin eru tekin í notkun. Sama á við um eftirvagn bifreiðar eða dráttarvélar sem gerður er fyrir meira en 750 kg heildarþyngd, svo og hjólhýsi og tjaldvagn. Eigi þarf þó að skrá eftirvagn bifreiðar á beltum eða dráttarvélar sem nær eingöngu er notaður utan opinberra vega.

Eigandi ökutækis, innflytjandi, og eftir atvikum innlendir framleiðandi, bera ábyrgð á því að ökutæki sé skráð.

##### 2. gr.

##### *Notkun ökutækis án skráningar.*

Óskráð ökutæki má nota til reynsluaksturs, vegna kynningarstarfsemi eða í sambandi við skráningu enda sé það merkt með reynslumerki. Misnotkun reynslumerkja varðar afturköllun á rétti til að nota þau.

Umferðarstofa setur verklagsreglur um notkun reynslumerkja.

##### 3. gr.

##### *Vátrygging og opinber gjöld.*

Liggja skulu fyrir gögn um vátryggingu ökutækis og greiðslu opinberra gjalda til þess að:

1. skrá megi ökutæki,
2. skrá megi eigendaskipti að ökutæki,
3. afhenda megi að nýju skráningarmerki ökutækis sem verið hafa í vörslu Umferðarstofu, sbr. 16. gr.,
4. afhenda megi skoðunarmiða, sbr. 14. gr. og
5. afhenda megi reynslumerki til notkunar, sbr. 2. og 27. gr.

Gögn, sem liggja skulu fyrir samkvæmt 1. mgr., eru staðfesting þess að:

- a. í gildi sé váttrygging fyrir ökutækið, sbr. reglugerð um lögmæltar ökutækjetryggingar, nr. 392/2003,
- b. greitt hafi verið bifreiðagjald, sbr. lög um bifreiðagjald nr. 39/1988,
- c. greitt hafi verið úrvinnslugjald, sbr. lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002,
- d. greiddur hafi verið þungaskattur, sbr. lög um fjáröflun til vegagerðar nr. 3/1987, og
- e. greitt hafi verið vörugjald, sbr. lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993.

## II. KAFLI

### Ökutækjaskrá og skráningarskírteini.

#### 4. gr.

#### *Ökutækjaskrá.*

Umferðarstofa heldur ökutækjaskrá og annast aðra umsýslu varðandi skráningu ökutækja, gerð þeirra og búnað.

Í ökutækjaskrá skal færa upplýsingar um ökutækið og það skal skráð á nafn eiganda og eftir atvikum á nafn umráðamanns þess. Umráðamaður er sá sem á vegum eiganda ökutækis hefur varanleg umráð þess, t.d. samkvæmt eignarleigu- eða afnotasamningi í tiltekinn tíma.

Ökutækið fær í ökutækjaskrá fastanúmer, valið af handahófi, sem í eru tveir bókstafir og þrjú tölustafir.

Beiðnir og tilkynningar til Umferðarstofu, sem varða skráningu ökutækja og umsýslu vegna ökutækjaskrár, skulu vera í því formi sem Umferðarstofa ákveður og á þeim eyðublöðum sem Umferðarstofa lætur í té, eftir atvikum með undirskrift eða rafrænni staðfestingu, sbr. verklagsreglur Umferðarstofu.

Umferðarstofa setur verklagsreglur um skráningu í ökutækjaskrá og útgáfu skráningar-skírteinis.

#### 5. gr.

#### *Skráningarskírteini.*

Umferðarstofa gefur út skráningarskírteini ökutækis sem skal vera í samræmi við tilskipun 1999/37/EB.

Umferðarstofu eða þeim sem hefur umboð hennar er heimilt að gefa út skráningarskírteini til bráðabirgða og skal þar tilgreina:

- a. að skírteinið sé gefið út til bráðabirgða,
- b. skilyrði útgáfu skráningarskírteinis og
- c. eftir því sem við verður komið, þær upplýsingar sem koma fram í skráningarskírteini (fullnaðarskírteini).

Í skráðu ökutæki skal jafnan varðveitt skráningarskírteini eða eftir atvikum bráðabirgðaskráningarskírteini.

## III. KAFLI

### Skráning ökutækis.

#### 6. gr.

#### *Forskráning.*

Innflytjandi skráningarskylds ökutækis skal afhenda Umferðarstofu eða þeim sem hefur umboð hennar gögn um ökutækið þegar það er flutt til landsins. Sama gildir um framleiðanda eða eiganda ökutækis sem framleitt er hér á landi. Ökutækið skal forskráð ef gögnin og aðrar upplýsingar, sem fyrir liggja, eru fullnægjandi og líkur á því að mati Umferðarstofu að ökutækið uppfylli settar reglur um gerð og búnað.

Innflytjandi ökutækis eða framleiðandi ökutækis, sem framleitt er hér á landi, skal tilgreindur við forskráningu. Heimilt er að tilgreina eiganda ökutækis sem er forskráð.

## 7. gr.

*Nýskráning.*

Eigandi og innflytjandi ökutækis eða eftir atvikum innlendir framleiðandi skulu óska eftir nýskráningu ökutækis.

Ökutæki skal hafa fengið viðurkenningu, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 308/2003, áður en það er skráð.

Ökutæki skal hafa staðist skoðun fulltrúa eða samanburðarskoðun faggiltrar skoðunarstofu áður en það er skráð samkvæmt heildargerðarviðurkenningu eða gerðarviðurkenningu. Með skoðun skal athugað og staðfest hvort um rétt ökutæki sé að ræða og hvort upplýsingar um ökutækið við forskráningu séu réttar. Fulltrúi er sá sem Umferðarstofa hefur viðurkennt til þess að bera ábyrgð á heildargerðarviðurkenningu, gerðarviðurkenningu og skráningu ökutækja fyrir hönd innflytjanda eða framleiðanda ökutækis. Umferðarstofa kveður nánar á um skoðun fulltrúa og samanburðarskoðun í verklagsreglum.

Fulltrúi eða faggilt skoðunarstofa skal ganga úr skugga um áður en ökutæki er tekið í notkun að verksmiðjunúmer og skráningarmerki ökutækisins séu í samræmi við það sem skráð er í skráningarskírteini þess og réttur skoðunarmiði hafi verið límdur á skráningarmerki skoðunarskyldra ökutækja.

## 8. gr.

*Skráning ökutækis til flutnings á hættulegum farmi.*

Skráning ökutækis til flutnings á hættulegum farmi skal ekki fara fram nema fyrir liggi viðurkenning þess að það uppfylli kröfur sem gerðar eru til slíks ökutækis, sbr. reglugerð um flutning á hættulegum farmi, nr. 984/2000, og reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Skrá skal fyrir hvaða hættulegan farm ökutækið er viðurkennt.

## 9. gr.

*Afskráning.*

Óski eigandi skráðs ökutækis þess að fá það afskráð, skal það því aðeins gert að:

- a. ólíklegt megi telja að ökutækið verði tekið í notkun á ný og fyrir liggi vottorð um að ökutækið hafi verið móttækið til úrvinnslu,
- b. ökutækið sé týnt,
- c. ökutækið verði eða hafi verið flutt til annars lands eða
- d. ökutækið sé orðið 25 ára og yfirlýsing liggi fyrir um að það verði varðveitt sem safngripur.

Umferðarstofu er heimilt að afskrá ökutæki án samþykkis eiganda ef staðfest er af þar til bærum aðila að:

- a. ökutækið uppfylli ekki settar reglur um öryggisbúnað og vart sé talið mögulegt að koma því í lögmaelt ástand og að fyrir liggi vottorð um að ökutækið hafi verið móttækið til úrvinnslu,
- b. ökutækið sé týnt eða
- c. ökutækið verði eða hafi verið flutt til annars lands.

Tilkynna skal eiganda ökutækis um fyrirhugaða afskráningu, samkvæmt a lið 2. mgr., og hefur hann mánuð til að koma að mótbárum.

Upplýsingar um afskráð ökutæki eru varðveittar hjá Umferðarstofu.

## 10. gr.

*Endurskráning.*

Heimilt er að beiðni eiganda að endurskrá ökutæki sem hefur verið afskráð nema það hafi verið afskráð til úrvinnslu.

Ökutæki skal hafa staðist skráningarskoðun, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja, áður en það er skráð.

Komi í ljós að um er að ræða endurbyggt ökutæki sem að mati Umferðarstofu jafngildir nýju ökutæki, ber að skrá það sem nýtt ökutæki enda hafi það staðist skráningarskoðun, sbr. 2. mgr.

## IV. KAFLI

**Breytingar á skráningu o.fl.**

## 11. gr.

*Breyting á ökutæki.*

Ökutæki skal fært til skoðunar hjá faggiltri skoðunarstofu innan 7 daga ef:

- a. búnaður þess er ekki lengur í samræmi við skráðan ökutækisflokk, sbr. 1. gr. reglugerðar um gerð og búnað ökutækja,
- b. ökutækinu eða notkun þess hefur verið breytt frá því sem tilgreint er í skráningar-skírteini eða
- c. á eða við ökutækið hefur verið festur búnaður sem gerir nauðsynlegt að breyta skráningu.

Skoðunarstofa skal samdægurs senda Umferðarstofu tilkynningu um breytingu.

Heimilt er að skrá breytingu á notkunarflokki ökutækis án skoðunar á faggiltri skoðunarstofu ef engin breyting hefur verið gerð á ökutækinu eða búnaði þess.

Fulltrúi getur óskað eftir skráningu á tengibúnaði sem er gerðarviðurkenndur, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Fulltrúi skal skoða tengibúnaðinn og festingu hans við ökutækið áður en búnaðurinn er skráður og með þeim hætti sem kveðið er á um í verklagsreglum Umferðarstofu.

Umferðarstofa gefur út nýtt skráningarskírteini fyrir ökutæki að lokinni skráningu á breytingu.

## 12. gr.

*Eigendaskipti.*

Við eigendaskipti að ökutæki skulu fyrri og nýi eigandinn innan 7 daga senda Umferðarstofu eða þeim sem hefur umboð hennar tilkynningu um eigendaskiptin. Einnig skal tilkynnt um nýjan umráðamann ökutækisins.

Umferðarstofa gefur út nýtt skráningarskírteini fyrir ökutækið að lokinni skráningu eigendaskipta.

## 13. gr.

*Tímabundin stöðvun á notkun ökutækis.*

Lögreglan skal taka skráningarmerki af ökutæki:

- a. ef ökutæki er til hættu fyrir umferðaröryggi,
- b. ef ökutæki er skráð úr umferð í ökutækjaskrá,
- c. ef bifreið er metin sem tjónabifreið, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja,
- d. þegar lögreglustjóri, sbr. reglugerð um lögmæltar ökutækjatryggingar, hlutast til um að skráningarmerki séu tafarlaust tekin af ökutækinu vegna þess að fullnægjandi váttrygging er ekki fyrir hendi,

- e. hafi bifreiðagjald ekki verið greitt, sbr. lög um bifreiðagjald eða
- f. hafi gjöld af henni ekki verið greidd á réttum gjalddaga, sbr. lög um fjáröflun til vegagerðar.

Lögreglan getur tekið skráningarmerki af ökutæki ef:

- a. vanrækt hefur verið að tilkynna eigendaskipti að ökutæki eða
- b. ökutækið er ekki fært til skoðunar þegar krafist er.

Lögreglan skal samdægurs tilkynna Umferðarstofu um bann við notkun ökutækis.

#### 14. gr.

*Ökutæki skráð tímabundið úr notkun að ósk eiganda (umráðamanns).*

Óski eigandi (umráðamaður) ökutækis þess að mega taka ökutækið tímabundið úr notkun, skal hann senda tilkynningu þess efnis til Umferðarstofu sem skráir ökutækið úr umferð í ökutækjaskrá og er þá óheimilt að nota það. Skal annað hvort taka skráningarmerki af ökutækinu og afhenda þau, sbr. 16. gr., eða setja yfir skoðunarmiða merkisins miða frá Umferðarstofu með áletrun um að notkun ökutækisins sé bönnuð.

Óski eigandi (umráðamaður) þess að mega taka ökutæki aftur í notkun skal senda tilkynningu þess efnis til Umferðarstofu sem skráir ökutækið í notkun á ný að fullnægðum skilyrðum 3. gr. Óheimilt er að nota ökutækið fyrr en skráningarmerki hafa verið sett aftur á það eða skoðunarmiði frá Umferðarstofu, sem er í samræmi við gilda skoðun ökutækisins, hefur verið settur yfir miða um að notkun þess sé bönnuð.

#### 15. gr.

*Tilkynning um tjónabifreið.*

Tollstjóri, lögregla og váttryggingafélög skulu tilkynna Umferðarstofu um bifreið sem upplýsingar liggja fyrir um að skemmst hafi það mikið að hún sé talin vera tjónabifreið, sbr. skilgreiningu í reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Sömu aðilar skulu, ef aðstæður leyfa, sjá til þess að skráningarmerki verði tekin af bifreiðinni.

#### 16. gr.

*Geymsla og förgun skráningarmerkja.*

Skráningarmerki, sem tekin eru af ökutæki samkvæmt 9., 13., 14., 15., 35. og 36. gr., skulu svo fljótt sem verða má afhent Umferðarstofu eða þeim sem hefur umboð hennar.

Óski skráður eigandi (umráðamaður) ökutækis þess að merkja ökutækið með skráningarmerkjum af annarri gerð en það hefur verið merkt með, sbr. 18.-24. gr. (almenn skráningarmerki), 26. gr. (einkamerki) og 28.-31. gr. (skráningarmerki samkvæmt eldri reglugerðum), skal hann skila fyrri merkjunum til Umferðarstofu eða þess sem hefur umboð hennar um leið og hann fær hin nýju afhent.

Farga má skráningarmerkjum, sbr. 1. og 2. mgr., svo og öðrum skráningarmerkjum sem eru í vörslu Umferðarstofu eða þess sem hefur umboð hennar þegar merkin hafa verið geymd í ár. Þó skal farga merkjunum strax við móttöku þeirra þegar ökutæki er afskráð eða skráningarflokki þess breytt.

Heimilt er að afhenda skráningarmerki sem safngrip, sbr. nánar verklagsreglur Umferðarstofu, en óheimilt að setja merkið á ökutæki.



## V. KAFLI

**Almenn skráningarmerki - fastanúmer ökutækis.**

17. gr.

*Skráningarmerki ökutækja.*

Skráð ökutæki skal merkt með skráningarmerki sem Umferðarstofa lætur í té. Stafir á merkinu skulu vera þeir sömu og eru í fastanúmeri ökutækisins, sbr. þó 25.-27. gr. og 29.-31. gr.

Ökutæki, sem bera sömu stafi á skráningarmerki og eru í fastanúmeri, skulu merkt með sama skráningarmerki meðan þau eru í sama skráningarflokki í ökutækjaskrá. Breytist forsendur skráningar þannig að ökutæki sé flutt milli skráningarflokka, skal skipta um skráningarmerki á því.

18. gr.

*Gerð skráningarmerkja.*

Skráningarmerki skal vera úr a.m.k. 1,0 mm þykku áli.

**Litur:**

Grunnur skráningarmerkis skal vera hvítur með endurskini og stöfunum ÍS í vatnsmerki. Rönd á brúnum, stafir og bandstrik skulu vera blá. Frávik frá þessari litasamsetningu eru skv. 2. mgr. 19. gr., 1. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 22. gr.

**Stærð:**

A: 520 x 110 mm, hæð stafa 70 mm og breidd stafleggja 11 mm.

B: 280 x 200 mm, hæð stafa 70 mm og breidd stafleggja 11 mm.

C: 240 x 130 mm, hæð stafa 49 mm og breidd stafleggja 7 mm.

D: 305 x 155 mm, hæð stafa 61 mm og breidd stafleggja 9 mm.

**Áletrun:**

Skráningarmerki af gerð A skulu hafa áletrun í einni röð. Skráningarmerki af gerð B, C og D skulu hafa áletrun í tveim röðum, bókstafi auk bandstriks í þeirri efri og tölustafi í þeirri neðri.

**Upplyftir fletir:**

Stafir, bandstrik þar sem það á við, rönd á brúnum, svo og flötur fyrir skoðunarmiða þeirra ökutækja sem færa skal til almennrar skoðunar, skulu vera upplyft.

**Flötur fyrir skoðunarmiða - skoðunarmiði:**

Flötur fyrir skoðunarmiða skal vera aftan við bókstafi nema á skráningarmerkjum af gerð B þar sem flöturinn skal vera framan við tölustafi. Umferðarstofa setur nánari verklagsreglur um skoðunarmiða og gerð hans.

**Þjóðarmerki:**

Framan við bókstafi á skráningarmerkjum af gerð A, B og D skal áprentað þjóðarmerki á hvítum grunni sem skal vera 95 mm á hæð og 50 mm á breidd. Íslenski fáninn, 30 x 42 mm, skal vera á efri hluta merkisins en stafirnir IS, svartir að lit, á neðri hlutanum. Hæð stafanna skal vera 27 mm. Sjá 28. gr. um þjóðarmerki á eldri gerð merkja. Þjóðarmerki skal ekki vera á skráningarmerkjum bifreiða sem tilgreindar eru í 2. mgr. 19. gr. Í stað þess skal vera tígullaga flötur.

19. gr.

*Skráningarmerki á bifreið.*

Bifreið skal merkt að framan og aftan með skráningarmerkjum af gerð A. Nota má skráningarmerki af gerð B, henti ekki merki af gerð A og merki af gerð D ef merkjum af gerð A og B verður ekki með góðu móti komið fyrir.

Frávik frá 1. mgr. varðandi lit á skráningarkerki:

- a. Á skráningarkerkjum bifreiðar, sem lýtur reglum um innskatt vegna virðisauka-skatts, sbr. reglugerð um innskatt nr. 192/1992, skulu brúnir, stafir, bandstrik og tígullaga flöturinn vera rauð.
- b. Á skráningarkerkjum sérbyggðrar keppnisbifreiðar til rallaksturs, sem hefur verið undanþegin álagningu vörugjalds, sbr. reglugerð um vörugjald af ökutækjum, námubifreiðar og beltabifreiðar, skulu brúnir, stafir, bandstrik og tígullaga flöturinn vera græn.

20. gr.

*Skráningarkerki á bifhjóli.*

Bifhjól skal merkt að aftan með skráningarkerki af gerð C. Á léttu bifhjóli skal grunnur merkisins þó vera blár en rönd á brúnum, stafir og bandstrik hvít.

21. gr.

*Skráningarkerki á dráttarvél.*

Dráttarvél skal merkt að aftan með skráningarkerki af gerð C en að framan ef merkinu verður ekki með góðu móti komið fyrir að aftan. Nota má merki af gerð A (án þjóðarmerkis) ef dráttarvél er hönnuð þannig að merki af gerð C verði ekki með góðu móti komið fyrir.

22. gr.

*Skráningarkerki á torfærutæki.*

Torfærutæki skal merkt að aftan með skráningarkerki af gerð C með því frávikum að grunnur skráningarkerkisins skal vera rauður og rönd á brúnum, stafir og bandstrik hvít. Merkið má vera að framan eða á hlið ef því verður ekki með góðu móti komið fyrir að aftan.

23. gr.

*Skráningarkerki á eftirvagni eða skráðu tengitæki.*

Skráður eftirvagn og skráð tengitæki skal merkt að aftan með skráningarkerki af gerð A. Verði því ekki með góðu móti komið fyrir, skal nota skráningarkerki af gerð B eða D.

24. gr.

*Skráningarkerki fyrir óskráð ökutæki sem bifreið dregur.*

Dragi bifreið, sem á er skráður tengibúnaður, ökutæki, sem ekki er skráningarskyllt og skyggir á skráningarkerki bifreiðarinnar, skal merkja það að aftan með skráningarkerki af gerð A, B eða D með því frávikum að merkið skal vera án litaðra, upplýftra brúna og án upp-lyfts flatar fyrir skoðunarmiða. Skráningarkerkið skal vera með sömu áletrun og sama lit og skráningarkerki bifreiðarinnar.

## VI. KAFLI

### Almenn skráningarkerki - önnur áletrun en fastanúmer.

25. gr.

*Ökutæki erlendra sendiráða.*

Ökutæki erlendra sendiráða og einnig erlendra sendiráðsmanna, maka þeirra og barna, sem ekki eru íslenskir ríkisborgarar og eiga ekki lögheimili hér á landi, skulu vera merkt með skráningarkerki samkvæmt 18. gr. með eftirgreindum frávikum:

- a. Ekki skal vera þjóðarmerki.
- b. Grunnur skal vera grænn en rönd á brúnum hvít.
- c. Á merkinu skulu vera bókstafirnir CD og aftan við þá bókstafur og tveir tölustafir, sbr. nánar verklagsreglur Umferðarstofu.

## 26. gr.

*Einkamerki.*

Að ósk eiganda (umráðamanns) bifreiðar eða bifhjóls er heimilt að veita honum rétt gegn sérstöku gjaldi, sbr. 64. gr. a umferðarlaga, til að velja bókstafi og tölustafi á skráningarmerki (einkamerki) ökutækisins sem komi í stað skráningarmerkis samkvæmt 18.-20. gr. Einkamerki skal þó ekki vera á bifreiðum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 19. gr.

Gerð einkamerkis skal vera samkvæmt 18. gr. með eftirgreindum frávikum:

- a. Áletrun einkamerkis skal vera 2–6 íslenskir bókstafir eða tölustafir að vali eiganda (umráðamanns) ökutækisins. Á einkamerki má þó hvorki vera áletrun sem í eru tveir bókstafir og þrír tölustafir né sama áletrun og er á skráningarmerki af eldri gerð í notkun.
- b. Þjóðarmerki skal ekki vera á einkamerki.
- c. Áletrun einkamerkis má hvorki brjóta í bága við íslenskt málfar né vera líkleg til að valda hneykslun.

Umferðarstofa kveður nánar á um áletrun einkamerkis í verklagsreglum.

Eftirfarandi reglur gilda um réttinn til þess að nota einkamerki:

- a. Sá sem hefur rétt til að nota einkamerki, skal vera skráður eigandi eða umráðamaður viðkomandi bifreiðar eða bifhjóls.
- b. Við úthlutun einkamerkis skal farið eftir röð, þannig að sá sem fyrst sækir um tiltekna áletrun hlýtur réttinn.
- c. Réttur til að nota einkamerki með tiltekinni áletrun á ökutæki gildir í átta ár. Réttinn má endurnýja enda sé sótt um það áður en gildistíminn rennur út en þó ekki fyrir en þrem mánuðum áður.
- d. Heimilt er að beiðni eiganda (umráðamanns) að skrá (flytja) einkamerki yfir á annað ökutæki í hans eigu.
- e. Sé rétti til einkamerkis afsalað áður en 8 ára gildistíminn rennur út, skal skila einkamerkjunum, sbr. 16. gr. Má þá úthluta einkamerkinu á ný gegn sérstöku gjaldi, sbr. 1. mgr.

## 27. gr.

*Reynslumerki.*

Reynslumerki ökutækja skal vera samkvæmt 18. gr. með eftirgreindum frávikum:

- a. án þjóðarmerkis,
- b. með rauðan grunn,
- c. með svarta rönd á brúnum og svarta stafi og
- d. með bókstafina RN, og aftan við þá tölustafi.

Ökutæki sem er merkt með reynslumerki skal fylgja skrifleg heimild Umferðarstofu eða þess sem hefur umboð hennar þar sem tilgreind eru skilyrði notkunar.

Á reynslumerki skal festa miða er sýnir leyfilegan notkunartíma merkisins og ákveður Umferðarstofa gerð miðans.

## VII. KAFLI

**Skráningarmerki samkvæmt eldri reglugerðum - notkun þeirra.**

## 28. gr.

*Ökutæki skráð fyrir 1. janúar 2004.*

Ökutæki, skráð frá 1. janúar 1989 til og með 31. desember 2003, mega vera merkt með skráningarmerkjum af eldri gerð, samkvæmt 13. gr. reglugerðar nr. 78/1997, í stað skráningarmerkja samkvæmt 18. gr. reglugerðar þessarar, enda séu merkin heil og vel læsileg.

Heimild 1. mgr. er þó bundin eftirfarandi skilyrði: Á upplýftan flöt framan við bókstafi á almennu skráningarkerki af gerð A, B og D, sem ætlaður er fyrir skjaldarmerki, skal setja límmiða sem þjóðarmerki er prentað á. Límmiðinn skal vera 66 mm á hæð og 37 mm á breidd. Íslenski fáninn, 24 x 33 mm, skal vera á efri hluta þjóðarmerkisins en stafirnir IS á neðri hlutanum. Hæð stafanna skal vera 21 mm.

## 29. gr.

*Ökutæki skráð fyrir 1. janúar 1989.*

Ökutæki, skráð fyrir 1. janúar 1989, mega vera merkt með skráningarkerki af eldri gerð sem heimilt var að nota á þeim tíma enda séu merkin heil og vel læsileg. Það er skilyrði að á skoðunarskyldum ökutækjum sé framrúða þar sem festa má skoðunarmiða.

Torfærutæki má bera skráningarkerki sem það var merkt með við gildistöku reglugerðar nr. 78/1997 og til 31. desember 2007.

## 30. gr.

*Fornbifreiðir.*

Fornbifreið, sbr. skilgreiningu um gerð og búnað ökutækja, má merkja með skráningarkerkjum af eldri gerð, sem voru notuð til og með 1988, í stað skráningarkerkja samkvæmt 18. gr. Umferðarstofa kveður í verklagsreglum á um gerð og áletrun eldri merkjanna með hliðsjón af aldri bifreiðarinnar og gildandi reglum á sínum tíma.

## 31. gr.

*Bifhjól og dráttarvélar sem eru a.m.k. 25 ára.*

Bifhjól og dráttarvélar sem eru a.m.k. 25 ára má merkja með skráningarkerki, sem notað var á tímabilinu 1950-1980, í stað skráningarkerkja samkvæmt 18. gr. Umferðarstofa kveður í verklagsreglum á um gerð og áletrun eldri merkjanna með hliðsjón af aldri ökutækjanna og gildandi reglum á sínum tíma.

## VIII. KAFLI

**Sérstök skráningarkerki.**

## 32. gr.

*Ökutæki embættis forseta Íslands.*

Ökutæki embættis forseta Íslands mega vera auðkennd með merki forseta Íslands á hvítum fleti auk númers í stað skráningarkerkis samkvæmt 18. gr.

## 33. gr.

*Skammtímaskráningarkerki.*

Heimilt er að merkja tímabundið með sérstöku skammtímaskráningarkerki skráð ökutæki sem er án skráningarkerkja og ökutæki sem hefur verið afskráð og færa skal til endurskráningar.

Umferðarstofa kveður í verklagsreglum á um skilyrði þess að nota megi skammtímaskráningarkerki og um gerð merkisins.

## 34. gr.

*Önnur merki.*

Heimilt að auðkenna ökutæki að aftan með íslensku þjóðernismerki ef það er ekki merkt með skráningarkerki sem á er þjóðarmerki, sbr. 18. eða 28. gr.

Þjóðernismerkið skal vera sporöskjulaga, 175 mm á breidd og 115 mm á hæð, með bókstöfunum IS. Grunnur merkisins skal vera hvítur og stafir svartir, 80 mm á hæð.

Ökutæki, sem skráð er hér á landi og ekið erlendis, skal merkt annað hvort með þjóðarmerki samkvæmt 18. gr., þjóðarmerki samkvæmt 28. gr. eða að aftan með þjóðernismerki samkvæmt 1. mgr.

## IX. KAFLI

### Notkun skráningarmerkja.

35. gr.

Skráningarmerki skal komið fyrir á þar til gerðum fleti þar sem það sést vel og er tryggilega fest. Merkið skal vera í lóðréttri eða sem næst lóðréttri stöðu og hornrétt á lengdarás ökutækisins. Óheimilt er að hylja skráningarmerkið eða hluta þess með nokkrum hætti eða koma fyrir búnaði sem skyggir á það. Heimilt er þó að hafa skráningarmerkið í þar til gerðum ramma. Hylji ramminn rönd merkisins skal hann vera svartur eða hafa sama lit og stafir merkisins.

Skrúfur, sem notaðar eru til að festa skráningarmerki, má ekki setja þannig að dragi úr því að lesa megja á merkið. Haus skrúfunnar skal, ef unnt er, hulinn með hettu eftir því sem við á, í sama lit og grunnur merkisins eða stafir.

Skráningarmerki skal ávallt vera sýnilegt og vel læsilegt. Skylt er að endurnýja skráningarmerki ef það verður ógreinilegt eða ónothæft. Þegar nýtt skráningarmerki er afhent í stað annars skal skila eldra merkinu, sbr. 16. gr.

Skráningarmerki og önnur merki, sem ætluð eru á ökutæki, má eigi nota með öðrum hætti en fyrir er mælt.

Óheimilt er að festa á ökutæki merki, áletranir eða önnur auðkenni ef hætta er á að villst verði á þeim og merkjum sem nota skal samkvæmt reglugerð þessari.

Óheimilt er að festa á skráningarmerki önnur merki eða áletranir en ákveðið er í reglugerð þessari.

36. gr.

Glatist skráningarmerki, skal það strax tilkynnt skriflega til Umferðarstofu eða aðila í umboði hennar og nýtt skráningarmerki pantað. Finnist skráningarmerki, skal því skilað, sbr. 16. gr., svo fljótt sem við verður komið.

Ekki skal afhenda fleiri en eitt skráningarmerki í stað merkja sem glatast hafa af sama ökutæki á tveggja ára tímabili heldur skal ökutækið fá ný skráningarmerki með nýrri áletrun, sbr. 3. mgr. 4. gr. Ákvæði þetta á ekki við um einkamerki.

## X. KAFLI

### Gildistaka.

37. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 60., 64. gr. a og 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 frá 30. mars 1987, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun 2000/53/EB, sem vísað er til í XX. viðauka við EES samninginn nr. 32 db, sbr. ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar nr. 162/2001, eins og hún er birt í EBE viðauka nr. 13, 7. mars 2002.

Reglugerð þessi tekur þegar gildi, þó ekki 18. gr., 2. mgr. 28. gr., og 3. mgr. 34. gr., að því er varðar þjóðarmerki samkvæmt 18. og 28. gr., sem tekur gildi 1. febrúar 2004. Jafnframt fellur þegar úr gildi reglugerð nr. 78/1997 með síðari breytingum, þó ekki 13. gr. sem fellur úr gildi 1. febrúar 2004.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. október 2003.*

**Björn Bjarnason.**

*Björn Friðfinnsson.*

# SAMÞYKKT

## um fráveitu í Hrunamannahreppi.

### 1. gr.

Samþykkt þessi gildir um fráveitu í Hrunamannahreppi.

### 2. gr.

Hrunamannahreppur starfrækir fráveitu, sveitarsjóður kostar rekstur hennar og framkvæmdir við hana. Sveitarstjórn ákveður framkvæmdir við fráveitu og veitir árlega fé á fjárhagsáætlun sveitarsjóðs til reksturs og framkvæmda við hana.

Sveitarstjórn og/eða veitustjórn fer með umsjón, hönnun, framkvæmdir og rekstur fráveitu Hrunamannahrepps eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar.

### 3. gr.

Fráveitan veitir fráveituvatni, sem getur verið húsaskólp, iðnaðarskólp, ofanvatn, frárennslisvatn, hitaveitu og ræsivatn, um fráveitulagnir frá byggð til viðtakanda.

Einföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni saman í einni fráveitulögn, en tvöföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni í tveimur aðskildum samliggjandi fráveitulögnum.

Sveitarsjóður á allar holræsalagnir fráveitu, útrásir, stofnræsi, götuholræsi, ofanvatnsræsi í götum og opnum svæðum og götufráræsi að fráræsum húseigna. Ennfremur allan fráveitubúnað, brunna, niðurföll, dælustöðvar og hreinsistöðvar.

### 4. gr.

Þar sem fráveita sveitarfélagsins nær til, skal húseigendum séð fyrir götufráræsi og götuholræsi að lóðarmörkum húseigna. Þar sem fráveitan liggur um lóðir, skal séð fyrir tengigreini á holræsalögn. Sveitarstjórn og ráðgjafar hennar ákveða legu götuholræsa og tengigreina.

### 5. gr.

Húseigendum sem eiga húseignir við vegi eða opin svæði, þar sem fráveita Hrunamannahrepps liggur, er skylt að leggja á sinn kostnað fráræsi frá húseignum sínum og tengja þau við fráveituna. Þegar lögð er tvöföld fráveita, skulu húseigendur halda skólpi og ofanvatni aðskildu í tvöfaldri fráveitulögn og tengja hana tvöfaldri fráveitu sveitarfélagsins. Að öðru leyti er vísað til ákvæða reglugerðar nr. 789/1999 um fráveitur og skólp.

### 6. gr.

Þegar ekki er unnt að ná nægilegum halla á fráræsi húseignar að fráveitu bæjarins, skal húseigandi leiða fráveituvatn frá húseigninni að safnbrunni með sjálfvirkum dælubúnaði, sem dælir fráveituvatninu að brunni, þannig staðsettum, að hægt sé að veita fráveituvatni frá honum í fráveitu sveitarfélagsins.

### 7. gr.

Þar sem fráveita sveitarfélagsins nær ekki til, skulu húseigendur leiða fráveituvatn frá fráræsum húseigna um rotþrær og siturleiðslur eða annan sambærilegan búnað samþykktan af Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefnd. Hrunamannahreppur kostar niðursetningu og annan frágang rotþróar og lagna, en húseigandi leggur til rotþró sem samþykkt er af byggingarfulltrúa og hlotið hefur viðurkenningu Umhverfisstofnunar. Húseigandi annast allt viðhald. Þegar fráveita sveitarfélagsins hefur verið lögð, skulu húseigendur kosta og tengja fráræsi húseigna við hana.

## 8. gr.

Pegar tengja skal fráræsi húseigna við fráveitu sveitarfélagsins eða veita fráveituvatni frá þeim um rotþró, skal sækja um það til skrifstofu sveitarfélagsins á þar til gerðum eyðublöðum, sem þar eru látin í té. Umsóknir skulu undirritaðar af húseigendum eða fullgildum umboðsmönnum þeirra, ásamt pípulagningameistara þeim, sem verkið á að vinna. Umsóknum skulu fylgja teikningar af fráveitulögnum húsa og lóða og fráræsum frá húseignum sem tengja á fráveitu sveitarfélagsins.

## 9. gr.

Teikningar skulu fylgja almennum reglum um hönnun fráveitulagna í húsum sbr. byggingarreglugerð og byggingarskilmála. Allt efni skal standast kröfur um efni og vinnu sem gerðar eru á hverjum tíma.

## 10. gr.

Byggingareftirlit hreppsins skal hafa eftirlit með því að fráveitulagnir frá húseignum séu lagðar samkvæmt samþykktum teikningum. Áður en lagnir eru huldar, skal byggingareftirlit einnig taka út lagnir og viðurkenna fráræsi frá húseignum og tengingar þeirra við fráveitu sveitarfélagsins eða rotþrær.

## 11. gr.

Eigendum fasteigna er skylt að hlíta því, að lagnir fráveitu sveitarfélagsins séu lagðar um lóðir þeirra eða lönd gerist þess þörf og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Hrunamannahreppi er skylt að halda raski í lágmarki og ganga snyrtilega um og færa allt til fyrra horfs eins og við verður komið.

## 12. gr.

Ekki er heimilt að veita fráveituvatni frá húseignum í fráveitu sveitarfélagsins, ef það inniheldur mikið af fitu frá stórum eldhúsum og matvælaiðnaði, spilliefni, súrum vökvum, lífrænum leysiefnum og öðrum hættulegum efnaúrgangi frá iðnaðar- og framleiðslustarfsemi, bensíni og olíum frá bensínstöðvum, bifreiðaverkstæðum og smurstöðvum, sandi frá þvottaplönnum, eða öðru sem valdið getur skemmdum og rekstrartruflunum á fráveitu sveitarfélagsins og skaðlegri mengun á viðtaka.

Þar sem hætta er á að fráveituvatn innihaldi framangreind efni, ber eiganda húseignar að gera ráðstafanir til að fjarlægja þau eða gera óskaðleg, áður en fráveituvatninu er veitt í fráveitu bæjarins.

Hrunamannahreppur getur krafist þess að viðurkenndum búnaði sé komið fyrir til að hindra að framangreind efni komist í fráveitukerfi sveitarfélagsins.

## 13. gr.

Húseigendum er skylt að halda vel við fráveitulögnum húseigna sinna og sjá um hreinsun á fráræsum og gæta þess að þau stíflist ekki. Skiljur á fráræsislögnum ber að hreinsa reglulega þannig að tryggt sé að hreinsibúnaðurinn gegni hlutverki sínu. Rotþrær skulu tæmdar reglulega og seyran meðhöndluð sbr. reglugerð nr. 799/1999 um meðhöndlun seyru.

## 14. gr.

Þar sem hætta er á, að fráveituvatn frá fráveitu sveitarfélagsins flæði til baka um frárennislagnir frá húsum, vegna vatnborðsriss af völdum ofanvatns eða hárrar vatnsstöðu, skulu húseigendur koma fyrir sjálfvirkum flóðlokum við gólfniðurföll.

## 15. gr.

Af öllum fasteignum í Hrunamannahreppi, sem liggja við vegi, götur eða opin svæði, þar sem holræsalagnir fráveitu sveitarfélagsins liggja, skal greiða árlega fráveitugjald og skal því m.a. varið til þess að standa straum af kostnaði við fráveitu bæjarins.

## 16. gr.

Álagningastofn fráveitugjalds (holræsgjalds) skal vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa. Fráveitugjald skal miðast við ákveðinn hundradshluta af álagningarstofni og ákveðið í gjaldskrá sem sveitarstjórn setur, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, og birtir í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. og X. kafla vatnalaga nr. 15/1923.

## 17. gr.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu fráveitugjalds.

## 18. gr.

Fráveitugjald má innheimta með fjárnámi og er það tryggt með lögveðsrétti í eigninni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

## 19. gr.

Brot á samþykkt þessari varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Mál varðandi brot á samþykkt þessari skal farið með að hætti opinberra mála.

## 20. gr.

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Hrunamannahrepps staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, sbr. og X. kafla vatnalaga nr. 15/1923 til þess að öðlast þegar gildi.

*Umhverfisstjórnuneytinu, 1. október 2003.*

F. h. r.

**Ingimar Sigurðsson.**

*Sigurbjörg Sæmundsdóttir.*

## GJALDSKRÁ

### Hitaveitu Húnaþings vestra.

#### I. KAFLI

##### 1. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða kunna að verða gerð í lögsagnarumdæmi Sveitarfélagsins Húnaþings vestra og hún hefur umráðarétt yfir eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. reglugerð staðfesta af iðnaðarráðherra fyrir Hitaveitu Húnaþings vestra.



## 2. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja rennismæli eða stillanlegan hemil fyrir hámarksrennslí til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við rúmmetra samkvæmt rennismælinum eða það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð rennismæla og hemla og sér um viðhald og endurnýjun þeirra.

## 3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal skrifleg beiðni um breytingu koma fram við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt vatnsnotkun verði minni hluta úr ári. Minnsta sala gegnum hemil skal vera 1 mínútulítri. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum eða hálfum mínútulítra.

Ef kaupandi óskar að hemill eða mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera kaupanda að greiða álestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðréttá reikning kaupanda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo mánuði nema kaupandi eða Hitaveita Húnaþings vestra, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

## II. KAFLI

## 4. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra rekur 3 aðskilin hitaveitusvæði og dreifikerfi með vatni sem hefur mismunandi hita eftir svæðum. Þessi svæði eru á Hvammstanga við Miðfjörð, á Laugarbakka í Miðfirði og á Reykjatanga við Hrutafjörð. Gjald fyrir einunguna af heitu vatni ( $m^3$  eða  $l/mín$ ) verður því mishátt eftir svæðum. Fast gjald hjá þeim notendum sem kaupa heitt vatn eftir hemli skal vera krónur 647 á mánuði. Gjöld fyrir afnot af heita vatninu er sem hér segir Hvammstangaveita vatnsgjald kr. 1.294 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils, Laugarbakkaveita og Reykjatangaveita kr. 653 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils.

## III. KAFLI

## 5. gr.

Heimæðargjald Hitaveitu Húnaþings vestra skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð:

Rúmmál húss (utanmál)	Heimæðargjald	
Allt að 400-2.000 $m^3$	kr. 120.637 fyrir allt að	400 $m^3$ og 93 kr./pr. $m^3$ þar yfir
2.000-6.000 $m^3$	kr. 273.312 fyrir	2.000 $m^3$ og 85 kr./pr. $m^3$ þar yfir
6.000-10.000 $m^3$	kr. 606.601 fyrir	6.000 $m^3$ og 81 kr./pr. $m^3$ þar yfir
10.000 $m^3$	kr. 913.303 fyrir	10.000 $m^3$ og 58 kr./pr. $m^3$ þar yfir

Stofngjald fyrir hvern aðrennismæli umfram einn á sama inntak er kr. 33.645.

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt kostnaði, en gera skal honum ádvart um það fyrirfram.

## 6. gr.

Heimæðargjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. janúar 2003, 278 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta heimæðagjöldum þessum í samræmi við breytingu á nefndri vísitölu.

## IV. KAFLI

## 7. gr.

Samkvæmt ákvæðum í 2. gr. er heimilt að selja heitt vatn til einstakra notenda um rúmmetramæli. Hitaveitan setur upp slíka mæla og sér um viðhald og endurnýjun þeirra. Hjá notendum er kaupa vatn samkvæmt rúmmetramæli er heimilt að innheimta mælaleigu.

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns skal vera;

Hvammstangaveita kr. 60,27

Laugarbakkaveita kr. 37,80

Reykjatangaveita kr. 37,80

Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera kr. 647 pr. mæli.

## 8. gr.

Öll gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda skv. 79. gr. laga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

## 9. gr.

Hitaveita Húnaþings vestra hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með fimm daga fyrirvara.

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er. Gjaldið skal vera það sama og mánaðarleiga á mæli skv. 8. gr. gjaldskrár þessarar í hvert skipti og gjald fyrir aukaálestur skal vera það sama og mánaðarleiga á mæli skv. 8. gr. þessarar gjaldskrár.

Eftirlitsmanni Hitaveitu Húnaþings vestra skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

Við gjaldskrána bætist virðisaukaskattur eins og hann er samkvæmt lögum á hverjum tíma.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Húnaþings vestra þann 30. janúar 2003 staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 57/1967, með síðari breytingum, til að taka gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Hitaveitu Húnaþings vestra nr. 68, 18. janúar 2001.

*Iðnaðarráðuneytinu, 1. október 2003.*

**Valgerður Sverrisdóttir.**

*Kristján Skarphéðinsson.*

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð um varasjóð húsnæðismála nr. 656/2002.

#### 1. gr.

2. másl. 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar hljóði svo:

Til að standa undir tjóni Íbúðalánasjóðs skal sveitarfélag greiða 4% af viðbótarláni sem veitt er út á hverja íbúð.

#### 2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 45. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

#### *Ákvæði til bráðabirgða.*

Lækkun framlaga sveitarfélaga í varasjóð húsnæðismála skv. 1. gr. þessarar reglugerðar skal taka til allra viðbótarlána sem afgreidd eru af Íbúðalánasjóði eftir gildistöku reglugerðarinnar.

*Félagsmálaráðuneytinu, 9. október 2003.*

**Árni Magnússon.**

Guðjón Bragason.



