

# Stjórnartíðindi

## 2005 - B-deild - B45-48

Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds. Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað höfundu skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum <https://urlausnir.is>. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

### Takmörkun ábyrgðar

Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist. Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

### Höfundaréttur

Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundaréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

### Ábendingar

Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval ([svavar@kjarrval.is](mailto:svavar@kjarrval.is))

# ***Stjórnartíðindi***

**B 45-48**

**Nr. 363-389**

**2005**

## Efnisyfirlit B 45–48 2005

| Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn  | Blaðsíðutal |
|-----|------------|--|-------------|
| 363 | 5. apríl   | Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, íbúðar- og frístundabyggð í landi Veigastaða, Hallandsness, Sólbergs og Geldingsár ..... | 593         |
| 364 | 5. apríl   | Auglýsing um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018, Sólberg, Halland, Geldingsá og Veigastaðir, Svalbarðsstrandarhreppi .....           | 594         |
| 365 | 5. apríl   | Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, Freysnes .....   | 594         |
| 366 | 8. apríl   | Reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.) .....   | 595-602     |
| 367 | 7. apríl   | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 879/2004 um Skaftafellspjóðgarð .....   | 602-603     |
| 368 | 8. apríl   | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 669, 12. ágúst 2004, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2004/2005 .....   | 604         |
| 369 | 11. apríl  | Auglýsing um deiliskipulag í landi Skálabrekku í Þingvallasveit, Bláskógabyggð .....   | 605         |
| 370 | 12. apríl  | Reglugerð um breytingu á reglugerð, nr. 959/2004, um láns-<br>hlutfall og fjárhæð ÍLS-veðbréfa .....   | 605-606     |
| 371 |            | Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar 2004 .....   | 607         |
| 372 | 30. mars   | Auglýsing um umferð um Hvalfjarðargöng .....   | 607-608     |
| 373 | 21. mars   | Auglýsing um breytingu á Skoðunarhandbók ökutækja, sbr. auglýsingu nr. 437, 30. júní 1998 .....  | 608         |
| 374 |            | Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinsonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 2004 .....   | 609         |
| 375 | 29. mars   | Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822 24. september 2004 .....   | 609-610     |
| 376 | 4. apríl   | Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi Naustahverfis I, Akureyri .....  | 611         |
| 377 | 4. apríl   | Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi vatnstöku í Grábrókarhrauni, Borgarbyggð .....   | 611         |
| 378 | 6. apríl   | Auglýsing um nýtt deiliskipulag á iðnaðarsvæði IS-3 í Vestmannaeyjum .....   | 611         |
| 379 | 7. feb.    | Auglýsing um skrá Grundar, dvalar- og hjúkrunarheimilis skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna .....                         | 612         |
| 380 | 6. apríl   | Auglýsing um niðurgreiðslur húshitunar .....   | 613         |
| 381 | 6. apríl   | Auglýsing um skrá Ísafjarðarbæjar samanber 5.-8. tl. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna .....   | 613-614     |
| 382 | 30. mars   | Reglugerð um dragnótveiðar .....   | 614-617     |
| 383 | 18. mars   | Auglýsing um skrá Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis, Garðabæ, skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna .....            | 617         |

# STJÓRNARTÍÐINDI B 45 – 2005

5. apríl 2005

593

Nr. 363

## AUGLÝSING

### um breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, íbúðar- og frístundabyggð í landi Veigastaða, Hallandsness, Sólbergs og Geldingsár.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, frá 27. ágúst 1995.

Breytingarnar eru eftirfarandi:

- Íbúðarsvæðið Vaðlabyggð í landi Veigastaða stækkar til norðurs og verður 10,7 ha í stað 8,4 ha. Gert er ráð fyrir allt að 15 íbúðarhúsum á svæðinu.
- Í landi Veigastaða, neðan Veigastaðavegar er gert ráð fyrir nýju 5,5 ha íbúðarsvæði fyrir allt að 10 íbúðir.
- Frístundabyggðarsvæði í landi Veigastaða stækkar um 22,9 ha til austurs og suðurs.
- Stofnanasvæði norðan Veigastaða breytist í svæði fyrir frístundabyggð til samræmis við núverandi notkun.
- Íbúðarsvæði í landi Sólbergs stækkar um 2,8 ha til norðurs þar sem gert er ráð fyrir 9 íbúðarlóðum. Í heild verða allt að 15 íbúðarlóðir í landi Sólbergs.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Geldingsár, Heiðabyggð, stækkar úr 21 ha í 29,2 ha.
- Svæði fyrir frístundabyggð í Hallandsnesi breytist í íbúðarsvæði.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki sveitarstjórnar Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfisráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Sigríður Anna Þórðardóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## AUGLÝSING

### um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018, Sólberg, Halland, Geldingsá og Veigastaðir, Svalbarðsstrandarhreppi.

Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 frá 14. október 2002.

Breytingarnar eru eftirfarandi:

- Íbúðarsvæði í landi Sólbergs stækkar og gert ráð fyrir allt að 15 íbúðum í stað 6.
- Gert ráð fyrir nýju íbúðarsvæði í landi Veigastaða, neðan Veigastaðavegar, fyrir allt að 10 íbúðir.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Veigastaða stækkar til suðurs og austurs.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Geldingsár stækkar til suðurs og suðvesturs.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki sveitarstjórnar Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Sigríður Anna Þórðardóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## AUGLÝSING

### um breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, Freysnes.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, frá 23. janúar 2001.

Breytingin felst í því að 6,6 ha svæði til sérstakra nota sunnan Þjóðveggar 1 við Freysnes í Örafum stækkar í 36 ha á kostnað landbúnaðarsvæðis (tún og beitolönd). Svæðið verður notað til ferðaþjónustu, s.s. tjaldsvæði, göngusvæði og útivistarsvæði. Jafnframt er gert ráð fyrir 2 ha íbúðarsvæði fyrir 2 einbýlishús. Sunnan svæðisins er gert ráð fyrir 39 ha frístunda-byggðarsvæði fyrir allt að 20 frístundahús.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Sigríður Anna Þórðardóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## REGLUGERÐ

### um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.).

#### I. KAFLI

##### Almennt.

##### 1. gr.

##### *Gildissvið.*

Reglugerð þessi fjallar um leyfisveitingar og fleiri atriði er varða vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda á einkaheimilum eða öðrum heimilum samkvæmt ákvæði 91. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.

Reglugerðin tekur ekki til heimila þar sem börn dvelja með foreldrum sínum.

Reglugerðin tekur ekki til heimila sem rekin eru samkvæmt öðrum lögum, svo sem lögum um málefni fatlaðra eða um heilbrigðisþjónustu, eða rekin eru á vegum annarra opinberra aðila, svo sem skólayfirvalda og lúta eftirliti og umsjón þeirra yfirvalda.

##### 2. gr.

##### *Almennar skilgreiningar.*

##### *1. Sumardvöl á einkaheimili.*

Með sumardvöl er átt við dvöl á einkaheimili gegn gjaldi í allt að þrjú mánuði yfir sumartíma á vegum annarra en barnaverndarnefnda, þ.e. á vegum foreldra eða þeirra sem fara með forsjá eða umsjá barns.

##### *2. Önnur heimili.*

Með þessu er átt við önnur heimili sem félagasamtök eða aðrir aðilar fá leyfi til að setja á laggirnar til að taka á móti börnum til sólarhringsdvalar til umönnunar, stuðnings, afþreyingar eða hollra tómstunda á vegum annarra en barnaverndarnefnda, þ.e. á vegum foreldra eða þeirra sem fara með forsjá eða umsjá barns. Hér undir falla staðir þar sem fram fer saman eða hvort í sínu lagi meðferð, tómstundastarf, námskeiðahald eða önnur óskilgreind umönnun, svo sem sumarbúðir, reiðskólar og neyðarathvörf.

##### *3. Rekstraraðili.*

Með rekstraraðila er átt við þann sem fær leyfi til að reka heimili samkvæmt þessari reglugerð. Rekstraraðili fer með yfirstjórn og ber fulla og óskoraða ábyrgð á starfi heimilis.

*4. Forstöðumaður.*

Ef rekstraraðili er annar en einstaklingur eða er einstaklingur sem ekki starfar við heimilið ber rekstraraðila að ráða sérstakan forstöðumann sem ber ábyrgð á daglegri starfsemi heimilis.

*3. gr.**Aldur barna.*

Sumardvöl eða vistun á öðru heimili samkvæmt þessari reglugerð er að jafnaði ekki ætluð börnum yngri en 6 ára.

*4. gr.**Húsnæði.*

Húsnæði þar sem börn eru vistuð samkvæmt þessari reglugerð skal fullnægja skilyrðum þeim sem sett eru í heilbrigðisreglugerð og öðrum fyrirmælum yfirvalda heilbrigðis-, bygginga- og brunamála varðandi húsnæði.

*5. gr.**Ábyrgð.*

Rekstraraðili ber alla ábyrgð á starfi heimilis. Rekstraraðili og allir starfsmenn þegar það á við skulu haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við líkamlegar og andlegar þarfir barna og stuðla að alhliða þroska og heilbrigði í uppeldi hvers og eins barns í samræmi við þau markmið sem viðkomandi heimili hefur.

Óheimilt er að veita leyfi til eða ráða til starfa á heimilum sem rekin eru samkvæmt þessari reglugerð aðila sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, þegar brot aðila hefur beinst gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri.

Rekstraraðili skal gera ráðstafanir til að varna slysum innan heimilis sem utan og skal tileinka sér upplýsingar og fræðsluefni sem kann að vera aðgengilegt í því sambandi.

Aldrei má beita börn líkamlegum eða andlegum refsingum eða þvingunum á heimili sem rekið er samkvæmt þessari reglugerð.

*6. gr.**Skrá um vistun.*

Rekstraraðili ber ábyrgð á því að haldin sé skrá yfir þau börn sem dvalið hafa á heimili þar sem fram komi nafn þeirra, kennitala, heimilisfang og dvalartími.

Rekstraraðili ber ábyrgð á því að skrá öll tilvik um slys og óhöpp sem kunna að verða á börnum inni á heimilinu og utan meðan á vistun stendur.

*7. gr.**Upplýsingar um börn.*

Ef barn á við einhvers konar veikindi að stríða skal sá sem vistar barn sitt gefa rekstraraðila upplýsingar um veikindin og skýr fyrirmæli læknis um meðferð, lyfjagjöf o.s.frv. að svo miklu leyti sem slíkt á við. Rekstraraðilar skulu kynna þeim sem vista börn sín þetta ákvæði.

*8. gr.**Trúnáður.*

Rekstraraðili, forstöðumaður og aðrir starfsmenn þegar það á við skulu gæta fyllsta trúnaðar um allar persónuupplýsingar sem þeim eru láttnar í té í tengslum við vistun barns. Trúnáðarskylda helst þó látið sé af starfi.

## 9. gr.

*Almennt um eftirlit.*

Barnaverndarnefnd skal fylgjast með því að leyfishafi uppfylli hverju sinni almenn skilyrði fyrir leyfisveitingu.

Barnaverndarnefnd ber að fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barna sem dvelja í sumardvöl á einkaheimilum eða á öðrum heimilum sem rekin eru samkvæmt reglugerðinni. Ber barnaverndarnefnd að heimsækja heimilin eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en tvisvar á ári.

Barnaverndarstofa getur hvenær sem er krafð barnaverndarnefnd um skýrslu um eftirlit með heimilum í umdæmi nefndarinnar.

Skylt er rekstraraðila að afhenda barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofu allar upplýsingar um starfsemi heimilis sem óskað er eftir, svo sem skrá yfir börn og starfsmenn, dag-skrá, vottorð og gögn, dagbækur, skrá yfir slys og óhöpp svo og annað það sem kann að vera óskað eftir og varpað getur ljósi á það sem fram fer á heimilinu.

## 10. gr.

*Misfellur í aðbúnaði barns.*

Þeir sem starfa á eða í tengslum við heimili sem rekið er samkvæmt þessari reglugerð, svo og hver annar sem hefur ástæðu til að ætla að barn sem vistað er á slíku heimili, búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu skulu tafarlaust tilkynna það barnaverndarnefnd þar sem viðkomandi barn býr. Einnig skal tilkynna það barnaverndarnefnd í umdæmi heimilisins. Tilkynningarskylda gengur framár ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.

Telji barnaverndarnefnd í umdæmi heimilis að umönnun eða meðferð barns á heimili sem rekið er samkvæmt reglugerðinni sé óhæfileg eða rekstri þess á annan hátt ábótavant skal hún leitast við með leiðbeiningum og áminningum að fá úr því bætt sem áfátt er.

## 11. gr.

*Svipting starfsleyfis.*

Ef umönnun barns er óhæfileg, rekstri heimilis ábótavant eða um annars konar brot á ákvæðum reglugerðarinnar er að ræða getur komið til sviptingar starfsleyfis.

Barnaverndarnefnd getur svipt rekstraraðila leyfi til að vista börn í sumardvöl á einkaheimili skv. 1. tölul. 2. gr.

Barnaverndarstofa getur, samkvæmt ábendingum barnaverndarnefndar eða að eigin frumkvæði, svipt rekstraraðila leyfi til að reka úrræði skv. 2. tölul. 2. gr.

## 12. gr.

*Málskot.*

Ákvörðunum barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu um leyfisveitingar og leyfis-sviptingar er unnt að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála.

## 13. gr.

*Heimili án starfsleyfis.*

Barnaverndarnefnd skal gæta þess að ekki séu rekin í umdæmi hennar önnur heimili en þau sem hlotið hafa leyfi samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar.

Fái barnaverndarnefnd vitneskju um að rekið sé heimili fyrir börn, sem undir þessar reglur falla, án tilskilins leyfis skal nefndin gera rekstraraðila heimilis viðvart um tilvist reglnanna og gefa hæfilegan frest til að hann leggi fram umsókn til þess sem veitir leyfi. Ef um er að ræða heimili skv. III. kafla reglugerðarinnar skal barnaverndarnefnd einnig gera

Barnaverndarstofu viðvart. Berist umsókn um leyfi ekki innan tilskilins frests getur sá sem veita skal leyfið farið fram á að viðkomandi heimili verði lokað. Barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofa eftir því sem við á geta leitað til lögreglu til að fá heimili lokað.

## II. KAFLI

### Sumardvöl á einkaheimili.

#### 14. gr.

##### *Umsóknir.*

Þeir sem óska eftir að taka barn í sumardvöl skv. 1. tölul. 2. gr. skulu sækja um leyfi barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi. Í umsókninni skal koma fram:

- a. nafn (nöfn) umsækjanda og kennitala,
- b. heimilisfang umsækjanda,
- c. nöfn annarra heimilismanna,
- d. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili, svo sem gistiþjónustu, atvinnurekstur eða umönnun einstaklinga,
- e. aldur og fjöldi barna sem óskað er eftir að taka til dvalar,
- f. hvort hugmyndin sé að sinna einnig börnum með sérþarfir svo sem fötluðum börnum og
- g. tímabil það sem óskað er að hvert barn dvelji á heimilinu í senn.

#### 15. gr.

##### *Vottorð, umsagnir og önnur gögn.*

Umsókn skal fylgja:

- a. hjúskapar-/sambúðarvottorð ef við á,
- b. heilbrigðisvottorð allra heimilismanna,
- c. samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að barnaverndarnefnd afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsisdóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
- d. yfirlit yfir starfsferil umsækjanda, menntun og reynslu af starfi með börnum, og
- e. stutt lýsing umsækjanda á hvernig umönnun barnanna verði háttað, aðstöðu til leikja, útiveru og annarra tómstundastarfa.

#### 16. gr.

##### *Skilyrði leyfisveitingar.*

Umsækjandi skal ekki vera yngri en 23 ára. Hjón eða sambýlisfólk skulu sækja um leyfi saman. Ekki er skilyrði að umsækjandi sé í sambúð eða hjónabandi.

Umsækjandi skal sækja viðurkennt námskeið í skyndihjálpslysingum á börnum. Standi námskeið umsækjanda ekki til boða er heimilt að veita bráðabirgðaleyfi þar til hann hefur átt þess kost að ljúka námskeiði.

#### 17. gr.

##### *Fjöldi barna og lengd dvalar.*

Að jafnaði skal ekki veita leyfi til að taka fleiri en fjögur börn í einu til dvalar, en aldrei fleiri en sex börn, þar með talin önnur börn sem dvelja á heimilinu yngri en 16 ára.

#### 18. gr.

##### *Afgreiðsla umsókna.*

Barnaverndarnefnd er heimilt að leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á

heimilinu frá öðrum aðilum, svo sem vinnuveitendum, öðrum barnaverndarnefndum, heilbrigðisfulltrúa og slökkviliðsstjóra, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Áður en barnaverndarnefnd afgreiðir umsókn skal fulltrúi nefndarinnar fara a.m.k. einu sinni á heimili umsækjanda og skrifa greinargerð um málið að lokinni gagnaöflun. Barnaverndarnefnd skal kynna greinargerðina fyrir umsækjanda og gefa honum kost á að koma að athugasemdum. Að því loknu skal nefndin afgreiða umsóknina með bókun.

Í leyfisbréfi skal koma fram fjöldi barna, hve lengi dvöl megi vara og gildistími leyfisins.

Barnaverndarnefnd getur framselt tilgreindum starfsmönnum sínum vald til afgreiðslu umsókna samkvæmt þessari grein, enda sé fullnægt skilyrðum 3. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.

#### 19. gr.

##### *Gildistími.*

Við fyrstu umsókn skal aldrei veita leyfi til lengri tíma en eins árs.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi er heimilt að veita það til þriggja ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur barnaverndarnefnd hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var síðast veitt. Auk þess skal fulltrúi barnaverndarnefndar fara á heimilið.

Heimilt er að veita leyfi til skemmri dvalartíma en þriggja mánaða og binda leyfið við tiltekna mánuði yfir sumartímann.

#### 20. gr.

##### *Tilkynning til Barnaverndarstofu.*

Barnaverndarnefnd skal tilkynna Barnaverndarstofu um öll heimili sem fá leyfi til að taka börn í sumardvöl skv. 1. tölul. 2. gr.

### III. KAFLI

#### **Önnur heimili sem veita börnum viðtöku.**

#### 21. gr.

##### *Umsóknir.*

Þeir sem óska eftir að setja á stofn og reka heimili skv. 2. tölul. 2. gr., til að veita börnum viðtöku til umönnunar, stuðnings, afþreyingar eða hollra tómstunda, skulu sækja um leyfi Barnaverndarstofu eigi síðar en sex vikum áður en starfsemi á að hefjast. Í umsókninni skal koma fram:

- a. heiti heimilis og staðsetning,
- b. upplýsingar um rekstraraðila, nafn, kennitölu, heimilisfang, heima- og vinnusíma, menntun og núverandi starf ef um einstakling er að ræða,
- c. upplýsingar um forstöðumann ef það á við, nafn, kennitölu, heimilisfang, heima- og vinnusíma, menntun og núverandi starf,
- d. stutt lýsing á þeirri starfsemi sem fyrirhuguð er,
- e. tímabil sem heimili er ætlað að starfa og sótt er um leyfi fyrir. Sé heimili ekki starfrækt allt árið skal tilgreina þann tíma úr ári sem um ræðir,
- f. aldur og fjöldi barna sem óskað er eftir að taka til dvalar,
- g. hvort hugmyndin sé að sinna einnig börnum með sérþarfir svo sem fötludum börnum,
- h. tímabil það sem óskað er að hvert barn dvelji á heimilinu í senn og
- i. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili, svo sem gistinguþjónustu, atvinnurekstur eða umönnun einstaklinga.

## 22. gr.

*Vottorð, umsagnir og önnur gögn.*

Umsókn skal fylgja:

- a. yfirlit yfir starfsferil rekstraraðila ef um einstakling er að ræða, menntun og reynslu af starfi með börnum,
- b. lýsing á verksviði og ábyrgð forstöðumanns þegar það á við og yfirlit yfir starfsferil forstöðumanns, menntun og reynslu af starfi með börnum,
- c. samþykki rekstraraðila ef um einstakling er að ræða og forstöðumanns fyrir því að Barnaverndarstofa afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsisdóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
- d. meðmæli ábyrgs aðila þar sem lýst er hæfni rekstraraðila og forstöðumanns til að reka þá starfsemi sem fyrirhuguð er og færð rök fyrir því,
- e. greinargerð þar sem lýst er tilgangi fyrirhugaðs starfs, markmiðum, aðferðum, kenn-ingum og hugmyndafræði svo og öðru sem umsækjandi telur ástæðu til að taka fram,
- f. upplýsingar um fjölda starfsfólks og verkaskiptingu þess ef um það er að ræða, þ. á m. hvort sérstakir starfsmenn starfa við hreingerningar, matseld, störf sérfræðinga o.s.frv.,
- g. stutt yfirlit yfir kröfur um menntun starfsmanna og reynslu þeirra af starfi með börnum,
- h. úttekt slökkviliðsstjóra og vottun um að brunavarnir séu fullnægjandi,
- i. leyfi byggingarnefndar ef um nýtt húsnæði eða breytta notkun þess er að ræða og
- j. starfsleyfi heilbrigðisnefndar.

## 23. gr.

*Skilyrði leyfisveitingar.*

Forstöðumaður skal að jafnaði ekki vera yngri en 25 ára. Víkja má frá því með tilliti til menntunar og reynslu.

Aldrei slúgur færri en tveir starfa á heimili samkvæmt þessum kafla. Starfsmenn geta þeir einir talist sem náð hafa 18 ára aldri. Unglingar yngri en 18 ára teljast ekki starfsmenn enda þótt þeir veiti starfi heimilis lið. Starfsmenn mega ekki hafa hlotið refsisdóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, þegar brot aðila hefur beinst gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri, sbr. 2. mgr. 5. gr.

Að jafnaði skulu ekki vera fleiri en fimm börn í umsjá hvers starfsmanns en víkja má frá því eftir ákvörðun Barnaverndarstofu. Einnig getur Barnaverndarstofa gert auknar kröfur um fjölda starfsmanna. Við ákvörðun um fjölda starfsmanna skal einkum tekið mið af aldri barna og þörfum þeirra (þ.m.t. sérþörfum barna eða þarfa fatlaðra barna), þjónustu sem börnum er veitt (þ.m.t. matseld, hreingerningum og þvottum), menntun starfsmanna og reynslu, eðli og markmiðum starfsins, skipulagi, reynslu af starfi heimilisins, verkaskiptingu milli starfsmanna, lengd dvalar hvers barns í senn og hverjir leggi starfi heimilis lið án þess að teljast til starfsmanna.

Séu börn 20 eða fleiri í senn, svo sem í sumarbúðum, skulu starfsmenn með uppeldis-menntun eða reynslu af slíku starfi, einn eða fleiri eftir ákvörðun Barnaverndarstofu, starfa á heimilinu. Þá getur Barnaverndarstofa gert kröfu um lágmarksmenntun starfsmanna, sérfræðilega ráðgjöf og handleiðslu gagnvart þeim svo og að á heimili eða í tengslum við það starfi fólk með sérfræðilega þekkingu, svo sem á sviði læknisfræði, sálfræði, kennslu- og uppeldisfræði, allt eftir eðli þess starfs sem fram fer.

Rekstraraðili skal sjá um að starfsmenn hljóti sérstaklega þjálfun í því hvernig bregðast skuli við eldsvoða.

Rekstraraðili skal sjá til þess að sem flestir starfsmenn hafi til að bera þekkingu á grundvallaratriðum í skyndihjálp. Undantekningarlaust skal starfa á heimili einn starfsmaður sem hefur sótt viðurkennt námskeið í skyndihjálp/slysum á börnum. Séu börn fleiri en 20 skulu sem flestir starfsmanna hafa sótt námskeið um skyndihjálp. Nauðsynleg fræðsla um skyndihjálp skal endurnýjuð þriðja hvert ár.

#### 24. gr.

##### *Afgreiðsla umsóknar.*

Þegar Barnaverndarstofu hefur borist umsókn um leyfi til að reka heimili samkvæmt þessum kafla skal stofan senda hana ásamt fylgigögnum til umsagnar barnaverndarnefndar þar sem heimili verður starfrækt. Barnaverndarnefnd ber að senda umsögn sína eigi síðar en þremur vikum frá því að hennar var óskað. Barnaverndarstofa gefur út leiðbeiningar fyrir barnaverndarnefndir um gerð umsagna.

Barnaverndarstofu er heimilt að óska frekari meðmæla og leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á heimili frá vinnuveitendum, barnaverndarnefndum annars staðar á landinu eða öðrum sem kunna að búa yfir upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á umsókn, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Að fenginni umsögn barnaverndarnefndar afgreiðir Barnaverndarstofa umsóknina. Í leyfisbréfi skal koma fram fjöldi barna, hve lengi dvöl megi vara og gildistími leyfisins.

#### 25. gr.

##### *Aðbúnaður.*

Öll neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna er bönnuð á heimilum sem rekin eru samkvæmt þessum kafla.

#### 26. gr.

##### *Gildistími.*

Við fyrstu umsókn skal aldrei veita leyfi til lengri tíma en eins árs. Leyfisveiting er bundin við þann hluta úr ári sem starfsemi er ætlað að vara.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi er heimilt að veita það til fimm ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur Barnaverndarstofa hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá um rekstraraðila og forstöðumann þegar það á við og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var síðast veitt.

#### 27. gr.

##### *Breytingar á starfsemi heimilis.*

Rekstraraðili skal gera Barnaverndarstofu grein fyrir öllum meiri háttar breytingum sem kunna að verða á starfsemi heimilis á gildistíma starfsleyfis, eigi síðar en sex vikum áður en breytingar taka gildi. Undir þetta falla breytt markmið og innihald starfs, flutningur í annað húsnæði, upplýsingar um nýjan forstöðumann, breytingar á fjölda starfsmanna eða fjölda barna o.s.frv.

Barnaverndarstofa getur óskað eftir frekari gögnum, m.a. umsögn barnaverndarnefndar í umdæmi sem heimili flytur til.

#### 28. gr.

##### *Tilkynning til barnaverndarnefndar.*

Barnaverndarstofa skal tilkynna barnaverndarnefnd um öll heimili í umdæmi nefndarinnar sem fá leyfi til að veita börnum viðtöku skv. 2. tölul. 2. gr.

IV. KAFLI  
**Gildistaka og ákvæði til bráðabirgða.**

29. gr.

*Gildistaka.*

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 3. mgr. 91. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 562/2000 um einkaheimili sem taka börn til dvalar í atvinnuskyni í allt að sex mánuði og reglur nr. 401/1998 um heimili og stofnanir fyrir börn samkvæmt 1.–3. mgr. 51. gr. laga um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995.

*Ákvæði til bráðabirgða.*

Heimili sem hafa leyfi til að taka börn í sveit á sumrin á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt reglugerð, nr. 562/2000, um einkaheimili sem taka börn til dvalar í atvinnuskyni í allt að sex mánuði og heimili sem hafa leyfi skv. reglum nr. 401/1998 um heimili og stofnanir fyrir börn samkvæmt 1.–3. mgr. 51. gr. laga um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995, mega starfa út gildistíma leyfisins. Hyggist heimili halda áfram starfsemi eftir að gildandi leyfi rennur út skal lögð fram umsókn í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

*Félagsmálaráðuneytinu, 8. apríl 2005.*

**Árni Magnússon.**

*Óskar Páll Óskarsson.*

**REGLUGERÐ**  
**um breytingu á reglugerð nr. 879/2004 um Skaftafellspjóðgarð.**

1. gr.

Staflíður b í 3. mgr. 11. gr. orðast svo:  
Öræfajökull, frá 20. apríl til 15. september, sunnan línu sem dregin er milli hnitpunktanna 609570,392483 og 620811,392483.

2. gr.

Í stað korts í fylgiskjali með reglugerðinni kemur nýtt kort sem birt er í fylgiskjali með reglugerð þessari.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. mgr. 52. gr. laga nr. 44/1999, um náttúruvernd og öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 7. apríl 2005.*

F. h. r.  
**Magnús Jóhannesson.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*



## REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 669, 12. ágúst 2004,  
um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2004/2005.

1. gr.

Á 5. tl. 3. gr. verða eftirfarandi breytingar:

Í stað: „Innfjarðarrækja samtals 300“ komi: Innfjarðarrækja samtals 450.

Í stað: „Þ.a. Arnarfjörður 300“ komi: Arnarfjörður 450.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. apríl 2005.*

F. h. r.

**Pórður Eypórsson.**

*Kristinn Hugason.*

# STJÓRNARTÍÐINDI B 47 – 2005

11. apríl 2005

605

Nr. 369

## AUGLÝSING

### um deiliskipulag í landi Skálabrekku í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.

*Skálabrekka í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 samþykkti sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 10. janúar 2005 deiliskipulag frístundabyggðar í landi Skálabrekku (landnúmer: 170163) í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.

Gert er ráð fyrir 8 frístundalóðum um og yfir 8000 m<sup>2</sup> að stærð í heimatúni Skálabrekku 1. Lóðirnar sem skipulagið nær til eru Skálabrekkugata 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24 og 26.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Deiliskipulagið öðlast þegar gildi.

*Laugarvatni, 11. apríl 2005.*

Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnassýslu,

**Arinbjörn Vilhjálmsson.**

12. apríl 2005

Nr. 370

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð, nr. 959/2004, um láns hlutfall og fjárhæð ÍLS-veðbréfa.

1. gr.

Í stað fjárhæðarinnar „14.900.000“ í 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar kemur: 15.900.000.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 19. gr. og 29. gr. laga um hús-næðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

*Félagsmálaráðuneytinu, 12. apríl 2005.*

**Árni Magnússon.**

---

*Guðjón Bragason.*

## REIKNINGUR

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar 2004.

Rekstrarreikningur fyrir árið 2004.

| Tekjur                         | Kr.          |
|--------------------------------|--------------|
| Vextir af bankainnstæðum ..... | <u>9.015</u> |
|                                | 9.015        |
| <b>Gjöld</b>                   |              |
| Fjármagnsskattur .....         | 901          |
| Tekjur umfram gjöld .....      | <u>8.114</u> |
|                                | 9.015        |

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2004.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Eignir</b>                       |                |
| Bankainnstæður .....                | <u>175.650</u> |
|                                     | 175.650        |
| <b>Skuldir</b>                      |                |
| Hrein eign pr. 1. janúar 2004 ..... | 175.650        |
| Hreinar tekjur árið 2004 .....      | <u>8.114</u>   |
|                                     | 183.764        |

Samgönguráðuneytinu, 31. mars 2005.

F. h. r.

**Halldór S. Kristjánsson.**

30. mars 2005

Nr. 372

## AUGLÝSING

um umferð um Hvalfjarðargöng.

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, og að fengnum tillögum vegamálastjóra, borgarráðs Reykjavíkur og hreppsnefndar Innri Akranes-hrepps hefur lögreglustjórinn í Reykjavík ákveðið eftirtaldar takmarkanir á umferð um Hvalfjarðargöng:

1. Hámarkshraði er 70 km/klst.
2. Flutningur á eldfimu gasi í tönkum og sprengiefni í yfir 50 kg förmum er ávallt bannaður.

Flutningur á eldsneyti í tönkum (og tómum eldsneytistönkum) er bannaður frá kl. 15.00 til kl. 20.00 mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga. Á sama tíma er aðeins leyft að flytja gas í hylkjum.

Flutningur á hættulegum farmi, eins og hann er skilgreindur í 4. gr. reglugerðar nr. 984/2000 um flutning á hættulegum farmi, er bannaður á eftirgreindum tíma:

- Frá kl. 10.00 á föstudögum til kl. 01.00 á laugardögum.
  - Frá kl. 07.00 á laugardögum til kl. 01.00 á sunnudögum.
  - Frá kl. 07.00 á sunnudögum til kl. 01.00 á mánudögum.
  - Frá kl. 10.00 fimmtudaginn fyrir verslunarmannahelgi til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir verslunarmannahelgi.
  - Frá kl. 10.00 miðvikudaginn fyrir páska til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir páska.
  - Frá kl. 10.00 föstudaginn fyrir hvítasunnu til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir hvítasunnu.
3. Akstur dráttarvéla og vinnuvéla er bannaður á eftirgreindum tíma:
- Frá kl. 16.00 til kl. 19.00 mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.
  - Frá kl. 10.00 á föstudögum til kl. 24.00 á sunnudögum.
  - Frá kl. 10.00 fimmtudaginn fyrir verslunarmannahelgi til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir verslunarmannahelgi.
  - Frá kl. 10.00 miðvikudaginn fyrir páska til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir páska.
  - Frá kl. 10.00 föstudaginn fyrir hvítasunnu til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir hvítasunnu.
4. Bönnuð er öll umferð gangandi og hjólandi vegfarenda, umferð reiðmanna og rekstur búfjár, nema með sérstöku leyfi lögreglustjóra.

Ákvörðun þessi öðlast þegar gildi.

*Lögreglustjórinn í Reykjavík, 30. mars 2005.*

**Ingimundur Einarsson** varalögreglustjóri.

## AUGLÝSING

### um breytingu á Skoðunarhandbók ökutækja, sbr. auglýsingu nr. 437, 30. júní 1998.

Ráðuneytið hefur staðfest breytingar á Skoðunarhandbók ökutækja og stoðriti við hana þar sem tilgreint er hver skuli vera framkvæmd skoðunar skoðunarskyldra ökutækja, sbr. 2. mgr. 16. gr. reglugerðar um skoðun ökutækja, nr. 378, 29. júní 1998, sbr. auglýsingu um útgáfu Skoðunarhandbókar ökutækja nr. 437, 30. júní 1998.

Breytingarnar, sem eru dagsettar 1. febrúar 2005 og bera útgáfunúmer 12, öðlast þegar gildi. Umferðarstofa annast dreifingu Skoðunarhandbókar ökutækja til skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða.

Þetta tilkynnist hér með.

*Samgönguráðuneytinu, 21. mars 2005.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

## REIKNINGUR

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar  
og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 2004.

### Rekstrarreikningur fyrir árið 2004.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Tekjur</b>                  | Kr.          |
| Vextir af bankainnstæðum ..... | <u>5.700</u> |
|                                | 5.700        |
| <b>Gjöld</b>                   |              |
| Fjármagnsskattur .....         | 569          |
| Tekjur umfram gjöld .....      | <u>5.131</u> |
|                                | 5.700        |

### Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2004.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Eignir</b>                       |               |
| Bankainnstæður .....                | <u>94.507</u> |
|                                     | 94.507        |
| <b>Skuldir</b>                      |               |
| <i>Höfuðstólsreikningur:</i>        |               |
| Hrein eign pr. 1. janúar 2004 ..... | 89.376        |
| Hreinar tekjur árið 2004 .....      | <u>5.131</u>  |
|                                     | 94.507        |

*Samgönguráðuneytinu, 31. mars 2005.*

F. h. r.

**Halldór S. Kristjánsson.**

29. mars 2005

Nr. 375

## REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja,  
nr. 822 24. september 2004.

1. gr.

Í 5. mgr. í lið 03.00 komi „, 2003/37“ aftan við 74/150.

2. gr.

Í 1. mgr. í lið 03.01 (1) í 3. gr. komi „og EB-tilskipun nr. 2003/37“ aftan við EBE tilskipun nr. 74/150 með síðari breytingum.

3. gr.

Neðanmáls, undir töflu 11.4 í 11. gr komi „Gildistaka lágmarkshæðar aðaldyra hópþifreiðar í undirflokk B er 1. janúar 2007“.

## 4. gr.

Í fyrsta þankastriki a liðar í undirgrein 11.12 (5) í 11. gr. kemur „hópbifreið í undirflokki I“ í stað hópbifreið A og B.

## 5. gr.

Viðauki III breytist þannig:

Undir bifreiðar og eftirvagnar:

Tilskipun 71/127/EBE með síðari viðbótum fellur brott og í staðinn kemur tilskipun 2003/97/EB.

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 70/156/EBE bætist 2004/78/EB

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 92/24/EBE bætist 2004/11/EB

Undir bifhjól:

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 93/93/EBE bætist 2004/86/EB

Undir dráttarvélar:

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 74/150/EB bætist 2003/37/EB.

## 6. gr.

Viðauki IV breytist þannig:

Undir bifreiðar og eftirvagnar:

Töluliður 9 verður svohljóðandi:

|   |                       |  |                 |             |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------------|
| 9 | Speglar<br>2003/97/EB |  | L 25 29.01.2004 | ***122/2004 |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------------|

Við tölulið 1 (tilskipun 70/156/EBE) bætist ný lína:

|            |                 |           |
|------------|-----------------|-----------|
| 2004/78/EB | L153 30.06.2004 | ***5/2005 |
|------------|-----------------|-----------|

Við tölulið 45e (tilskipun 92/24/EBE) bætist ný lína:

|            |                |           |
|------------|----------------|-----------|
| 2004/11/EB | L44 14.02.2004 | ***3/2005 |
|------------|----------------|-----------|

Undir bifhjól:

Við tölulið 45p (tilskipun 93/93/EBE) bætist ný lína:

|            |                 |           |
|------------|-----------------|-----------|
| 2004/86/EB | L236 07.07.2004 | ***4/2005 |
|------------|-----------------|-----------|

Undir dráttarvélar:

Við tölulið 1 (tilskipun 74/150/EBE) bætist við ný lína:

|            |                  |                           |
|------------|------------------|---------------------------|
| 2003/37/EB | L 171 09.07.2003 | ***1/2004; 20, 22.04.2004 |
|------------|------------------|---------------------------|

## 7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987 til innleiðingar á tilskipun 2003/37/EB, 2003/97/EB, 2004/11/EB, 2004/78/EB og 2004/86/EB, sem vísað er til í I. og II. kafla II. viðauka við EES-samninginn, öðlast þegar gildi.

*Samgönguráðuneytinu, 29. mars 2005.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

## AUGLÝSING

### um breytingu á deiliskipulagi Naustahverfis I, Akureyri.

Bæjarstjórn Akureyrar hefur þann 18. janúar 2005 í samræmi við 1. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga samþykkt tillögu að breytingu á deiliskipulagi 1. áfanga Naustahverfis. Breytingin felst í stækkun skipulagssvæðisins til suðurs, þar sem við bætast 11 einbýlishúsalóðir við göturnar Vörðutún og Vallartún.

Deiliskipulagsbreytingin hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og öðlast hún þegar gildi.

*F.h. Akureyrarbæjar, 4. apríl 2005.*

**Bjarni Reykjalín**, skipulags- og byggingarfulltrúi.

## AUGLÝSING

### um breytingu á deiliskipulagi vatnstöku í Grábrókarhrauni, Borgarbyggð.

Breytingin felst í því að mörkum skipulagssvæðisins er breytt auk þess sem framkvæmdasvæðinu er skipt í tvo hluta og borholum fækkað úr þremur í tvær. Málsmeðferð var skv. 2. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.

Bæjarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt ofangreinda breytingu á skipulagi. Ofangreind breyting á skipulaginu öðlast þegar gildi.

*Borgarnesi, 4. apríl 2005.*

**Sigurður P. Harðarson**, bæjarverkfræðingur Borgarbyggðar.

## AUGLÝSING

### um nýtt deiliskipulag á iðnaðarsvæði IS-3 í Vestmannaeyjum.

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög samþykkti bæjarstjórn Vestmannaeyja þann 17. mars 2005 tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir borholuvæði á iðnaðarsvæði IS-3 í Vestmannaeyjum.

Deiliskipulagið hefur fengið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 með síðari breytingum, mæla fyrir um.

Framangreint deiliskipulag tekur þegar gildi.

*Vestmannaeyjum, 6. apríl 2005.*

Skipulags- og byggingarfulltrúi Vestmannaeyja,

**Sigurður Smári Benónýsson.**

## AUGLÝSING

### um skrá Grundar, dvalar- og hjúkrunarheimilis skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Lyfjafræðingafélag Íslands, Læknafélag Íslands og Starfsmannafélag ríkisstofnana hafa gert með sér samning samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Skrá yfir þá sem falla undir 3. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

|                          |             |              |           |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Hjúkrunarforstjóri       | 1,0 staða   | Lyfjataeknir | 1,0 staða |
| Hjúkrunarfr. næturvaktir | 1,4 stöður  | Læknir       | 1,0 staða |
| Lyfjafræðingur           | 0,25 stöður |              |           |

#### Hjúkrunardeildir.

Á hjúkrunardeildum eru aldraðir sjúklingar í langtímadvöl, Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili er heimili þeirra og verða þeir ekki útskrifaðir annað.

*Hjúkrunardeildir A-2, A-3, V-3A, V-3B, V-4*

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á hverri deild á morgun- og kvöldvöktum.

*Hjúkrunardeildir V-2 Fjöldi heimilismanna 35*

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á morgun- og kvöldvöktum.

#### Dvalardeildir.

Á dvalardeildum eru aldraðir heimilismenn í langtímadvöl og er Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili því heimili þeirra og verða þeir ekki útskrifaðir annað.

*Dvalardeild A-1*

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á morgunvöktum.

*Dvalardeild MG/LG Fjöldi heimilismanna 68*

Einn hjúkrunarfræðingur á morgunvakt.

*Ræstingadeild*

Ræstingastjóri 1,0 staða

*Aðalborðsalur*

Verkstjóri 1,0 staða

*Eldhús*

Yfirmatreiðslumaður 1,0 staða

Tilgreint er að eldri auglýsing frá janúar 2005 fellur úr gildi.

*Reykjavík, 7. febrúar 2005.*

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili,

**Guðrún B. Gísladóttir** forstjóri.

## AUGLÝSING

### um niðurgreiðslur húshitunar.

Í samræmi við 6. gr. laga nr. 78/2002 um niðurgreiðslur húshitunar hefur iðnaðarráðherra ákveðið fjárhæð niðurgreiðslna sem hér segir:

**a) niðurgreiðsla á raforku til húshitunar verður sem hér segir:**

|  |                |
|--|----------------|
| á veitusvæði Hitaveitu Suðurnesja                | 3,13 kr./kWst, |
| á veitusvæði Orkubús Vestfjarða í dreifbýli      | 3,42 kr./kWst, |
| á veitusvæði Orkubús Vestfjarða í þéttbýli       | 2,51 kr./kWst, |
| á veitusvæði Rafveitu Reyðarfjarðar              | 2,57 kr./kWst, |
| á veitusvæði Rafmagnsveitna ríkisins í dreifbýli | 3,20 kr./kWst, |
| á veitusvæði Rafmagnsveitna ríkisins í þéttbýli  | 2,72 kr./kWst. |

**b) niðurgreiðsla á vatni frá kyntum hitaveitum:**

niðurgreiðsla á vatni frá kyntum hitaveitum skal vera 2,04 kr./kWst eða 91,80 kr./m<sup>3</sup>.

**c) niðurgreiðsla á olíu til húshitunar:**

niðurgreiðsla á olíu til húshitunar tekur mið af meðal raforkuverði til húshitunar í dreifbýli og olíuverðs á hverjum ársfjórðungi samkvæmt útreikningum Orkustofnunar.

**d) niðurgreiðsla á framleiðslu raforku til húshitunar utan almenns dreifikerfis:**

niðurgreiðsla á framleiðslu raforku til húshitunar utan almenns dreifikerfis skal vera 2,23 kr./kWst.

Um hámark niðurgreiðslna fer samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 78/2002.

Fjárhæðir niðurgreiðslna til húshitunar samkvæmt auglýsingu þessari taka gildi nú þegar.

*Iðnaðarráðuneytinu, 6. apríl 2005.*

**Valgerður Sverrisdóttir.**

*Kristján Skarphéðinsson.*

## AUGLÝSING

### um skrá Ísafjarðarbæjar samanber 5.-8. tl. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

*Bæjarskrifstofa*

|  |         |
|--|---------|
| Bæjarstjóri                                  | 1 staða |
| Bæjarritari                                  | 1 staða |
| Fjármálastjóri                               | 1 staða |
| Launafulltrúi                                | 1 staða |
| Forstöðumaður skóla- og fjölskylduskrifstofu | 1 staða |

*Tæknideild*

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Forstöðumaður umhverfissviðs | 1 staða |
| Forstöðumaður skipulagssviðs | 1 staða |
| Umsjónarmaður fasteigna      | 1 staða |

*Áhaldahús*

|   |          |
|---|----------|
| Bæjarverkstjóri                                 | 1 staða  |
| Staðarverkstjórar Flateyri, Suðureyri, Þingeyri | 3 stöður |

*Ísafjarðarhafnir*

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hafnarstjóri             | 1 staða |
| Staðgengill hafnarstjóra | 1 staða |

*Slökkvilið/sjúkraflutningar*

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Slökkviliðsstjóri         | 1 staða  |
| Aðstoðarslökkviliðsstjóri | 1 staða  |
| Sjúkraflutningar          | 2 stöður |

*Heilbrigðismál*

|   |         |
|---|---------|
| Íþrótt- og æskulýðsfulltrúi, jafnframt forstm. sundhalla og íþróttahúsa | 1 staða |
|---|---------|

*Hlíf I, Ísafirði*

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Forstöðumaður                  | 1 staða    |
| Þjónustudeild, aðhlyning       | 6,4 stöður |
| Þjónustudeild, ræsting/þvottur | 1 staða    |

*Bókasafn*

|               |         |
|---------------|---------|
| Forstöðumaður | 1 staða |
|---------------|---------|

*Sorpbrennslan Funi*

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Forstöðumaður             | 1 staða |
| Staðgengill forstöðumanns | 1 staða |

Skrá þessi sem samþykkt hefur verið í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar skal öðlast gildi við birtingu og kemur í stað auglýsingar nr. 190/2005, sém og auglýsingar nr. 319/2005.

*Ísafirði, 6. apríl 2005.*

**Þorleifur Pálsson** bæjarritari.

## REGLUGERÐ

### um dragnótaveiðar.

#### 1. gr.

Heimilt er öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, að stunda veiðar með dragnót á þeim svæðum þar sem þeim er heimilt að stunda veiðar með botn- og flotvörpu, samkvæmt 5. gr. laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

## 2. gr.

Veiðar með dragnót nær landi en um ræðir í 5. gr. laga nr. 79/1997 eru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu. Leyfi til veiða með dragnót eru þrenns konar: Almenn dragnótaleyfi, sbr. 3. gr., dragnótaleyfi til kolaveiða, sbr. 4. gr. og dragnótaleyfi í Faxaflóa, sbr. 5. gr.

## 3. gr.

Almenn dragnótaleyfi skulu bundin við fiskveiðiárið og ákveðið svæði. Skiptast miðin umhverfis landið í fjögur leyfissvæði þannig:

1. **Suður- og Vesturland:** Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur og vestur um Papey og að vestan af línu réttvísandi 270° frá Öndverðarnesi.
2. **Breiðafjörður og Vestfirðir:** Að sunnan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi og að norðan af línu réttvísandi norður frá Geirólfsgnúpi.
3. **Norðurland:** Að vestan markast svæðið af línu réttvísandi norður frá Horni og að austan af línu réttvísandi norður frá Rifstanga.
4. **Norðausturland og Austfirðir:** Á svæði milli lína réttvísandi norður frá Rifstanga og réttvísandi suðaustur frá Stokksnesi.

Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita skipi leyfi til dragnótaveiða á því svæði sem skipið á heimahöfn enda skal báturinn skráður innan þess svæðis, gert þaðan út og útgerð þess eigi þar heimilisfesti. Frá og með fiskveiðiarinu sem hefst 1. september 2005 er aðeins heimilt að veita bátum dragnótaleyfi á einu svæði innan hvers fiskveiðiárs sbr. 1. mgr. þessarar greinar. Þó er heimilt við endurnýjun dragnótabáts að veita nýjum báti í eigu sama eiganda leyfi til dragnótaveiða.

Ekki er heimilt að veita skipum lengri en 42 metrar að mestu lengd leyfi samkvæmt þessari grein eða skipum með aflvísi hærri en 2,500 sbr. 3.-5. mgr. 5. gr. laga nr. 97/1997. Heimilt er í leyfum að binda heimildir til dragnótaveiða innan viðmiðunarlínu, sbr. 5. gr. laga nr. 79/1997, við ákveðnar bátastærðir.

## 4. gr.

Dragnótaleyfi til kolaveiða skulu bundin við tímabilið frá og með 1. september til og með 15. maí og ákveðið svæði og tilgreint svæði fyrir Suðurlandi eða Vesturlandi og markast svæðin þannig:

1. **Suðurland:** Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur frá Eystrahorni og að vestan af línu réttvísandi vestur frá Garðskaga.
2. **Vesturland:** Að norðan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi og að sunnan af línu réttvísandi suður frá Hópsnesi.

Fiskistofu er aðeins heimilt að veita þeim skipum dragnótaleyfi til kolaveiða, sem slík leyfi fengu á árinu 1997 og skipum sem komið hafa í þeirra stað sbr. 3. mgr. enda hafi þau aflahlutdeild í langlúru. Dragnótaleyfi til kolaveiða skal bundið við svæði þar sem skipið á heimahöfn, enda sé skipið skráð innan þess svæðis, gert þaðan út og útgerð þess eigi þar heimilisfesti.

Heimilt er Fiskistofu að samþykkja flutning veiðileyfis frá skipi, sem rétt hefur til slíks leyfis samkvæmt þessari grein, til nýs skips, enda fullnægi það skip að öðru leyti skilyrðum þessarar greinar og sé ekki lengra eða með hærri aflavísi en skip það er dragnótaleyfið er flutt af.

## 5. gr.

Dragnótaleyfi í Faxaflóa skulu bundin við tímabilið frá og með 15. ágúst til og með 15. desember og svæðið innan línu milli Garðskagavita og Malarrifsvita og utan línu milli Hólmsbergsvita í bauju nr. 6, þaðan í punkt 64°22'N - 22°23'V og síðan um Þormóðssker í land.

Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita þeim skipum dragnótaleyfi í Faxaflóa, sem slík leyfi fengu á árinu 1997 og skipum sem komið hafa í þeirra stað sbr. 3. mgr. Leyfi til þessara veiða skulu bundin því skilyrði að fari hlutur bolfisks yfir 15% af heildarafla á hverju tveggja vikna tímabili skal leggja gjald á viðkomandi útgerð vegna þess bolfiskafla sem umfram 15% er skv. lögum nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla.

Heimilt er Fiskistofu að samþykkja flutning dragnótaleyfis frá skipi, sem rétt hefur til slíks leyfis samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar, til nýs skips, enda sé skip það sem veiðileyfið er flutt til ekki lengra en 22 metrar að mestu lengd og hafi auk þess aflahlutdeildir í skarkola og sandkola. Þá skal það skip er dragnótaleyfi er flutt til eiga heimahöfn við leyfis-svæðið, vera skráð innan svæðisins, gert þaðan út og útgerð þess eiga þar heimilisfesti.

#### 6. gr.

Heimilt er í dragnótaleyfum samkvæmt 3. - 5. gr. að takmarka enn frekar veiðiheimildir innan hvers svæðis, bæði á ákveðnum svæðum eða tímum og taka þá m.a. mið af stærðum veiðiskipa eða heimahöfn. Ennfremur er heimilt að kveða nánar á um skipulag veiða innan hvers svæðis varðandi veiðarfæri og útbúnað þeirra og önnur þau atriði er veiðarnar varða.

#### 7. gr.

Sé ekki annað ákveðið í leyfisbréfi skal lágmarksstærð möskva í dragnót vera 135 mm. Við mælingar á möskvum dragnótar gilda ákvæði reglugerðar nr. 24/1998, um möskvamæla og framkvæmd möskvamælinga.

Legggluggi er netstykki sem skorið er á legg. Sé legggluggi áskilinn við dragnótaveiðar á tilteknu svæði skal honum fyrir komið á efra byrði pokans ( belgsins) þannig:

1. Lengd gluggans skal minnst vera fjórir metrar.
2. Aftari jaðar gluggans skal vera mest fimm metrum frá pokaenda.
3. Þegar glugginn er festur við upptöku pokans (belgsins) skal taka tvær upptökur á móti einum legg. Lengdarhliðar gluggans skulu festast slétt við neðra byrði í leisi pokans (belgsins).
4. Möskvastærð í glugganetinu skal ekki vera minni en möskvastærð riðilsins í pokanum.

#### 8. gr.

Óheimilt er að nota nokkurn þann útbúnað sem þrengir eða herðir á nokkurn hátt möskva en þó skal eigi teljast ólögmætt að festa net eða annað efni undir poka dragnótar í því skyni að forða eða draga úr slití. Slitvarar þessir skulu aðeins festir að framan og á hliðunum við pokann.

Við veiðar í dragnót er óheimilt að nota hlera eða annað sem komið gæti í stað hlera til útþenslu vængjanna.

#### 9. gr.

Heimilt er Fiskistofu að svipta skip leyfi til dragnótaveiða, sem gefið er út með stoð í reglugerð þessari vegna brota á reglugerð þessari eða ákvæðum leyfisbréfa til dragnótaveiða samkvæmt 15. gr. laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar. Missi skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fellur jafnframt úr gildi leyfi til dragnótaveiða.

#### 10. gr.

Með mál sem kunna að rísa út af brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út samkvæmt henni skal farið að hætti opinberra mála og varða brot við- urlögum samkvæmt 17. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

## 11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 687, 14. desember 1997, um dragnótaveiðar með síðari breytingum.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 30. mars 2005.*

**Árni M. Mathiesen.**

*Þórður Eypórsson.*

## AUGLÝSING

**um skrá Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis, Garðabæ, skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.**

Félagar í Starfsmannafélagi Garðabæjar:

|                            |       |            |                           |
|----------------------------|-------|------------|---------------------------|
| Rekstrar- og launafulltrúi | 1,00  | stöðugildi | dagvinna                  |
| Hjúkrunardeild             | 13,72 | stöðugildi | dag-, kvöld- og næturvakt |
| Yfirmaður eldhúss          | 1,00  | stöðugildi | dagvinna                  |
| Mötuneyti                  | 6,20  | stöðugildi | dag- og kvöldvakt         |
| Ræsting/þvottahús          | 3,00  | stöðugildi | dag- og helgar            |

Eldri auglýsing frá janúar 2005 fellur úr gildi.

*Garðabæ, 18. mars 2005.*

F.h. Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis,  
**Helga Elíasdóttir**, fjármála- og rekstrarfulltrúi.

## REGLUGERÐ

**um vinnu í kældu rými við matvælaframleiðslu.**

### I. KAFLI

#### Gildissvið og markmið.

##### 1. gr.

*Gildissvið.*

Reglugerð þessi gildir um vinnu í kældu rými þar sem unnið er við framleiðslu matvæla og starfa þarf við lægra hitastig en 16°C vegna heilbrigðissjónarmiða við framleiðslu vörunnar.

Reglugerð þessi gildir ekki um vinnu í frystiklefum eða kæliklefum þar sem engin vinnsla matvæla fer fram.

##### 2. gr.

*Markmið.*

Markmið reglugerðar þessarar er að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna sem starfa í kældu rými við matvælaframleiðslu.

## II. KAFLI

### Skyldur atvinnurekenda.

#### 3. gr.

##### *Áhættumat.*

Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé áhættumat á vinnustaðnum, sbr. 65. gr. a. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Áhættumatið skal hafa sérstaka hliðsjón af störfum innan fyrirtækis þar sem fyrirsjáanlegt er að heilsu og öryggi þeirra starfsmanna sem sinna þeim sé meiri hættu búin vegna kulda eða af öðrum ástæðum.

#### 4. gr.

##### *Forvarnir.*

Þegar áhættumat skv. 3. gr. gefur til kynna að heilsu og öryggi starfsmanna er hættu búin skal atvinnurekandi grípa til nauðsynlegra forvarna til að koma í veg fyrir hættu vegna kulda eða, þar sem þess er ekki kostur, að draga úr henni eins og frekast er unnt. Í áætlun um forvarnir, sbr. 66. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, skal koma fram lýsing á hvernig hættum og þeirri áhættu sem þeim fylgir samkvæmt áhættumati skuli mætt, svo sem skipulagi vinnunnar, vali á tækjum, notkun öryggis- eða hlífðarbúnaðar, innréttingum á vinnustað eða öðrum forvörnum.

#### 5. gr.

##### *Almennt um aðgerðir gegn kælingu.*

Atvinnurekandi skal gæta þess að þeim framleiðslu-, starfs- og vinnsluaðferðum sé beitt sem tryggja að starfsmenn verði ekki fyrir heilsutjóni vegna kulda við vinnu sína. Í því skyni skal atvinnurekandi nota þær tæknilegu lausnir sem fyrir hendi eru á hverjum tíma til að koma í veg fyrir áhrif frá kulda. Við skipulag vinnu skal atvinnurekandi leitast við að draga úr áhrifum einhæfra starfa og óheppilegs vöðvaálags. Skal gæta þess að unnt sé að aðlaga vinnuaðstæður að hverjum starfsmanni, meðal annars með tilliti til vinnuhæðar, sjónsviðs og seilingarfjarlægðar. Að öðru leyti gilda viðeigandi reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

#### 6. gr.

##### *Hitastig.*

Ávallt skal leitast við að hitastig í vinnurými þar sem unnið er að staðaldri sé eins nálægt 16°C og unnt er. Enn fremur skal þess gætt að hitastigið fari ekki niður fyrir 10°C í vinnurýminu. Með hugtakinu *að staðaldri* er átt við að unnið sé lengur en 1 klst. samfleytt eða um 2 klst. samanlagt yfir vinnudaginn.

Vinnueftirliti ríkisins er heimilt að veita undanþágur frá 1. mgr. í sérstökum tilvikum enda sýni atvinnurekandi fram á nauðsyn þess að lækka hitastig enn frekar eða heilbrigðis-yfirvöld krefjist þess vegna framleiðslunnar. Heimilt er að binda undanþáguna skilyrðum um sérstakar ráðstafanir vegna kulda sé það mat Vinnueftirlits ríkisins.

#### 7. gr.

##### *Kæli- og loftræstikerfi.*

Kæli- og loftræstikerfi skulu þannig hönnuð og uppsett að ekki verði dragsúgur í þeim hluta húsnæðisins þar sem fólk er við vinnu. Þetta á sérstaklega við þar sem unnið er við kyrrsetustörf og áreynslulítill störf.

Þar sem unnið er að staðaldri má rakastig að jafnaði ekki fara yfir 60% nema sérstakar aðstæður gefi tilefni til.

Atvinnurekandi skal koma í veg fyrir að kalt loft berist úr köldu rými yfir í heitara rými. Þá skulu dyr og hlið að kældu rými vera þannig frágengin að ekki valdi dragsúg.

## 8. gr.

*Búnaður.*

Atvinnurekandi skal tryggja að starfsfólk sem sinnir kyrrsetustörfum og áreynslulitlum störfum verði ekki fyrir köldum blæstri frá blásurum eða vegna varmaútgeislunar í nálægð kaldra flata.

Kaldir fletir sem starfsmenn þurfa að koma í snertingu við í starfi, svo sem handföng á verkfærum og vögnum, skulu vera einangraðir, enda sé það framkvæmanlegt með tilliti til hollustuhátta við framleiðsluna. Stólsetur skulu vera úr efni sem ekki veldur óþægindum vegna mikillar varmaleiðni. Við kyrrstöðustörf skal starfsmönnum gefinn kostur á að standa á gúmmímottum eða viðlíka undirlagi.

## 9. gr.

*Lýsing.*

Við hönnun á húsnæði sem nýta skal fyrir starfsemi sem reglugerð þessi gildir um skal gæta þess að lýsing í vinnurými sé nægjanleg og miðuð að þörfum starfsmanna og mismunandi aðstæðum á vinnustaðnum.

## 10. gr.

*Hávaði.*

Hávaða ber að hafa í lágmarki og hávaðasamar vélar skal einangra eða skerma af í samræmi við gildandi reglur um hávaðavarnir á vinnustöðum og heyrnareftirlit starfsmanna.

## 11. gr.

*Hvíldaraðstaða.*

Þar sem unnið er við lægra hitastig en 16°C skal vera herbergi til afnota fyrir starfsmenn til skemmri dvalar. Herbergið skal vera nægjanlega stórt og það skal búið stólum og borðum fyrir alla sem ætlað er að dvelja þar samtímis.

Hitastig í þessu herbergi skal ekki vera lægra en 20°C.

## 12. gr.

*Hlé frá vinnu.*

Gera skal reglulega hlé á vinnu samkvæmt nánara samkomulagi á vinnustað þegar slíkt er nauðsynlegt til að draga úr áhrifum kælingar á starfsmenn. Í hléum skulu þeir hafa aðgang að hvíldaraðstöðu skv. 11. gr.

## 13. gr.

*Persónuhlífar og hlífðarfatnaður.*

Atvinnurekandi skal sjá til þess að starfsmenn fái viðeigandi hlífðarfatnað og persónuhlífar við vinnu sína þar sem ekki er unnt að forðast áhættu við vinnu á annan hátt. Starfsmenn skulu nota viðeigandi persónuhlífar við vinnu sína í samræmi við gildandi reglur um notkun persónuhlífa.

## 14. gr.

*Upplýsingar til starfsmanna.*

Atvinnurekandi skal veita starfsmönnum upplýsingar um alla þætti aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggismála er tengjast vinnu þeirra. Þar á meðal skal hann upplýsa starfsmenn eða fulltrúa þeirra um allar þær ráðstafanir sem gripið er til í samræmi við reglugerð þessa.

## 15. gr.

*Samráð við starfsmenn.*

Atvinnurekandi skal hafa samráð við starfsmenn eða fulltrúa þeirra og tryggja að samstarf um aðbúnað, hollustuhætti og öryggismál á því sviði sem reglugerð þessi tekur til verði sem best.

## III. KAFLI

**Ýmis ákvæði.**

## 16. gr.

*Eftirlit.*

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar, sbr. 82. gr. laga nr. 46/1980, með síðari breytingum.

Atvinnurekandi skal tilkynna um sérhverja þá starfsemi, sem reglugerð þessi gildir um, til Vinnueftirlits ríkisins áður en hún hefst, sbr. 1. mgr. 96. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Enn fremur skal atvinnurekandi leita umsagnar Vinnueftirlits ríkisins skv. 93. gr. sömu laga þegar hefja skal rekstur fyrirtækis eða breyta eldra fyrirtæki sem reglugerð þessi gildir um.

## 17. gr.

*Refsiákvæði.*

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar geta varðað ákvæði 99. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

## 18. gr.

*Kæruheimild.*

Um kæruheimild á grundvelli reglugerðar þessarar fer skv. 98. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum.

## IV. KAFLI

**Gildistaka.**

## 19. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 38., 43. og 44. gr., 65. gr. a. og 66. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, að fengnum til-lögum stjórnar Vinnueftirlits ríkisins, skal þegar öðlast gildi.

*Ákvæði til bráðabirgða.*

Atvinnurekendur er þegar stunda starfsemi sem fellur undir reglugerð þessa skulu hafa komið skipulagi húsnæðis og starfsemi til samræmis við reglugerð þessa fyrir 1. janúar 2006.

*Félagsmálaráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Árni Magnússon.**

---

*Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir.*

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur, með síðari breytingu.

#### 1. gr.

Stafliður f) í 4. gr. orðast svo:

Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilraunum. Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram. Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.

#### 2. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilraunir hafi verið gerðar, ef framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilraunir á fullunnu vörunni eða frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.

#### 3. gr.

Við bætist nýr stafliður h) í 19. gr. og orðast svo:

Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.

#### 4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

- a) Textaskýring við dálk a í inngangi orðast svo: Efnum raðað í stafrófsröð nema olúu- og kolaefnum sem er raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.
- b) Við viðaukann bætast ný efni, sbr. fylgiskjal 1 við reglugerð þessa.

#### 5. gr.

Í 3. viðauka A breytast færslur, sbr. fylgiskjal 2 við reglugerð þessa.

#### 6. gr.

Við 6. viðauka bætist nýtt efni, sbr. fylgiskjal 3 við reglugerð þessa.

#### 7. gr.

Við bætist nýr viðauki, 10. viðauki, sbr. fylgiskjal 4 við reglugerð þessa.

#### 8. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- a. Tilskipun 2003/15/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, sem vísað er til í tl. 1, XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2004, þann 9. júní 2004.
- b. Tilskipun 2004/93/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi tæknilega aðlögun á II. og III. viðauka.
- c. Tilskipun 2004/94/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi IX. viðauka.
- d. Tilskipun 2005/9/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um snyrtivörur, varðandi tæknilega aðlögun á VII. viðauka.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Sigríður A. Þórðardóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## Fylgiskjal 1.

1. Eftirfarandi færslur bætast við 2. viðauka í stafrófsröð.

| Efni  | CAS-nr.             | EB-tilvísunarnúmer |
|---|---------------------|--------------------|
| a   | b                   | c                  |
| akrýlamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari reglugerð  | 79-06-1             | 681                |
| akrýlónitríl  | 107-13-1            | 682                |
| alaklór   | 15972-60-8          | 1028               |
| aldrin  | 309-00-2            | 1057               |
| alkanar, C <sub>10-13</sub> , klór-   | 85535-84-8          | 1109               |
| 4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2(2,3-epoxýprópýl)-fenól [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [4], blanda af [1], [2], [3] og [4] | EB-nr.<br>417-470-1 | 1132               |
| allýlglýsidýleter   | 106-92-3            | 997                |
| amitrol   | 61-82-5             | 1081               |
| 4-aminóazóbenzen  | 60-09-3             | 990                |
| <i>o</i> -aminóazótólúen (AAT)  | 97-56-3             | 989                |

| Efni   | CAS-nr.             | EB-tilvísunarnúmer |
|--|---------------------|--------------------|
| a  | b                   | c                  |
| <i>o</i> -anisidín   | 90-04-0             | 708                |
| asbest   | 12001-28-4          | 762                |
| asetamíð   | 60-35-5             | 1076               |
| asetófenón, myndefni með formaldehýði, sýklóhexýlamíni, metanóli og ediksýru   | EB-nr.<br>406-230-1 | 1128               |
| aziridín   | 151-56-4            | 733                |
| azóbenzen  | 103-33-3            | 727                |
| benomýl  | 17804-35-2          | 1035               |
| benz[ <i>a</i> ]antrasen   | 56-55-3             | 638                |
| benzidín með azólitarefnum   |                     | 720                |
| benzidínasetat   | 36341-27-2          | 717                |
| benzidíndihýdróklóríð  | 531-85-1            | 713                |
| benzidínsúlfat   | 21136-70-9          | 716                |
| benzó[ <i>e</i> ]asefentanýlen   | 205-99-2            | 641                |
| benzó[ <i>j</i> ]flúoranten  | 205-82-3            | 640                |
| benzó[ <i>k</i> ]flúoranten  | 207-08-9            | 642                |
| benzó[ <i>d,e,f</i> ]krýsen, benzó[ <i>a</i> ]pýren  | 50-32-8             | 612                |
| benzó[ <i>e</i> ]pýren   | 192-97-2            | 639                |
| benzýl-2,4-díbrómbútanóat  | 23085-60-1          | 1045               |
| 1,3-bis(2,3-epoxýprópoxy)benzen, resorsinóldiglýsidýleter  | 101-90-6            | 992                |
| bis(2-etýlhexýl)palat  | 117-81-7            | 677                |
| 4-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-4 <i>H</i> -1,2,4-tríazol] [1],<br>1-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-1 <i>H</i> -1,2,4-tríazol] [2],<br>blanda af [1] og [2] | EB-nr.<br>403-250-2 | 754                |
| bis(2-metoxýetýl)eter  | 111-96-6            | 676                |
| bis(2-metoxýetýl)palat   | 117-82-8            | 678                |
| bis( $\eta^3$ -sýklópentadienýl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-ýl]-fenýl)títan   | 125051-32-3         | 1009               |
| [[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumsúlfat   | 531-86-2            | 714                |
| bífenýl-2-ýlamín   | 90-41-5             | 1116               |
| bífenýl-4-ýlamín og sölt þess  | 92-67-1             | 726                |
| bínapakrýl   | 485-31-4            | 688                |
| 2,2'-bíoxíran  | 1464-53-5           | 662                |
| 4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidín  | 119-93-7            | 721                |
| 4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidíndihýdróklóríð   | 612-82-8            | 722                |
| 4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidínsúlfat  | 74753-18-7          | 724                |
| 1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen  | 138526-69-9         | 1017               |
| brómetan   | 74-96-4             | 1097               |
| brómetýlen, brómeten   | 593-60-2            | 653                |
| brómnetan  | 74-83-9             | 1094               |
| 2-brómprópan   | 75-26-3             | 644                |
| búta-1,3-díen  | 106-99-0            | 463                |
| bútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadíeni   | 106-97-8            | 465                |
| 2-bútanonoxím  | 96-29-7             | 1124               |
| 2-(4- <i>tert</i> -bútýlfenýl)etanól   | 5406-86-0           | 1071               |
| bútýlglýsidýleter  | 2426-08-6           | 1050               |

| Efni  | CAS-nr.     | EB-tilvísunar-númer |
|---|-------------|---------------------|
| a   | b           | c                   |
| damínózíð   | 1596-84-5   | 1027                |
| Disperse Yellow 3   | 2832-40-8   | 1055                |
| díallat   | 2303-16-4   | 1044                |
| <i>o</i> -díanisidín með azólitarefnum  |             | 711                 |
| <i>o</i> -díanisidín, sölt  |             | 710                 |
| díazómetan  | 334-88-3    | 699                 |
| díbenz[ <i>a,h</i> ]antrasen  | 53-70-3     | 637                 |
| 1,2-díbrómetan  | 106-93-4    | 651                 |
| 3,5-díbróm-4-hýdroxybenzónitríl   | 1689-84-5   | 1031                |
| 1,2-díbróm-3-klórprópan   | 96-12-8     | 646                 |
| 2,2-díbróm-2-nítróetanól  | 69094-18-4  | 1090                |
| 2,3-díbróm-1-própanól   | 96-13-9     | 647                 |
| 2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat   | 1689-99-2   | 1032                |
| díbútýlþalat  | 84-74-2     | 675                 |
| díeldrin  | 60-57-1     | 1078                |
| díetýlkarbamóýlklóríð   | 88-10-8     | 1112                |
| díetýlsúlfat  | 64-67-5     | 749                 |
| 1,3-dífenýlgúanidín   | 102-06-7    | 993                 |
| 4-[4-(1,3-díhydroxypróp-2-ýl)fenýlaminó]-1,8-díhydroxy-5-nítróantrakínón  | 114565-66-1 | 1002                |
| ( <i>S</i> )-2,3-díhydro-1- <i>H</i> -indól-2-karboxýlsýra  | 79815-20-6  | 1104                |
| 2,6-díjod-4-sýanófenýloktanóat, íoxýniloktanóat   | 3861-47-0   | 1063                |
| 3,3'-díklórbenzidín   | 91-94-1     | 712                 |
| 3,3'-díklórbenzidíndíhydrogenbis(súlfat)  | 64969-34-2  | 718                 |
| 3,3'-díklórbenzidíndíhydroklóríð  | 612-83-9    | 715                 |
| 3,3'-díklórbenzidínsúlfat   | 74332-73-3  | 719                 |
| 1,4-díklórbút-2-en  | 764-41-0    | 654                 |
| (+/-)2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter  | 112281-77-3 | 1001                |
| 1,3-díklór-2-própanól   | 96-23-1     | 648                 |
| 2,3-díklórprópen  | 78-88-6     | 1102                |
| $\alpha,\alpha$ -díklórtólúen   | 98-87-3     | 1126                |
| 3,3'-dímetoxybenzidín   | 119-90-4    | 709                 |
| <i>N</i> -(4-((4-(dímetýlaminó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)aminó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)- <i>N</i> -etýl-3-súlfóbenzenmetaamíníum-hýdroxíð, natriumsalt, benzýlviolet 4B | 1694-09-3   | 1033                |
| <i>N,N</i> -dímetýlanilín   | 121-69-7    | 1007                |
| <i>N,N</i> -dímetýlasetamíð   | 127-19-5    | 747                 |
| [3,3'-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumbis(hýdrogensúlfat)  | 64969-36-4  | 723                 |
| <i>N,N</i> -dímetýlformamíð   | 68-12-2     | 743                 |
| dímetýlkarbamóýlklóríð  | 79-44-7     | 670                 |
| dímetýlnítrósamín   | 62-75-9     | 701                 |
| dímetýlsúlfamóýlklóríð  | 13360-57-1  | 752                 |
| dímetýlsúlfat   | 77-78-1     | 750                 |

| Efni   | CAS-nr.     | EB-tilvísunar-númer |
|--|-------------|---------------------|
| a  | b           | c                   |
| dínatríum- {5[(4'-((2,6-díhýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlföfenýl)azó)fenýl)azó)(1,1'-bifenýl)-4-ýl)azó]-salísýlató(4-)} kúprat(2-) | 16071-86-66 | 991                 |
| dínatríum-4-aminó-3-[[4'-[(2,4-díamínöfenýl)azó][1,1'-bifenýl]-4-ýl]azó]-5-hýdroxý-6-(fenýlazó)naftalen-2,7-dísúlfónat         | 1937-37-7   | 987                 |
| dínatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-díýlbis(azó)]bis(4-aminónaftalen-1-súlfónat  | 573-58-0    | 986                 |
| dínikkeltríoxíð  | 1314-06-3   | 456                 |
| 2,4-dínitrótólúen  | 121-14-2    | 687                 |
| 2,3-dínitrótólúen  | 602-01-7    | 690                 |
| 2,6-dínitrótólúen  | 606-20-2    | 692                 |
| 3,4-dínitrótólúen  | 610-39-9    | 693                 |
| 3,5-dínitrótólúen  | 618-85-9    | 694                 |
| 2,5-dínitrótólúen  | 619-15-8    | 695                 |
| dínitrótólúen  | 25321-14-6  | 698                 |
| dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í þessum lista   | 88-85-7     | 684                 |
| dínoterb, sölt þess og esterar   | 1420-07-1   | 696                 |
| 5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahydropýrimidín)-3-flúor-2-hýdroxýmetýltetrahydrófurán  | 41107-56-6  | 1064                |
| díúron   | 330-54-1    | 1058                |
| DNOC   | 534-52-1    | 1068                |
| dódekaklórpentasýkló[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> .0 <sup>3,9</sup> .0 <sup>5,8</sup> ]dekan   | 2385-85-5   | 1048                |
| epoxýetýlbenzen  | 96-09-3     | 656                 |
| 1,2-epoxý-3-fenoxýprópan   | 122-60-1    | 659                 |
| 2,3-epoxýprópan-1-ól   | 556-52-5    | 660                 |
| R-2,3-epoxý-1-própanól   | 57044-25-4  | 661                 |
| 2,3-epoxýprópýl- <i>o</i> -tólýleter   | 2210-79-9   | 1042                |
| erionít  | 12510-42-8  | 761                 |
| 4'-etoxý-2-benzimidazolánilíð  | 120187-29-3 | 1005                |
| 2-etoxýetanól  | 110-80-5    | 666                 |
| 2-etoxýetýlasetat  | 111-15-9    | 673                 |
| 5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-tíadiazól   | 2593-15-9   | 1054                |
| 2-etýlhexansýra  | 149-57-5    | 1024                |
| 2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]tíó]asetat  | 80387-97-9  | 680                 |
| 1-etýl-1-metýlmorfólíniumbrómíð  | 65756-41-4  | 1084                |
| 1-etýl-1-metýlpýrrólídíniumbrómíð  | 69227-51-6  | 1091                |
| fenarímól  | 60168-88-9  | 1075                |
| fentinhýdroxíð   | 76-87-9     | 1099                |
| fentínasetat   | 900-95-8    | 1115                |
| fentíon  | 55-38-9     | 1072                |
| (R)- $\alpha$ -fenýletýlammóníum(-)- (1R, 2S)-(1,2-epoxýprópýl)-fosfónatmónóhýdrat   | 25383-07-7  | 1053                |
| flúazífoþ-bútýl  | 69806-50-4  | 739                 |
| flúazífoþ-P-bútýl  | 79241-46-6  | 1103                |

| Efni  | CAS-nr.                   | EB-tilvísunarnúmer |
|---|---------------------------|--------------------|
| a   | b                         | c                  |
| flúmíoxazín   | 103361-09-7               | 736                |
| flúsilazól  | 85509-19-9                | 740                |
| formamíð  | 75-12-7                   | 744                |
| fosfamidon  | 13171-21-6                | 1013               |
| fúran   | 110-00-9                  | 732                |
| heptaklór   | 76-44-8                   | 1098               |
| heptaklórepoxið   | 1024-57-3                 | 994                |
| hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1 <i>H</i> )-ammóníum- <i>N</i> -etoxý-karbónýl- <i>N</i> -( <i>p</i> -tólýlsúlfónýl)-azaníð  | 418-350-1                 | 1066               |
| hexaklórbenzen  | 118-74-1                  | 652                |
| 1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista   | Raðnúmer:<br>602-042-00-0 | 1130               |
| hexametýlfosfórtíamíð   | 680-31-9                  | 748                |
| hexan   | 110-54-3                  | 999                |
| hexan-2-on  | 591-78-6                  | 1074               |
| (4-hýdrazínfenýl)- <i>N</i> -metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð  | 81880-96-8                | 1106               |
| 6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxyprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítril  | 85136-74-9                | 756                |
| (6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlaminó)-1,3,5-triazín-2,4-díýl)bis[(aminó-1-metýletýl)ammóníum]format   | 108225-03-2               | 757                |
| <i>N</i> -[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)-própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [1],<br><i>N</i> -[2,3-bis-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [2],<br>metakrýlamíð [3],<br>2-metýl- <i>N</i> -(2-metýlakrýlólýlaminómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4],<br><i>N</i> -(2,3-díhýdroxyprópoxy-metýl)-2-metýlakrýlamíð [5],<br>blanda af [1], [2], [3], [4] og [5] | EB-nr.<br>412-790-8       | 759                |
| imíðazólídín-2-tíon   | 96-45-7                   | 731                |
| 4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlídénmetýlen)díanilín-hýdróklóríð   | 569-61-9                  | 706                |
| ioxýnil   | 1689-83-4                 | 1030               |
| ípródíon  | 36734-19-7                | 1062               |
| ísoxaflútól   | 141112-29-0               | 1020               |
| ísóbútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútaðfeni   | 75-28-5                   | 464                |
| 4,4'-ísóbútýletýlídéndífenól  | 6807-17-6                 | 1079               |
| 3-(-4-ísóprópylfenýl)-1,1-dímetýlúrea   | 34123-59-6                | 1061               |
| joðmetan  | 74-88-4                   | 1096               |
| kalíumbromat  | 7758-01-2                 | 461                |
| kaptafól  | 2425-06-1                 | 734                |
| karbadox  | 6804-07-5                 | 735                |
| karbarýl  | 63-25-2                   | 1082               |
| karbendazím   | 10605-21-7                | 996                |
| kínómetíonat  | 2439-01-2                 | 1052               |
| klórasetaldehýð   | 107-20-0                  | 998                |

| Efni  | CAS-nr.                   | EB-tilvísunar-númer |
|---|---------------------------|---------------------|
| a   | b                         | c                   |
| klórdan   | 57-74-9                   | 1073                |
| klórdekon   | 143-50-0                  | 1022                |
| 5-klór-1,3-dihýdró-2 <i>H</i> -indól-2-on   | 17630-75-0                | 1034                |
| klórdímeform  | 6164-98-3                 | 1080                |
| 1-klór-2,3-epoxýprópan  | 106-89-8                  | 657                 |
| <i>R</i> -1-klór-2,3-epoxýprópan  | 51594-55-9                | 658                 |
| 6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan  | 37894-46-5                | 452                 |
| 3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetylýúroníumtriklórasetat  | 140-41-0                  | 1019                |
| (2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> )-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)metýl]oxíran | 133855-98-8               | 663                 |
| (3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrofenýl)metanon  | 66938-41-8                | 1085                |
| klórmetan   | 74-87-3                   | 1095                |
| klórmetýlmetýleter  | 107-30-2                  | 664                 |
| α-klórtólúen  | 100-44-7                  | 650                 |
| <i>N'</i> -(4-klór- <i>o</i> -tólýl)- <i>N,N</i> -dímetylýlformamídínvetnisklórið                         | 19750-95-9                | 1037                |
| klórþalóníl   | 1897-45-6                 | 1036                |
| klózólínat  | 84332-86-5                | 1108                |
| 4,4'-kolefnisímíðóýlbis[ <i>N,N</i> -dímetylýlanilín]   | 492-80-8                  | 1067                |
| 4,4'-kolefnisímíðóýlbis[ <i>N,N</i> -dímetylýlanilín], sölt   | Raðnúmer:<br>612-096-00-7 | 1129                |
| kolmónoxíð  | 630-08-0                  | 462                 |
| kóbaldíklóríð   | 7646-79-9                 | 453                 |
| kóbaltsúlfat  | 10124-43-3                | 454                 |
| kresoxím-metýl  | 143390-89-0               | 1021                |
| krótónaldehyð   | 4170-30-3                 | 1065                |
| krýsen  | 218-01-9                  | 643                 |
| línúron   | 330-55-2                  | 1059                |
| metoxýedikssýra   | 625-45-6                  | 674                 |
| 2-metoxýetanól  | 109-86-4                  | 665                 |
| 2-(2-metoxýetoxý)etanól   | 111-77-3                  | 1000                |
| 2-metoxýetýlasetat  | 110-49-6                  | 672                 |
| 2-metoxýprópanól  | 1589-47-5                 | 668                 |
| 2-metoxýprópýlasetat  | 70657-70-4                | 679                 |
| <i>N</i> -metýlasetamíð   | 79-16-3                   | 745                 |
| 2-metýlaziridín   | 75-55-8                   | 730                 |
| (metýl- <i>ONN</i> -azoxý)metýlasetat   | 592-62-1                  | 728                 |
| 4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín)   | 19900-65-3                | 1038                |
| 4,4'-metýlendíanilín  | 101-77-9                  | 705                 |
| 4,4'-metýlendi- <i>o</i> -tólúidín  | 838-88-0                  | 707                 |
| 2-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat   | 91-08-7                   | 1118                |
| 4-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat   | 584-84-9                  | 1119                |
| <i>N</i> -metýlformamíð   | 123-39-7                  | 746                 |
| 1-metýl-3-nítro-1-nítrosógúanidín   | 70-25-7                   | 702                 |
| metýloxíran   | 75-56-9                   | 655                 |
| monúron   | 150-68-5                  | 1025                |

| Efni   | CAS-nr.                   | EB-tilvísunarnúmer |
|--|---------------------------|--------------------|
| a  | b                         | c                  |
| morfólin-4-karbónýlklóríð  | 15159-40-7                | 1026               |
| mónókrótofos   | 6923-22-4                 | 1092               |
| mýklóbútanil, 2-(4-klórphenyl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýlmetýl)hexannítril  | 88671-89-0                | 1114               |
| N-2-naftýlanilín   | 135-88-6                  | 1015               |
| nikkel   | 7440-02-0                 | 1093               |
| nikkeldihýdroxíð   | 12054-48-7                | 1006               |
| nikkeldíoxíð   | 12035-36-8                | 457                |
| nikkelkarbónat   | 3333-67-3                 | 1060               |
| nikkelmónoxíð  | 1313-99-1                 | 455                |
| nikkelsúlfat   | 7786-81-4                 | 1100               |
| nikkelsúlfíð   | 16812-54-7                | 460                |
| 2-nítróanisól  | 91-23-6                   | 685                |
| 5-nítróasenaften   | 602-87-9                  | 691                |
| 4-nítróbifenýl   | 92-93-3                   | 686                |
| nítrófen   | 1836-75-5                 | 697                |
| 2-nítrónaftalen  | 581-89-5                  | 689                |
| 2-nítróprópan  | 79-46-9                   | 683                |
| nítrósódíprópýlamín  | 621-64-7                  | 703                |
| 4-nítrósófenól   | 104-91-6                  | 995                |
| 2,2'-(nítrósóímínó)bisetanól   | 1116-54-7                 | 704                |
| oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter  | 542-88-1                  | 667                |
| pentaklórphenól  | 87-86-5                   | 1110               |
| pentaklórphenól, sölt þess natríum-[1], kalíum-[2]   | 131-52-2,<br>7778-73-6    | 1012               |
| 1,3-própansulton   | 1120-71-4                 | 751                |
| própazín   | 139-40-2                  | 1018               |
| própiólakton   | 57-57-8                   | 669                |
| própýzamid   | 23950-58-5                | 1049               |
| simazín  | 122-34-9                  | 1008               |
| síram  | 137-30-4                  | 1016               |
| Solvent Yellow 14  | 842-07-9                  | 1107               |
| steinull, að undanskilinni þeirri sem tilgreind er annars staðar í þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silikat-)-trefjar með handahófsáttun sem innihalda > 18% af alkálí- og jarðalkálí-oxíðum (Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + CaO + MgO + BaO) miðað við þyngd] | Raðnúmer:<br>650-016-00-2 | 1127               |
| súlfallat  | 95-06-7                   | 753                |
| sýklóhexímíð   | 66-81-9                   | 729                |
| <i>trans</i> -4-sýklóhexýl- <i>L</i> -prólinmónóhýdroklóríð  | 90657-55-9                | 1117               |
| <i>N</i> -sýklóhexýl- <i>N</i> -metoxy-2,5-dímetyl-3-fúramíð, fúrmesýklox  | 60568-05-0                | 1077               |
| 1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)   | 2475-45-8                 | 700                |
| <i>N,N,N',N'</i> -tetraglýsidýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan   | 130728-76-6               | 1010               |
| (+/-)-tetrahýdrófurfúryl-( <i>R</i> )-2-[4-(6-klórínóxalín-2-ýloxý)fenýloxý]própiónat  | 119738-06-6               | 755                |
| tetrakarbónýlnikkel  | 13463-39-3                | 459                |

| Efni   | CAS-nr.             | EB-tilvísunar-númer |
|--|---------------------|---------------------|
| a  | b                   | c                   |
| tetrakis-hýdroxýmetýlfosfóníum-klóríð, úrea og eimuð hert C <sub>16-18</sub> tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu   | 166242-53-1         | 1029                |
| 5,6,12,13-tetraklórántra(2,1,9-def:6,5,10-d'e/f)díisókinólín-1,3,8,10(2 <i>H</i> ,9 <i>H</i> )-tetron  | 115662-06-1         | 1003                |
| tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-díýlbis(azó)]bis[5-aminó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]  | 2602-46-2           | 988                 |
| tíóasetamíð  | 62-55-5             | 742                 |
| tíófanat-metýl   | 23564-05-8          | 1047                |
| toxafen  | 8001-35-2           | 1105                |
| tólúidínklóríð   | 540-23-8            | 1069                |
| <i>o</i> -tólúidín-litarefni   |                     | 725                 |
| tólúidínsúlfat (1:1)   | 540-25-0            | 1070                |
| m-tólýlidendíisósýanat, 2,4-tólúendíisósýanat  | 26471-62-5          | 1120                |
| [( <i>p</i> -tólýloxý)metýl]oxíran   | 2186-24-5           | 1040                |
| [( <i>m</i> -tólýloxý)metýl]oxíran   | 2186-25-6           | 1041                |
| [(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsidýleter  | 26447-14-3          | 1043                |
| 1,3,5-tris-[(2 <i>S</i> og 2 <i>R</i> )-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-tríon   | 59653-74-6          | 760                 |
| tris(2-klóretýl)fosfat   | 115-96-8            | 1004                |
| 1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-triazín-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-tríon   | 2451-62-9           | 741                 |
| 1,2,4-triazól  | 288-88-0            | 1056                |
| trídemorf  | 24602-86-6          | 737                 |
| tríflúorjodmetan   | 2314-97-8           | 1046                |
| 2,3,4-tríklórbút-1-en  | 2431-50-7           | 1051                |
| tríklóretýlen  | 79-01-6             | 645                 |
| 2,4,6-tríklórphenól  | 88-06-2             | 1111                |
| <i>N</i> -(tríklórmetýltíó)palimíð, folpet   | 133-07-3            | 1014                |
| $\alpha,\alpha,\alpha$ -tríklórtólúen  | 98-07-7             | 649                 |
| 3,5,5-trímetyl-2-sýklóhexen-1-on   | 78-59-1             | 1101                |
| trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónat-2-naftýlázó)-4''-(6-benzóýlamínó-3-súlfónat-2-naftýlázó)-bifenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató- <i>O,O',O'',O'''</i> ]kopar(II) | EB-nr.<br>413-590-3 | 758                 |
| trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídofenýlázó)-3-súlfónat-1-naftólató)krómat(1-)  | EB-nr.<br>400-810-8 | 1131                |
| tríníkkeldísúlfíð  | 12035-72-2          | 458                 |
| úretan   | 51-79-6             | 671                 |
| valínamíð  | 20108-78-5          | 1039                |
| vanadíumpentaoxíð  | 1314-62-1           | 1011                |
| vínklózólín  | 50471-44-8          | 738                 |
| 9-vínýlkarbazól  | 1484-13-5           | 1023                |
| 1-vínýl-2-pýrrólídon   | 88-12-0             | 1113                |

## 2. Eftirfarandi færslur bætast aftast í 2. viðauka í EB-tilvísunarnúmeraröð.

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|--|------------|--------------------|
| a  | b          | c                  |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>3-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68131-75-9 | 466                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                                | 68307-98-2 | 467                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                             | 68307-99-3 | 468                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68308-00-9 | 469                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68308-01-0 | 470                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68308-03-2 | 471                |
| endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68308-04-3 | 472                |
| endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68308-05-4 | 473                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinsneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                         | 68308-06-5 | 474                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinsneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni | 68308-07-6 | 475                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                                     | 68308-08-7 | 476                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                      | 68308-09-8 | 477                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á beineimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                        | 68308-10-1 | 478                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própán- og própýlenalkýlunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                               | 68308-11-2 | 479                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni      | 68308-12-3 | 480                |
| gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68409-99-4 | 481                |
| alkanar, C <sub>1-2</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68475-57-0 | 482                |
| alkanar, C <sub>2-3</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68475-58-1 | 483                |
| alkanar, C <sub>3-4</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68475-59-2 | 484                |
| alkanar, C <sub>4-5</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68475-60-5 | 485                |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|---|------------|--------------------|
| a   | b          | c                  |
| eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68476-26-6 | 486                |
| eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68476-29-9 | 487                |
| kolvetni, C <sub>3-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68476-40-4 | 488                |
| kolvetni, C <sub>4-5</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68476-42-6 | 489                |
| kolvetni, C <sub>2,4</sub> , C <sub>3</sub> -auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68476-49-3 | 490                |
| jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68476-85-7 | 491                |
| jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68476-86-8 | 492                |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>3,4</sub> , ísóbutanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-33-8 | 493                |
| eimi (úr jarðolíu), C <sub>3,6</sub> , piperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-35-0 | 494                |
| hræfnisgös (úr jarðolíu), fyrir aminkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-65-6 | 495                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                                  | 68477-66-7 | 496                |
| endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-67-8 | 497                |
| blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug   | 68477-68-9 | 498                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-69-0 | 499                |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>2,3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-70-3 | 500                |
| gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própansneyðingu hvatasundraðrar gasolíu, C <sub>4</sub> -auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-71-4 | 501                |
| gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C <sub>3,5</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni          | 68477-72-5 | 502                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C <sub>3</sub> -auðug, sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni | 68477-73-6 | 503                |
| gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-74-7 | 504                |
| gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C <sub>1,5</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-75-8 | 505                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölliðuðu hrábensíni, C <sub>2,4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-76-9 | 506                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-77-0 | 507                |
| gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C <sub>1,4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-79-2 | 508                |
| endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6,8</sub> -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                                 | 68477-80-5 | 509                |
| gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6,8</sub> -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-81-6 | 510                |

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|--|------------|--------------------|
| a  | b          | c                  |
| endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6-8</sub> -þáttum, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                 | 68477-82-7 | 511                |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>3,5</sub> -auðugt, ólefin- og parafinauðugt alkýlunarhræfni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                        | 68477-83-8 | 512                |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>2</sub> -endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-84-9 | 513                |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-85-0 | 514                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68477-86-1 | 515                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísobútansneyðingarturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-87-2 | 516                |
| gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenuðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-90-7 | 517                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu  | 68477-91-8 | 518                |
| afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                                     | 68477-92-9 | 519                |
| gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísogsturni fyrir gasþéttingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-93-0 | 520                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                              | 68477-94-1 | 521                |
| gös (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-95-2 | 522                |
| afgös (úr jarðolíu), úr vetnisísogsturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-96-3 | 523                |
| gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68477-97-4 | 524                |
| endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð blandolía, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                      | 68477-98-5 | 525                |
| gös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, C <sub>4</sub> -auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni | 68477-99-6 | 526                |
| endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68478-00-2 | 527                |
| stöðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68478-01-3 | 528                |
| gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68478-02-4 | 529                |
| gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanaúðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                             | 68478-03-5 | 530                |
| stöðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                                   | 68478-04-6 | 531                |
| gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68478-05-7 | 532                |

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunar-númer |
|--|------------|---------------------|
| a  | b          | c                   |
| endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skirð olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-21-7 | 533                 |
| endagas (úr jarðolíu), úr isogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-22-8 | 534                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni | 68478-24-0 | 535                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun, úr isogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-25-1 | 536                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-26-2 | 537                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68478-27-3 | 538                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68478-28-4 | 539                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-29-5 | 540                 |
| endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68478-30-8 | 541                 |
| endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C <sub>4</sub> -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                                       | 68478-32-0 | 542                 |
| endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C <sub>1,2</sub> -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni  | 68478-33-1 | 543                 |
| endagas (úr jarðolíu), leifar, eimadar við undirþrýsting, hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni   | 68478-34-2 | 544                 |
| kolvetni, C <sub>3,4</sub> -auðug, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68512-91-4 | 545                 |
| gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                                     | 68513-14-4 | 546                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68513-15-5 | 547                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68513-16-6 | 548                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á létu, beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68513-17-7 | 549                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68513-18-8 | 550                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68513-19-9 | 551                 |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunar-númer |
|---|------------|---------------------|
| a   | b          | c                   |
| leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C <sub>4</sub> -auðugar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68513-66-6 | 552                 |
| kolvetni, C <sub>1-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68514-31-8 | 553                 |
| kolvetni, C <sub>1-4</sub> , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68514-36-3 | 554                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68527-15-1 | 555                 |
| kolvetni, C <sub>1-3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68527-16-2 | 556                 |
| kolvetni, C <sub>1-4</sub> , bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68527-19-5 | 557                 |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnismeðhöndlun á efni úr benzenframléiðslu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni           | 68602-82-4 | 558                 |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>1-5</sub> , innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68602-83-5 | 559                 |
| afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni       | 68602-84-6 | 560                 |
| kolvetni, C <sub>2-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68606-25-7 | 561                 |
| kolvetni, C <sub>3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68606-26-8 | 562                 |
| gös (úr jarðolíu), alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68606-27-9 | 563                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68606-34-8 | 564                 |
| jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68607-11-4 | 565                 |
| gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68783-06-2 | 566                 |
| gös (úr jarðolíu), blanda af olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68783-07-3 | 567                 |
| gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68783-64-2 | 568                 |
| gös (úr jarðolíu), C <sub>2-4</sub> , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68783-65-3 | 569                 |
| olíuhreinsunargös (úr jarðolíu), ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68814-67-5 | 570                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68814-90-4 | 571                 |
| afgös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, eftir gufubrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni | 68911-58-0 | 572                 |
| gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                             | 68911-59-1 | 573                 |
| afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68918-99-0 | 574                 |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|---|------------|--------------------|
| a   | b          | c                  |
| afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-00-6 | 575                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                       | 68919-01-7 | 576                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68919-02-8 | 577                |
| afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                     | 68919-03-9 | 578                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetnismeðhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                     | 68919-04-0 | 579                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                       | 68919-05-1 | 580                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                  | 68919-06-2 | 581                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-aðferð, eftir þáttaeimingu léttra myndefna, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni         | 68919-07-3 | 582                |
| afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-08-4 | 583                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-09-5 | 584                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-10-8 | 585                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustrípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-11-9 | 586                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68919-12-0 | 587                |
| gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68919-20-0 | 588                |
| gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68952-76-1 | 589                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                              | 68952-77-2 | 590                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                 | 68952-79-4 | 591                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                             | 68952-80-7 | 592                |
| endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni                                | 68952-81-8 | 593                |
| endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni | 68952-82-9 | 594                |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|---|------------|--------------------|
| a   | b          | c                  |
| gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68955-28-2 | 595                |
| afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni                       | 68955-33-9 | 596                |
| gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 68955-34-0 | 597                |
| gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 68989-88-8 | 598                |
| kolvetni, C <sub>4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 87741-01-3 | 599                |
| alkanar, C <sub>1-4</sub> , C <sub>3</sub> -auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 90622-55-2 | 600                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-15-3 | 601                |
| afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-16-4 | 602                |
| ústremisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-17-5 | 603                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-18-6 | 604                |
| gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 92045-19-7 | 605                |
| afgös (úr jarðolíu), eftir seiguskerðingu á leifum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-20-0 | 606                |
| gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C <sub>3</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni   | 92045-22-2 | 607                |
| kolvetni, C <sub>4</sub> , gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-23-3 | 608                |
| jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C <sub>4</sub> -þáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 92045-80-2 | 609                |
| kolvetni, C <sub>4</sub> , 1,3-bútadíen- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni  | 95465-89-7 | 610                |
| hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C <sub>4</sub> -þætti, C <sub>3-5</sub> , mettuð og ómettuð, bútadíenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni | 97722-19-5 | 611                |
| bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren   | 68187-57-5 | 613                |
| eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 68188-48-7 | 614                |
| létteimi (úr koltjöru), flúorenaus, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 84989-10-6 | 615                |
| eimi (úr koltjöru), létt, flúorenauðug, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 84989-11-7 | 616                |
| kreósótólía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren  | 90640-85-0 | 617                |

| Efni  | CAS-nr.     | EB-tilvísunar-númer |
|---|-------------|---------------------|
| a   | b           | c                   |
| bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren  | 90669-57-1  | 618                 |
| bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren  | 90669-58-2  | 619                 |
| bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren  | 90669-59-3  | 620                 |
| útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 91697-23-3  | 621                 |
| parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 92045-71-1  | 622                 |
| parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 92045-72-2  | 623                 |
| úrgangsefni, fóst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 92062-34-5  | 624                 |
| bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren   | 94114-13-3  | 625                 |
| leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 94114-46-2  | 626                 |
| kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 94114-47-3  | 627                 |
| kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 94114-48-4  | 628                 |
| parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 97926-76-6  | 629                 |
| parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirimeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 97926-77-7  | 630                 |
| parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren  | 97926-78-8  | 631                 |
| ísogsoliur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren   | 101316-45-4 | 632                 |
| arómatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren | 101794-74-5 | 633                 |
| arómatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren                | 101794-75-6 | 634                 |
| arómatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren                | 101794-76-7 | 635                 |
| bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren   | 121575-60-8 | 636                 |
| jarðolía  | 8002-05-9   | 763                 |
| eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 64741-76-0  | 764                 |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|---|------------|--------------------|
| a   | b          | c                  |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 64741-88-4 | 765                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 64741-89-5 | 766                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt           | 64741-95-3 | 767                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt    | 64741-96-4 | 768                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt    | 64741-97-5 | 769                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt              | 64742-01-4 | 770                |
| eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt          | 64742-36-5 | 771                |
| eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt          | 64742-37-6 | 772                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                      | 64742-41-2 | 773                |
| eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt            | 64742-44-5 | 774                |
| eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt            | 64742-45-6 | 775                |
| eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt          | 64742-52-5 | 776                |
| eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt          | 64742-53-6 | 777                |
| eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt        | 64742-54-7 | 778                |
| eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt        | 64742-55-8 | 779                |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt | 64742-56-9 | 780                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt,                   | 64742-57-0 | 781                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt             | 64742-62-7 | 782                |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 64742-63-8 | 783                |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 64742-64-9 | 784                |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt | 64742-65-0 | 785                |
| botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt   | 64742-67-2 | 786                |
| naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt | 64742-68-3 | 787                |
| naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt | 64742-69-4 | 788                |

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunar-númer |
|--|------------|---------------------|
| a  | b          | c                   |
| parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                                       | 64742-70-7 | 789                 |
| parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                                       | 64742-71-8 | 790                 |
| nafteníolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 64742-75-2 | 791                 |
| nafteníolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 64742-76-3 | 792                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðu eimi, arómatþykkni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                | 68783-00-6 | 793                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínuðu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt     | 68783-04-0 | 794                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínuðug eimi, asfaltneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                         | 68814-89-1 | 795                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>20-50</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt | 72623-85-9 | 796                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>15-30</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                   | 72623-86-0 | 797                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>20-50</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                   | 72623-87-1 | 798                 |
| smurolíur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 74869-22-0 | 799                 |
| eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 90640-91-8 | 800                 |
| eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 90640-92-9 | 801                 |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                         | 90640-94-1 | 802                 |
| kolvetni, C <sub>20-50</sub> , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt            | 90640-95-2 | 803                 |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                         | 90640-96-3 | 804                 |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                       | 90640-97-4 | 805                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt            | 90641-07-9 | 806                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínuðu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt           | 90641-08-0 | 807                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínuðu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt           | 90641-09-1 | 808                 |

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunar-númer |
|--|------------|---------------------|
| a  | b          | c                   |
| olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 90669-74-2 | 809                 |
| olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 91770-57-9 | 810                 |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafínaúðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 91995-39-0 | 811                 |
| eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafínaúðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 91995-40-3 | 812                 |
| eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 91995-45-8 | 813                 |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenaúðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                                | 91995-54-9 | 814                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismeðhöndluðu, létu, parafínaúðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                | 91995-73-2 | 815                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaúðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt      | 91995-75-4 | 816                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínaúðugu eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                   | 91995-76-5 | 817                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínaúðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt     | 91995-77-6 | 818                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt | 91995-79-8 | 819                 |
| botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt  | 92045-12-0 | 820                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>17-35</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt     | 92045-42-6 | 821                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafínsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                            | 92045-43-7 | 822                 |
| olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                         | 92061-86-4 | 823                 |
| parafínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                                      | 92129-09-4 | 824                 |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaúðugu eimi, leirimeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                 | 92704-08-0 | 825                 |
| smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafínaúðugar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 93572-43-1 | 826                 |

| Efni   | CAS-nr.    | EB-tilvísunarnúmer |
|--|------------|--------------------|
| a  | b          | c                  |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðuðu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 93763-10-1 | 827                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraffinauðuðu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt              | 93763-11-2 | 828                |
| kolvetni, vetnissundraðar, paraffinauðugar eimingarleifar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 93763-38-3 | 829                |
| botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt  | 93924-31-3 | 830                |
| botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt  | 93924-32-4 | 831                |
| kolvetni, C <sub>20-50</sub> , vetnuð olíuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 93924-61-9 | 832                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismeðhöndluð, þung; vetnuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 94733-08-1 | 833                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 94733-09-2 | 834                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-40</sub> , vaxsneyddar með leysiefni, vetnissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 94733-15-0 | 835                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-40</sub> , vaxsneyddar með leysiefni, vetnaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 94733-16-1 | 836                |
| kolvetni, C <sub>13-30</sub> , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðuðu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 95371-04-3 | 837                |
| kolvetni, C <sub>16-32</sub> , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðuðu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 95371-05-4 | 838                |
| kolvetni, C <sub>37-68</sub> , vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                                  | 95371-07-6 | 839                |
| kolvetni, C <sub>37-65</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 95371-08-7 | 840                |
| eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 97488-73-8 | 841                |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 97488-74-9 | 842                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-27</sub> , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 97488-95-4 | 843                |
| kolvetni, C <sub>17-30</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt | 97675-87-1 | 844                |
| kolvetni, C <sub>17-40</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, eimingarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt              | 97722-06-0 | 845                |

| Efni  | CAS-nr.     | EB-tilvísunarnúmer |
|---|-------------|--------------------|
| a   | b           | c                  |
| kolvetni, C <sub>13-27</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                                     | 97722-09-3  | 846                |
| kolvetni, C <sub>14-29</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                                     | 97722-10-6  | 847                |
| botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt   | 97862-76-5  | 848                |
| botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt  | 97862-77-6  | 849                |
| kolvetni, C <sub>27-42</sub> , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 97862-81-2  | 850                |
| kolvetni, C <sub>17-30</sub> , vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                                       | 97862-82-3  | 851                |
| kolvetni, C <sub>27-45</sub> , naftenauðugir þættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                               | 97862-83-4  | 852                |
| kolvetni, C <sub>27-45</sub> , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 97926-68-6  | 853                |
| kolvetni, C <sub>20-58</sub> , vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 97926-70-0  | 854                |
| kolvetni, C <sub>27-42</sub> , naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt  | 97926-71-1  | 855                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létту, parafinauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                 | 100684-02-4 | 856                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létту, parafinauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt                     | 100684-03-5 | 857                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt | 100684-04-6 | 858                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt     | 100684-05-7 | 859                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 100684-37-5 | 860                |
| olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt   | 100684-38-6 | 861                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>&gt;25</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt | 101316-69-2 | 862                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>17-32</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                  | 101316-70-5 | 863                |
| smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>20-35</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt                  | 101316-71-6 | 864                |

| Efni   | CAS-nr.     | EB-tilvísunar-númer |
|--|-------------|---------------------|
| a  | b           | c                   |
| smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>24-50</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt | 101316-72-7 | 865                 |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung <sup>1</sup>   | 64741-86-2  | 866                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni <sup>1</sup>  | 64741-90-8  | 867                 |
| eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung <sup>1</sup>   | 64741-91-9  | 868                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar <sup>1</sup>  | 64742-12-7  | 869                 |
| eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>   | 64742-13-8  | 870                 |
| eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt <sup>1</sup>  | 64742-14-9  | 871                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar <sup>1</sup>   | 64742-29-6  | 872                 |
| eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung <sup>1</sup>  | 64742-30-9  | 873                 |
| eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>   | 64742-38-7  | 874                 |
| eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>   | 64742-46-7  | 875                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni <sup>1</sup>  | 64742-79-6  | 876                 |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung <sup>1</sup>   | 64742-80-9  | 877                 |
| eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið <sup>1</sup>   | 68477-29-2  | 878                 |
| eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, meðalhátt eimingarsvið <sup>1</sup>                                    | 68477-30-5  | 879                 |
| eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið <sup>1</sup>   | 68477-31-6  | 880                 |
| alkanar á bilinu C <sub>12-26</sub> , greinóttir og beinir <sup>1</sup>  | 90622-53-0  | 881                 |
| eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung <sup>1</sup>   | 90640-93-0  | 882                 |
| eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni <sup>1</sup>  | 91995-34-5  | 883                 |
| gasolíur, parafinauðugar <sup>1</sup>  | 93924-33-5  | 884                 |
| hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt <sup>1</sup>                                    | 97488-96-5  | 885                 |
| kolvetni, C <sub>16-20</sub> , vetnismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir eimingarþættir <sup>1</sup>                                 | 97675-85-9  | 886                 |
| kolvetni, C <sub>12-20</sub> , vetnismeðhöndluð, parafinauðug, léttir eimingarþættir <sup>1</sup>                                    | 97675-86-0  | 887                 |
| kolvetni, C <sub>11-17</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug <sup>1</sup>   | 97722-08-2  | 888                 |
| gasolíur, vetnismeðhöndlaðar <sup>1</sup>  | 97862-78-7  | 889                 |
| eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafinauðug <sup>1</sup>  | 100683-97-4 | 890                 |
| eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, kolefnismeðhöndluð <sup>1</sup>   | 100683-98-5 | 891                 |
| eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, leirmeðhöndluð <sup>1</sup>   | 100683-99-6 | 892                 |
| smurfeiti <sup>1</sup>   | 74869-21-9  | 893                 |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu) <sup>1</sup>  | 64742-61-6  | 894                 |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað <sup>1</sup>  | 90669-77-5  | 895                 |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað <sup>1</sup>  | 90669-78-6  | 896                 |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>  | 92062-09-4  | 897                 |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark <sup>1</sup>  | 92062-10-7  | 898                 |

<sup>1</sup> Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki krabbameinsvaldandi.

| Efni   | CAS-nr.     | EB-tilvísunarnúmer |
|--|-------------|--------------------|
| a  | b           | c                  |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>                        | 92062-11-8  | 899                |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>                      | 97863-04-2  | 900                |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirmeðhöndlað <sup>1</sup>                          | 97863-05-3  | 901                |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað <sup>1</sup>                     | 97863-06-4  | 902                |
| olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>  | 100684-49-9 | 903                |
| vasilín <sup>1</sup>   | 8009-03-8   | 904                |
| vasilín (úr jarðolíu), oxað <sup>1</sup>   | 64743-01-7  | 905                |
| vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli <sup>1</sup>  | 85029-74-9  | 906                |
| vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>   | 92045-77-7  | 907                |
| vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>   | 97862-97-0  | 908                |
| vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað <sup>1</sup>  | 97862-98-1  | 909                |
| vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað <sup>1</sup>   | 100684-33-1 | 910                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð   | 64741-59-9  | 911                |
| eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð  | 64741-60-2  | 912                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð  | 64741-82-8  | 913                |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð                                     | 68333-25-5  | 914                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín  | 68475-80-9  | 915                |
| eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi  | 68477-38-3  | 916                |
| gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar  | 68527-18-4  | 917                |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung                                 | 85116-53-6  | 918                |
| gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni                                    | 92045-29-9  | 919                |
| leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín  | 92062-00-5  | 920                |
| eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín  | 92062-04-9  | 921                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaniðurbrot   | 92201-60-0  | 922                |
| leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín   | 93763-85-0  | 923                |
| gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni | 97926-59-5  | 924                |
| eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðalþung                                    | 101316-59-0 | 925                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð  | 101631-14-5 | 926                |
| leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting                                  | 64741-45-3  | 927                |
| gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting  | 64741-57-7  | 928                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð   | 64741-61-3  | 929                |
| skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar  | 64741-62-4  | 930                |
| þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu  | 64741-67-9  | 931                |
| leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar  | 64741-75-9  | 932                |
| leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar  | 64741-80-6  | 933                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð  | 64741-81-7  | 934                |

| Efni  | CAS-nr.    | EB-tilvísunar-númer |
|---|------------|---------------------|
| a   | b          | c                   |
| gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting                                   | 64742-59-2 | 935                 |
| leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni, | 64742-78-5 | 936                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting               | 64742-86-5 | 937                 |
| leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun   | 64742-90-1 | 938                 |
| leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting   | 68333-22-2 | 939                 |
| skírdar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar                             | 68333-26-6 | 940                 |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð                               | 68333-27-7 | 941                 |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð                                    | 68333-28-8 | 942                 |
| svartolía, leifar af beineimuðum gasólíum, með háu hlutfalli brennisteins                               | 68476-32-4 | 943                 |
| svartolía, leif   | 68476-33-5 | 944                 |
| eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu                                    | 68478-13-7 | 945                 |
| leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við undirþrýsting                         | 68478-17-1 | 946                 |
| leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð við undirþrýsting                    | 68512-61-8 | 947                 |
| leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting   | 68512-62-9 | 948                 |
| leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar   | 68513-69-9 | 949                 |
| svartolía nr. 6   | 68553-00-4 | 950                 |
| leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins                         | 68607-30-7 | 951                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting                               | 68783-08-4 | 952                 |
| leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum                     | 68783-13-1 | 953                 |
| eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif  | 68955-27-1 | 954                 |
| leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resíni   | 68955-36-2 | 955                 |
| eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung  | 70592-76-6 | 956                 |
| eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt   | 70592-77-7 | 957                 |
| eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting   | 70592-78-8 | 958                 |
| gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting    | 85117-03-9 | 959                 |
| eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,  | 90669-75-3 | 960                 |
| leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar  | 90669-76-4 | 961                 |
| svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins   | 92045-14-2 | 962                 |
| leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun  | 92061-97-7 | 963                 |
| eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot   | 92201-59-7 | 964                 |
| olíuleifar (úr jarðolíu)  | 93821-66-0 | 965                 |
| leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar   | 98219-64-8 | 966                 |

| Efni  | CAS-nr.     | EB-tilvísunarnúmer |
|---|-------------|--------------------|
| a   | b           | c                  |
| eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingsvið, meðalþung                        | 101316-57-8 | 967                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, parafinauðug  | 64741-50-0  | 968                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, parafinauðug  | 64741-51-1  | 969                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, naftenuðug  | 64741-52-2  | 970                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, naftenuðug  | 64741-53-3  | 971                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenuðug  | 64742-18-3  | 972                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenuðug  | 64742-19-4  | 973                |
| eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafinauðug  | 64742-20-7  | 974                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafinauðug  | 64742-21-8  | 975                |
| eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafinauðug   | 64742-27-4  | 976                |
| eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafinauðug   | 64742-28-5  | 977                |
| eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenuðug   | 64742-34-3  | 978                |
| eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenuðug   | 64742-35-4  | 979                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenuðugu eimi                    | 64742-03-6  | 980                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafinauðugu eimi                 | 64742-04-7  | 981                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinauðugu eimi                  | 64742-05-8  | 982                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi                   | 64742-11-6  | 983                |
| útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting | 91995-78-7  | 984                |
| kolvetni, C <sub>26-55</sub> arómatauðug  | 97722-04-8  | 985                |
| eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð   | 64741-77-1  | 1083               |
| eldsneyti, dísil <sup>1</sup>   | 68334-30-5  | 1086               |
| svartolía, nr. 2  | 68476-30-2  | 1087               |
| svartolía, nr. 4  | 68476-31-3  | 1088               |
| eldsneyti, dísil, nr.2  | 68476-34-6  | 1089               |
| þotuelsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað                          | 94114-58-6  | 1121               |
| eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað                      | 94114-59-7  | 1122               |
| bik   | 61789-60-4  | 1123               |
| kolvetni, C <sub>16-20</sub> , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingsarleif  | 97675-88-2  | 1125               |

## Fylgiskjal 2.

Í 3. viðauka A breytast eftirfarandi færslur (dálkur f) og orðast svo:

| Efni   | CAS-nr.   | Notkunarsvið  | Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snýrtivöru | Aðrar takmarkanir og kröfur | Notkunarreglug og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir   | EB-tilvísunarnúmer |
|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|--------------------|
| a  | b         | c   | d  | e                           | f  | g                  |
| <i>Cetylamine Hydrofluoride</i><br>hexadéylammóníumflúoríð   | 3151-59-5 | vörur til munnhirðu   | 0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>             |                             | Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadéylammóníumflúoríð) *   | 36                 |
| <i>Dichlorophene bis</i> (5-klór-2-hýdroxyfénýl)-metan   | 97-23-4   |   | 0,5%   |                             | Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klór-2-hýdroxyfénýl)metan) *  | 11                 |
| <i>Hydroquinone</i><br>1,4-dihýdroxybensen   | 123-31-9  | oxandi hárlitunarefni<br>1) til almenningnota<br><br>2) til faglegra nota | 0,3%   |                             | 1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxybensen). *<br>Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna.<br>Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.<br>2) Aðeins fyrir fagfólk<br>Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxybensen). *<br>Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. | 14                 |
| <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i><br>N,N,N'-tri(pólýoxyetylén)-N'-hexadéylprópýlén-díammóníumflúoríð  |           | vörur til munnhirðu   | 0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>             |                             | Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N'-tri(pólýoxy-etylén)-N'-hexadéylprópýlén-díammóníumflúoríð) *   | 38                 |
| <i>m- og p-Phenylenediamine</i><br>1,3- og 1,4- bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum;<br>N-afleiður af <i>o-Phenylenediamine</i> <sup>(2)</sup><br>1,2 bensendíamín að undanteknum þeim sem finna má annars staðar í þessum lista |           | oxandi hárlitunarefni<br>a) til almenningnota<br><br>b) til faglegra nota | 6% reiknað sem óbundinn basi                       |                             | a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín). *<br>Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna.<br>b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða   | 8                  |

| Efni<br>a  | CAS-nr.<br>b | Notkunarsvið<br>c   | Leyfilegur<br>hámarksstyrkur í<br>fulllunninni snyrtivöru<br>d | Aðrar<br>takmarkanir og<br>kröfur<br>e | Notkunareglur og<br>varnaraðorð sem skýlt er að<br>prenta á umbúðir<br>f   | EB-<br>tilvísunar-<br>númer<br>g |
|--|--------------|---|--|--|--|----------------------------------|
| <i>Resorcinol</i><br>1,3-dihýdroxybensen   | 108-46-3     | a) oxandi<br>hárlitunarefni<br>1) til almenningnota<br><br>2) til faglegra nota | a) 5%  |  | bensendíamín). *<br>Aðeins fyrir fagfólk. Getur<br>valdið ofnæmi. Notið<br>viðeigandi hlífðarhanska.   | 22                               |
| <i>Stearyl Trihydroxyethyl<br/>Propylenediamine<br/>Dihydrofluoride</i><br>3-(N-hexadekýl)-N-2-<br>hydroxyetylammóníó)próp-<br>ýlbis(2-hydroxyetyl)-<br>aminoprópyl)-N-(2-<br>hydroxyetyl)ammóníum-<br>difluoríð | 6818-37-7    | b) hársnyrtivökvar og<br>hárbvottalegir<br>vörur til munnhirðu                  | b) 0,5%<br><br>0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>          |  | Imiheldur <i>Resorcinol</i> (eða<br>1,3-dihýdroxybensen). *<br>Aðeins fyrir fagfólk. Berist<br>efnið í augu, skolið þá strax<br>vandlega.<br>Imiheldur <i>Resorcinol</i> (eða<br>1,3-dihýdroxybensen). *<br>Aðeins fyrir fagfólk. Berist<br>efnið í augu, skolið þá strax<br>vandlega.<br>Imiheldur <i>Resorcinol</i> (eða<br>1,3-dihýdroxybensen) * | 37                               |

\* Varan skal annaðhvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.

**Fylgiskjal 3.**

Í 6. viðauka bætist við eitt efni nr. 28 á viðeigandi stað eftir *Camphor Benzalkonium Methosulfate* 3-(4-trímetylammoníumbensýliden)bórnan-2-on-metylsúlfat:

| Efni  | CAS-nr.     | Leyfilegar hámarksstyrkur | Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir | EB-tilvísunar-númer |
|---|-------------|---------------------------|--|---------------------|
| a   | b           | c                         | d  | e                   |
| <i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat</i><br>bensósýru-2-[4-(dietylaminó)-2-hýdroxýbensóyl]-hexýlester | 302776-68-7 | 10% í sólvarnarefnum      |  | 28                  |

**Fylgiskjal 4.**

## 10. VIÐAUKI

Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana sem byggja á dýratilraunum.

## REGLUGERÐ

### um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2005.

#### 1. gr.

Allar veiðar á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum eru óheimilar nema að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu. Við veitingu leyfa koma aðeins til greina skip sem aflamark hafa í síld úr norsk-íslenska síldarstofninum.

#### 2. gr.

Leyfi, sbr. 1. gr., tekur til veiða á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum í lögsögu Íslands, Færeyja og á alþjóðlega hafsvæðinu milli Íslands og Noregs. Við veiðar í lögsögu Færeyja skal farið að reglum sem stjórnvöld þar setja um veiðarnar. Einnig tekur leyfið til veiða í lögsögu Svalbarða. Við veiðar þar skal farið að reglum sem norsk stjórnvöld setja um veiðarnar, enda séu þær settar á grundvelli samningsins um Svalbarða frá 9. febrúar 1920 og í samræmi við ákvæði hans.

#### 3. gr.

Ráðuneytið hefur ákveðið að svo stöddu skuli heimilt að veiða samtals 157.700 lestrir af norsk-íslenskri síld á árinu 2005.

#### 4. gr.

Um tilkynningar við síldveiðar á alþjóðlegu hafsvæði gilda ákvæði reglugerðar nr. 447/1999, um veiðieftirlit á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) með síðari breytingum og taka þær tilkynningar einnig til veiða innan lögsögunnar. Um tilkynningar vegna veiða innan lögsögu Færeyja fer samkvæmt reglum færeyskra stjórnvalda.

#### 5. gr.

Síldarafla skal landað og hann veginn í íslenskri höfn. Þó er heimilt, að fengnu leyfi Fiskistofu, að landa síldarafla til bræðslu í fiskimjölsverksmiðju í erlendri höfn, enda liggja fyrir að eftirlit með löndun og vigtun sé fullnægjandi að mati Fiskistofu. Þá er heimilt að landa síld til manneldis í erlendri höfn, enda sé síldin seld á opinberum fiskmörkuðum þar sem vigtunaraðferðir og eftirlit er viðurkennt af Fiskistofu. Þegar að löndun lokinni skal skipstjóri senda Fiskistofu staðfest afrit af vigtunarnótu.

Heimilt er að landa óvigtadri síld um borð í vinnsluskip enda tilkynni skipstjóri veiðiskips Fiskistofu fyrirfram hvaða vinnsluskip taki aflann og áætlað löndunarmagn. Strax að lokinni löndun síldarinnar um borð í vinnsluskip, skal skipstjóri veiðiskips senda Fiskistofu endanlegar tölur um landaðan afla og aflaverðmæti, staðfestar af móttakanda síldarinnar. Þá er og heimilt að miðla afla úr nótt til skips, sem leyfi hefur til síldveiða í því skyni að koma í veg fyrir að síld sé sleppt dauðri úr nótum.

Um vigtun á síld gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar nr. 522/1998, um vigtun sjávarafrafla með síðari breytingum, þó þannig að vegna vatnsinnihalds í síld skulu 2% af afla hvers skips, miðað við afla upp úr sjó, ekki dragast frá aflaheimildum þess.

Þegar norsk-íslensk síld er reiknuð til þorskígilda skal miðað við verðmætastuðulinn 0,11.

#### 6. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út með stoð í henni varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um veiðar utan lögsögu

Íslands, með síðari breytingum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

Vegna afla umfram leyfilegt hámark skal beita ákvæðum laga nr. 37, 27. maí 1992, um sérstakt gjald vegna ólögmeats sjávarafla. Jafnframt er Fiskistofu heimilt að svipta skip leyfi til síldveiða vegna brota á reglugerð þessari.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 15. apríl 2005.*

**Árni M. Mathiesen.**

*Jón B. Jónasson.*

## GJALDSKRÁ

### fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitarfélaginu Skagafirði.

1. gr.

Sveitarfélagið Skagafjörður innheimtir gjald fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í sveitarfélaginu skv. gjaldskrá þessari, sbr. II. kafla í samþykkt nr. 249/2005 um fráveitur í Sveitarfélaginu Skagafirði.

2. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa, samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976, með síðari breytingum.

Fráveitugjald skal nema 0,275% af álagningarstofni. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki fráveitugjald.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

3. gr.

Árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa skal vera eftirfarandi:

| <i>Stærð rotþróar í lítrum</i> | <i>Árgjald</i> | <i>Tæmingargjald</i> |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| 0-2.000                        | 4.000          | 12.000               |
| 2.001-4.000                    | 4.700          | 14.100               |
| 4.001-6.000                    | 5.600          | 16.800               |

Gjalddagar fyrir tæmingu rotþróa skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu gjaldsins hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

Gjaldskrá fyrir sérstaka þjónustu:

Tæmingargjald fyrir rotþró sem er stærri en 6001 lítri skal vera 2.800 kr./m<sup>3</sup> fyrir hverja losun. Fjárhæð árgjalds miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að nota barka sem er lengri en

50 m, en sé það nauðsynlegt skal húseigandi greiða aukalega 4.000 kr. á hverja losun. Sé ekki hægt að tæma rotþró í reglubundinni yfirferð og því þurfi að fara aukaferð, skal húseigandi greiða aukagjald sem nemur 50% af tæmingargjaldi. Ef húseigandi óskar eftir aukatæmingu á rotþró skal hann greiða sem nemur einu og hálfu tæmingargjaldi fyrir þá losun.

## 4. gr.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Njóta gjöldin lögveðréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

## 5. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Skagafjarðar 3. mars 2005, staðfestist hér með samkvæmt X. kafla vatnalaga nr. 15/1923 og 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 til að öðlast gildi við birtingu og til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

Samþykkt af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra 10. febrúar 2005.

*Sauðárkróki, 7. apríl 2005.*

**Ársæll Guðmundsson** sveitarstjóri.

## SKIPULAGSSKRÁ

**fyrir sjálfseignarstofnunina Minningarsjóð Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur.**

## 1. gr.

*Nafn og heimili.*

Heiti sjálfseignarstofnunarinnar er Minningarsjóður Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur. Heimilisfang hennar er að Austurvegi 4, Hvolsvelli.

## 2. gr.

*Tilgangur og markmið.*

Tilgangur sjálfseignarstofnunarinnar er að styrkja unga og efnilega listamenn í Rangárvallasýslu til náms í mynd-, tón-, söng- og leiklist, innanlands sem utan.

## 3. gr.

*Stofnfé.*

Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er kr 4.270.000 sem er arfur samkvæmt erfðaskrá Reynis Ólafssonar, sonar þeirra Ólafs og Láru.

## 4. gr.

*Stjórn stofnunarinnar.*

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal skipuð þremur mönnum og einum varamanni sem tilnefndir skulu af sýslumanninum á Hvolsvelli ótímabundið og skal sýslumaður tilnefna formann.

Hlutverk stjórnar er að vinna að markmiðum sjálfseignarstofnunarinnar og sjá þannig um að rekstur hennar sé í samræmi við markmið og tilgang hennar. Stjórnin skal bera ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar. Hún skal sjálf ákveða með hvaða hætti úthlutanir úr sjóðnum fara fram. Stjórnin skal árlega gera sýslumanninum á Hvolsvelli grein fyrir hverjir hafi hlotið framlög úr sjóðnum og hversu há.

5. gr.

*Reikningsár og endurskoðun.*

Reikningsár sjálfseignarstofnunarinnar er almanaksárið. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða ársreikninga og skal þeirri endurskoðun vera lokið í aprílmánuði ár hvert fyrir síðasta starfsár. Senda skal ársreikninginn áritaðan og samþykktan af stjórn og endurskoðanda til sýslumannsins á Hvolsvelli og til Ríkisendurskoðunar sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988. Auk ársreiknings skal senda þessum aðilum yfirlit yfir það hvernig fé stofnunarinnar hafi verið ráðstafað á næstliðnu ári.

6. gr.

Tekjur sjálfseignarstofnunarinnar eru einungis vaxtatekjur og mögulega framlög frá opinberum aðilum.

7. gr.

Skipulagsskrá þessari verður einungis breytt með samþykki sýslumannsins á Hvolsvelli og dómsmálaráðuneytisins.

8. gr.

Sjálfseignarstofnun þessi verður ekki lögð niður nema með samþykki sýslumannsins á Hvolsvelli og dómsmálaráðuneytisins (sbr. 6. gr. laga nr. 19/1998).

9. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari og hún síðan birtast í B-deild Stjórnartíðinda.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. apríl 2005.*

F. h. r.

**Hjalti Zóphóníasson.**

---

*Bryndís Helgadóttir.*

## SAMÞYKKT

### fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár.

#### 1. gr.

Félagið heitir Veiðifélag Blöndu og Svartár. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns hverju sinni.

#### 2. gr.

Félagið nær til allra jarða sem land eiga að vatnakerfi Blöndu og Svartár, en þær eru: *Í Svínavatnshreppi*: 1. Þröm, 2. Auðkúluheiði, 3. Eldjárnsstaðir, 4. Eiðsstaðir, 5. Eiðsstaðir II, 6. Guðlaugsstaðir, 7. Höllustaðir, 8. Höllustaðir II, 9. Syðri-Langamýri, 10. Ytri-Langamýri, 11. Tungunes, 12. Kárastaðir, 13. Ásar, 14. Hamar, 15. Gunnfríðarstaðir, 16. Holtastaðareitur.

*Í Torfalækjarhreppi*: 1. Smyrlaberg, 2. Grænahlíð, 3. Kagaðarhóll, 4. Kaldakinn, 5. Kaldakinn II, 6. Hjaltabakki.

#### *Blönduósbær*

*Í Engihlíðarhreppi*: 1. Enni, 2. Breiðavað, 3. Björnólfsstaðir, 4. Ystagil, 5. Miðgil, 6. Engihlíð, 7. Glaumbær, 8. Fremstagil, 9. Geitaskarð, 10. Holtastaðir, 11. Fagranes, 12. Hvammur, 13. Skriðuland, 14. Móberg, 15. Blöndubakki, 16. Litla-Vatnsskarð.

*Í Bólstaðarhlíðarhreppi*: 1. Strjúgsstaðir, 2. Hólabær, 3. Gunnsteinsstaðir, 4. Auðólfsstaðir, 5. Æsustaðir, 6. Gautsdalur, 7. Mörk, 8. Hvamur, 9. Mjódalur, 10. Þverárdalur, 11. Kálfárdalur, 12. Bólstaðarhlíð, 13. Bólstaðarhlíð II, 14. Bólstaðarhlíð III, 15. Húnaver, 16. Botnsstaðir, 17. Gil, 18. Fjós, 19. Skeggsstaðir, 20. Brattahlíð, 21. Brún, 22. Eiríksstaðir, 23. Bergsstaðir, 24. Torfustaðir, 25. Barkastaðir, 26. Leifsstaðir, 27. Leifsstaðir II, 28. Steinárgerði, 29. Steiná, 30. Steiná II, 31. Steiná III, 32. Hóll, 33. Skottastaðir, 34. Hvammur, 35. Teigakot, 36. Kúfustaðir, 37. Stafn, 38. Fossar, 39. Fossar II, 40. Fossar III, 41. Mælifell, 42. Eyvindarstaðaheiði, 43. Rugludalur, 44. Bollastaðir, 45. Eyvindarstaðir, 46. Austurhlíð, 47. Brandsstaðir, 48. Blöndudalshólar, 49. Brúarhlíð, 50. Finnstunga, 51. Ártún.

#### 3. gr.

Verkefni félagsins eru:

- Viðhalda og efla góða fiskigengd og fiskirækt á félagssvæðinu svo sem með sleppingu seiða, klaki og friðun ef henta þykir.
- Reka alla lax- og silungsveiði í fiskihverfinu með því að selja á leigu stangveiði eða nýttja veiðina á annan hátt, samkvæmt landslögum.
- Byggja og halda við veiðihúsum og bæta aðbúnað og aðgengi fyrir veiðimenn.
- Laga farveg til þess að greiða fyrir fiskiför.

#### 4. gr.

Stjórnina skipa fimm menn. Skulu þeir ásamt varamönnum kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum árlega. Stjórnarmenn ganga úr stjórninni á víxl. Þannig að formaður gengur út eitt árið og tveir stjórnarmenn á ári tvö næstu ár og helst sú röð áfram. Sama regla gildir um varamenn í stjórn.

Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn, nema lögmat forföll hamli eða hann hafi verið sex ár í stjórn. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo endurskoðendur til eins árs í senn og einn til vara. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum mála.

## 5. gr.

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins og ber ábyrgð á eignum þess. Henni er heimilt að ráða menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma og semur við þá um þóknun.

Formaður er fulltrúi félagsins út á við. Hann hefur umsjón með öllum störfum þess og fjárreiðum.

## 6. gr.

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu nema með sérstöku leyfi frá þar til bærum aðila. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma, veiðitæki og með hvaða kjörum leyfið er veitt.

## 7. gr.

Af andvirði veiðinnar eða veiðileigu greiðist allur sölukostnaður og annar kostnaður sem félagið þarf að hafa. Síðan skal arði af veiði eða veiðileigu skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá sem gildir hverju sinni.

## 8. gr.

Heimilt er aðalfundi að ákveða alfriðun ákveðinna veiðisvæða eitt ár í senn, en samþykki  $\frac{2}{3}$  mættra félagsmanna þarf til þess.

## 9. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en í apríl ár hvert og skal hann boðaður með auglýsingu á þann hátt sem lög um lax- og silungsveiði mæla fyrir um. Stjórnin boðar til aukafunda þegar henni þykir ástæða til, eða ef  $\frac{1}{4}$  félagsmanna óskar þess skriflega ásamt tilgreindu fundarefni. Fundir eru löglegir, séu þeir löglega boðaðir.

## 10. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að varðveita reikninga félagsins, samþykktir, félagaskrár, arðskrá, fundargerðir og bréf.

## 11. gr.

Á aðalfundi leggur stjórn félagsins fram endurskoðaða reikninga fyrir síðasta ár, skýrir frá störfum þess á liðnu ári og leggur fram áætlun um starfstilhögun á yfirstandandi ári.

Aðalfundur tekur endanlega ákvörðun um úthlutun arðs, hvernig veiðin skuli rekin, hverju skuli varið til fiskiræktar og fleira er ákvörðun þarf að taka um. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum nema öðruvísi sé ákveðið í lögum, svo sem um breytingar á samþykkt eða arðskrá. Þá þarf samþykki  $\frac{2}{3}$  félagsmanna. Nú verður breyting á samþykkt eða arðskrá ekki afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, má boða til annars fundar og á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er ákveðið að breyta samþykkt eða arðskrá, skal þess þá getið í fundarboði. Greiða má atkvæði skriflega enda sé þess þá getið í fundarbók.

## 12. gr.

Hver félagi hefur eitt atkvæði á fundum og má hann fela öðrum að fara með atkvæði sitt enda sé umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók.

## 13. gr.

Heimilt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá félagsins á átta ára fresti.

14. gr.

Eftir því sem ekki er tekið fram í samþykkt þessari um starfsemi félagsins, fer eftir XVI. kafla laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði.

15. gr.

Samþykkt þessi sem gerð er samkvæmt 52. gr. laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði, staðfestist hér með til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Jafnframt er úr gildi felld eldri samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár nr. 173/360.

*Landbúnaðarráðuneytinu, 7. apríl 2005.*

**Guðni Ágústsson.**

*Atli Már Ingólfsson.*

| Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn  | Blaðsíðutal |
|-----|------------|--|-------------|
| 384 | 5. apríl   | Reglugerð um vinnu í kældu rými við matvælaframleiðslu ..  | 617-620     |
| 385 | 5. apríl   | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrti-<br>vörur, með síðari breytingu .....      | 621-649     |
| 386 | 15. apríl  | Reglugerð um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska<br>síldarstofninum árið 2005 .....       | 650-651     |
| 387 | 7. apríl   | Gjaldskrá fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitar-<br>félaginu Skagafirði .....             | 651-652     |
| 388 | 7. apríl   | Skipulagsskrá fyrir sjálfseignarstofnunina Minningarsjóð<br>Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur ..... | 652-653     |
| 389 | 7. apríl   | Samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár .....  | 654-656     |

